

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

HEALTH PRODUCTS CATALOG

2025/2026

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

OUR COMMITMENTS

- EXPERT ADVICE
- DEMONSTRATION AND CUSTOMIZED TRAINING
- TAILOR-MADE PRODUCTS
- TECHNICAL SUPPORT AND AFTER-SALES SERVICE

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP



DEVELOPMENT AND CONCEPTION

MANUFACTURING

PACKAGING

STERILIZATION, DECONTAMINATION

STORAGE

DISTRIBUTION

SUMMARY



CONSUMABLE P4



INSTRUMENTATION P42



DISINFECTION P58



DIAGNOSTIC P72



FURNITURE P112



PHYSIOTHERAPIE P132



MOBILITY P150



ÉQUIPMENT P190



DAILY LIVING AND HYGIENE P226



SERVICES AND EMERGENCY P264

Edition : Medicalliance - Création : Graphizen - Crédit photo : Shutterstock
N°RCS MEDICALLIANCE 433 440 682 - Catalogue valid from 4 May 2024 to 30 April 2025
Do not throw on the public highway - Catalogue reserved for professionals.

papiers

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

OUR QUALITY APPROACH

ISO 13485 : 2016

ISO 11135

CE

MDR regulation
« Medical Device Regulation »
New regulation 2017/745

Traceability UDI
« Unique Device Identification »
Assignment and affixing of UDI code



Contact

+33 (0)5 67 44 70 80

contact@ldmedicare.com

LD MEDICARE
11 rue du Crieu
09100 Pamiers
FRANCE

ld-medicare.com

DM
MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

Contact

+212 5 22 35 26 19

contact.dmmedicare@gmail.com

Complexe Futuris Logistics
dépôt N°4-5 Ain Sebaa, Route
de Rabat – CASABLANCA
MAROC

dm-medicare.com



CONSUMABLE

Examination sheets ..... 4 to 5
Sanitation and wiping ..... 6 to 9
Examination and surgical gloves ..... 10 to 11
Protections ..... 12 to 14
Single-use instruments 15
Care sets ..... 16 to 17
Cotton 18
Compresses, dressings and adhesive bandages ..... 19 to 28
Fixations, restraint and immobilization ..... 29 to 31
Sutures and ligatures 32
Perfusion 33
Hypodermia ..... 34 to 35
Safety products ..... 36 to 37
Mesotherapy 38
Waste recovery (DASRI) ..... 39 to 40

Ⓐ



Draps gaufrés

Pure cellulose blanche gaufrée.
Coupe classique. 1 pli x 32 g/m².
Laize de 50 cm, 135 formats de 35 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Réf : J126GMR
135 formats OnePly

Draps gaufrés confort

Ouate blanche gaufrée collée.
Coupe classique. 2 plis, point à point.
Laize de 50 cm, formats de 35 cm.
Carton de 9 rouleaux.

Ⓐ 121 formats, 16,5 g/m².
Réf : J222PMR

Ⓑ 135 formats, 17,5 g/m².
Réf : J226PMR

Draps gaufrés collés plastifiés

Ouate plastifiée bleue gaufrée collée.
Coupe classique. 1 pli x 38 g/m²
(28 g/m² ouate + 10 g/m² PE).
Laize de 50 cm, 132 formats de 38 cm.
Carton de 6 rouleaux.

Réf : J266GSM

EU Ecolabel : FR/004/004

Ⓑ



Draps lisses Ecolabel

Ouate blanche recyclée.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 35 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Réf : J219L

Draps lisses

Pure ouate de cellulose.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm.

Ⓐ Le carton de 6 rouleaux, 150 formats de 38 cm.
Réf : J415LMR

Ⓑ Le carton de 12 rouleaux, 150 formats de 35 cm.
Réf : J228LMR



Draps lisses ouatés 100%

100% pure ouate blanche supérieure moletée.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Réf : J225LMR



Ⓐ



Ⓑ

Draps d'examen plastifiés

Ouate plastifiée de cellulose.
Coupe classique. 1 pli x 24 g/m².
Laize de 50 cm, 180 formats de 38 cm.
Coloris bleu ou blanc.
Carton de 6 rouleaux.

Ⓐ Coloris bleu.

Réf : DRP-01A

Ⓑ Coloris blanc.

Réf : DRP-03





Draps d'examen gaufrés

Pure ouate de cellulose.
Gaufrage satin avec double épaisseur.
2 plis 2 x 32g/m².
Mandrin standard 39 mm.
Coloris blanc.

Réf : 89401

Le carton de 9 rouleaux 121 formats, dim. 50 x 35 cm.



Draps lisses extra forts

100% pure pâte de cellulose qualité premium.
2 plis x 20 g/m².
Laize de 50 cm, 150 formats de 38 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Réf : J227LMR





Draps compacts

Ouatés moletés, pure pâte blanche.
Coupe classique. 2 plis x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 300 formats de 35 cm.
Carton de 6 rouleaux.

Réf : J309LMR

Draps de protection pour tables d'examen

Ouate de cellulose blanche pure.
Coupe classique. 2 x 18 g/m².
Laize de 50 cm, 126 formats prédécoupés de 34 cm.
Carton de 12 rouleaux.

Réf : DR-01V

CONSUMABLE

Sanitation and wiping



Distributeur sur pied pour bobines

Ⓐ Dévidoir métal laqué blanc : compatible toutes bobines industrielles (laize utile jusqu'à 37 cm) et tous types de mandrins. Equipé d'une barre d'appui-découpe et de roulettes.
Dim. l 42 x H 82 x P 20 cm.

Réf : LG00AME

Ⓑ Pure pâte de cellulose extra blanche extra douce traitée WS.
Dim. 24 x 30 cm, 2 x 18 g/m², 2 plis, mandrin 64 mm.
Le lot de 2 bobines de 1 000 formats.

Réf : G905LSM

Distributeur à dévidage central moyen

Ⓐ Ouverture par clé avec verrouillage automatique, fenêtre de visualisation de niveau. ABS blanc de haute qualité et résistance. Bobine spécifique requise de Ø20,5 cm max. Laize jusqu'à 23 cm.
Dim. L 23 x H 33,4 x P 23 cm.

Réf : LH75ABL

Ⓑ Essuie-mains pure pâte blanche gaufrée collée DC Medium traités WS.
Dim. 20 x 24 cm, 2 x 17,5 g/m², 2 plis, mandrin 64 mm.
Le pack de 6 rouleaux de 450 formats.

Réf : H713POT

Distributeur Coup'Auto automatique

Ⓐ Distributeur ABS blanc à découpe automatique.
Fermeture à clé, témoin de charge frontal.
Pour rouleaux essuie-mains en continu.
Contenance : 1 rouleau Ø21 cm, laize 21 cm max.
Dim. L 28,5 x H 36 x P 23,5 cm.

Réf : LH79ABL

Ⓑ Rouleau essuie-mains continu ouate gaufrée collée, pure pâte. Effet confort.
Laize 20 cm, 2 x 19 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm.
Le pack de 6 rouleaux de 110 m.

Réf : H782POT



TORK Reflex™ Distributeur Mini dévidage central feuille à feuille - M3

Ⓐ Distributeur en matière plastique blanc/turquoise pour bobine de 200 formats. Ouverture latérale pour plus de confort et fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle TORK.
Solution idéale d'essuyage des mains et des surfaces, la distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 37% par rapport au système à dévidage central Tork®.
Design peu encombrant et embout rotatif, il s'intègre parfaitement dans tout environnement professionnel, même les plus exigeants.
Dim. l 19,1 x H 32,1 x P 18 cm.

Réf : 473167

Ⓑ Papier d'essuyage Plus : mini bobine multi-usage blanche 200 feuilles 2 plis, avec bande visuelle d'indication de changement de bobine.
Idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains. S'adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.
Le colis de 9 bobines de 200 formats de Ø12,7 cm, laize 19,4 cm, Ecolabel.

Réf : 473474

Reflex® Distributeur dévidage central feuille à feuille - M4

Ⓐ Distributeur en matière plastique blanc/turquoise facile à utiliser, hygiénique et durable. Ouverture latérale pour plus de confort et fermeture par bouton poussoir et/ou clef universelle TORK.
Solution idéale pour l'essuyage des mains et des surfaces dans les environnements professionnels, réduit la consommation jusqu'à 37%, comparé au système à dévidage central Tork®.
Avec la distribution feuille à feuille, vous ne touchez que ce que vous prenez, et vous accédez au papier depuis n'importe quel angle grâce à l'embout rotatif.
Dim. l 25,5 x H 33,1 x P 23,9 cm.

Réf : 473180

Ⓑ Papier d'essuyage Plus : mini (SUP) bobine multi-usage blanche 450 feuilles 2 plis, blanche avec bande visuelle d'indication de changement de bobine.
Idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains.
S'adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.
Le colis de 6 bobines de 450 formats de Ø18,5 cm, laize 19,4 cm Ecolabel.

Réf : 473472







Mouchoirs Ouatinelle

Ouate faciale extra blanche, extra douce, pure pâte de cellulose.
Pliage enchevêtré, dim. 21 x 20,5 cm, 2 plis.
La boîte de 100.

Réf : H400LOT

Mouchoirs étuis Lotus

Mouchoirs blancs 4 plis.
Résiste au lavage en machine.
Dim. L 20,5 x l 21,5 cm.
Le colis de 24 unités de 12 étuis de 9 mouchoirs, Ecolabel.

Réf : 488100

Essuie-tout Ouatinelle

Essuie-tout ménager épais, conçu pour être très absorbant.
Structure gaufrée, ouate pure cellulose extra forte de qualité supérieure.
Dim. 23 x 22 cm, 2 plis.
Le paquet de 2 rouleaux de 50 formats.

Réf : H220GOT







Essuie-tout Wizzy Box

Essuie-tout en boîte, format distribution feuille à feuille. Une seule main suffit pour se saisir d'un format.
Pure cellulose blanche, agrément usage alimentaire.
Format dim. 21 x 21 cm, 2 plis.
1 boîte = 4 rouleaux essuie-tout.
La boîte de 180 formats.

Réf : H229GWZ

Essuie-max triple épaisseur


Essuie-tout premium pure pâte blanche gaufrée collée.
50% d'épaisseur en plus, 4 fois plus de formats que dans un rouleau essuie-tout classique.
Dim. 22 x 24 cm, 3 plis.
Le rouleau de 200 formats.

Réf : H730P

Chiffons Wipe-Tex Easy Box

Chiffons d'essuyage blancs.
Texture très résistante, non tissés.
Pour le nettoyage comme la désinfection.
S'utilisent indifféremment secs ou imprégnés.
Dim. 34 x 40 cm, 80 g/m², 1 pli.
La boîte distributrice de 90 formats.

Réf : K432BOX



Distributeur pour essuie-mains pliés

Ⓐ Ouverture par clé avec verrouillage automatique, fenêtre de visualisation de niveau.
ABS blanc de haute qualité et résistance.
Pour essuie-mains pliés V, Z, M ou W.
Fonctionne indifféremment sur les 1 et 2 plis.
Laize jusqu'à 26 cm.
Dim. l 27,5 x H 36,5 x P 13 cm.

Réf : LH76ABL

Ⓑ Essuie-mains extra doux, pliage enchevêtré en W.
Dim. 22 x 34 cm, 2 x 18 g/m², 2 plis.
Le carton de 32 paquets de 100 formats.

Réf : H251LSM



Distributeur pour savon mousse - S4

Ⓐ TORK Distributeur ABS blanc très grande capacité (2 500 doses) avec fermeture bouton poussoir et/ou clef.
Système scellé hygiénique : rechargement facile et rapide.
Dim. L 11,3 x H 28,6 x P 10,5 cm.
Existe en noir et en Intuition™ électronique sans contact.

Réf : 561500

Ⓑ TORK Savon mousse doux Premium parfumé pour un lavage des mains efficace et agréable. Ecolabel.
Les 6 recharges de 1L (6 x 2500 doses).

Réf : 520501

Ⓒ TORK Savon mousse antimicrobien nettoyant 2 en 1 : nettoie et aseptise. Biocide efficace contre les bactéries, moisissures et champignons. Formule unique à faible teneur en éthanol.
Les 6 recharges de 1L (6 x 1670 doses).

Réf : 520800

Ⓓ TORK Gamme Green : savon mousse limpide avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, formule facilement biodégradable, Ecolabel.
35% de consommation d'eau en moins grâce à une formule facile à rincer.
Ingrédients lavants issus de ressources renouvelables (origine végétale) et choisis pour leur impact moindre sur la vie aquatique.
Les 6 recharges de 1L (6 x 1670 doses).

Réf : 520201



TORK Distributeur pour essuie-mains pliés - H2

Ⓐ Idéal hôtellerie, bureaux et secteur de la santé.
Distributeur polycarbonate blanc sans contact pour essuie-mains enchevêtrés feuille à feuille.
Tork Elevation, design extrafin, capot à ouverture latérale par bouton poussoir et/ou clef pour une recharge facile, protection contre le trop-plein.
Dim. L 30,2 x H 44,4 x P 10,2 cm.

Réf : 552000

Ⓑ Essuie-mains enchevêtrés plié en Z gaufrés blancs, 1 pli, contact alimentaire, Ecolabel.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 20 cartouches de 250 essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.

Réf : 471093

Ⓒ Essuie-mains 2 plis interfoliés gaufrés collés torsadés avec effet de coussinets, contact alimentaire, Ecolabel.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Le paquet de 20 cartouches de 190 essuie-mains dim. 23,4 x 21,3 cm.

Réf : 471132



Green Tork PeakServe® Mini Distributeur pour essuie-mains continus™ - H5

Ⓐ Conçu pour les sanitaires à fort trafic.
Compact et esthétique avec une grande capacité.
Distributeur électronique (SUP) ESSUIE MAINS CONTINU ABS blanc sans contact.
Dim. L 36,7 x H 49,1 x P 10,1 cm.
Existe aussi en noir.

Réf : 552550

Ⓑ TORK Essuie-mains continus™ pour plus de 2100 essuie-mains pouvant être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir une circulation fluide.
Consommables compressés à 50% facilitant le rechargement et le stockage, Ecolabel.

Réf : 100585



TORK Matic® Distributeur Intuition™ - H1

Ⓐ Distributeur Intuition™ électronique ABS blanc sans contact.
Indicateur de niveau, rechargement facile et rapide, contrôle de la consommation (différentes longueurs de formats ajustables) et distribution hygiénique d'essuie-mains en rouleaux.
Dim. L 33,1 x H 36,8 x P 20,6 cm.
Existe aussi en noir et en manuel.

Réf : 551100

Ⓑ TORK H1 Essuie-mains rouleau extra long, 1 pli, blanc, Ecolabel.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 6 rouleaux de 280 m.

Réf : 290059

Ⓒ TORK Essuie-mains rouleau doux, gaufrés, 2 plis, blanc, Ecolabel.
Emballage ergonomique Tork Easy Handling.
Les 6 rouleaux de 150 m.

Réf : 290067



Green Tork SmartOne® Mini Distributeur rouleau - T9

Ⓐ TORK Distributeur à dévidage central feuille à feuille blanc pour 1 rouleau grande capacité de 620 feuilles.
Compact, dim. L 21,85 x H 21,8 x P 15,5 cm.
Également disponible en noir.

Réf : 681000

Ⓑ TORK Distributeur à dévidage central feuille à feuille noir pour 2 rouleaux grande capacité de 620 feuilles. Positions multiples, jamais de rupture.
Dim. L 39,8 x H 21,1 x P 15,5 cm.
Également disponible en blanc.

Réf : 682008

Ⓒ TORK SMARTONE Rouleau grande capacité, blanc, 2 plis ouate extra douce, mandrin SmartCore facile à enlever, Ecolabel.
Le colis de 12 rouleaux de 620 feuilles.

Réf : 472193







TORK Rouleau traditionnel doux Premium - T4

Tork Papier Toilettes Traditionnel Premium 2 plis blanc 200 feuilles , ecolablel. 8 paquets de 6 rouleaux

Réf : 12292

TORK Mini Jumbo Distributeur rouleau - T2

Ⓐ Pour sanitaires à trafic moyen à élevé où l'efficacité et la réduction des coûts constituent une priorité.
Sa grande capacité réduit le temps consacré à l'entretien et garantit de ne jamais manquer de papier.
Design impeccable, moderne et fonctionnel qui laisse une impression durable sur vos clients.
Dim. l 34,5 x H 27,5 x P 13,2 cm.

Réf : 555000

Ⓑ Rouleau Mini Jumbo Advanced blanc à 2 plis, gaufré et imprimé, Ecolabel.
Offre plus de papier toilette qu'un rouleau standard.
Longueur du rouleau 170 m, Ø18,8 cm, laize 9,4 cm.
Le colis de 12 rouleaux de 850 feuilles.

Réf : 120280

TORK Distributeur double rouleaux Mid Size - T7

Ⓐ Distributeur pour 2 rouleaux midsize sans mandrin : zéro rupture.
Dim. L 20,7 x H 13 x P 36 cm.
Également disponible en noir.

Réf : 558040

Ⓑ TORK Rouleau midsize T7 ouate douce blanche, Ecolabel
sans mandrin, 2 plis.
1 rouleau = 4,5 rouleaux traditionnels.
En rouleaux de 800 feuilles.

Réf : 472585







Distributeur double rouleaux

Ⓐ Distributeur ABS avec ouverture par clé et fenêtre de visualisation de niveau.
Pour 2 rouleaux : le système assure une disponibilité continue du papier et empêche l'accès au rouleau de rechange jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé, éliminant ainsi le gaspillage.
Dim. L 32,4 x H 21 x P 14,6 cm.

Réf : LI70ABU

Ⓑ Rouleau PH compact format domestique, concept 1=4, pure ouate extra blanche.
2 x 16 g/m², 2 plis, mandrin 39 mm.
Le carton de 36 rouleaux de 500 feuilles.

Réf : I359LOT

Distributeur Minirol

Ⓐ Distributeur ABS blanc avec fenêtre de visualisation. Design Série 7.
Pour papier Minirol Ø20 cm max.
Dim. L 21 x H 27 x P 14 cm.

Réf : Li71ABL

Ⓑ Rouleau format collectivité.
Ouate pure cellulose qualité supérieure, double moletage. Prédécoupé à 25 cm.
2 x 15,5 g/m², 2 plis, mandrin 59 mm.
Les 12 rouleaux de 180 m.

Réf : I351L

Distributeur Maxirol

Ⓐ Distributeur ABS blanc avec fenêtre de visualisation.
ABS blanc de haute qualité et résistance.
Bobine spécifique requise de Ø28 cm max.
Dim. l 33 x H 34 x P 12,5 cm.

Réf : Li77ABL

Ⓑ Rouleau format collectivité. Ouate blanche pure pâte. Prédécoupé à 25 cm,
2 x 16 g/m², mandrin 65 mm.
Les 6 rouleaux de 350 m.

Réf : I367LMR

CONSUMABLE

Examination and surgical gloves



Gants d'examen vinyle Sensinyl free

Ambidextres, non poudrés, non stériles, sans latex, extra-lisses, bords roulés, souples et résistants.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu, L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.

Réf : VNX-02
Taille M 7/8, translucide.



Gants d'examen latex Sensitex free

Ambidextres, non poudrés, non stériles, latex naturel, texturés, bords roulés et résistants.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu, L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.

Réf : PX-4342
Taille M 7/8, blanc laiteux.



Gants d'examen nitrile Nitriskin free blue evolution

Ambidextres, non poudrés, non stériles, sans latex, texturés, souples, résistants et tolérants le contact aux solutions hydroalcooliques.
Tailles identifiables par couleur sur la boîte.
Taille XS 5/6 violet, S 6/7 rose, M 7/8 bleu, L 8/9 vert ou XL 9/10 orange.
La boîte de 100.

Réf : NSB-03
Taille L 8/9, bleu.



Gants d'examen vinyle

Ambidextres, non poudrés, transparent.
Bonne sensibilité lors de la préhension.
Résistance optimale aux déchirures.
Utilisation : soins, toilette, ménage ou alimentaire.
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.

Réf : 14489
Taille M 7/8.



Gants d'examen latex

Ambidextres, non poudrés.
Qualité supérieure, haute sensibilité.
Bonne résistance aux déchirures.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.

Réf : 14472
Taille XS 5/6.



Gants d'examen nitrile

Ambidextres, non poudrés.
Qualité supérieure, haute sensibilité.
Texture rugueuse au bout des doigts pour une meilleure préhension.
Utilisation : soins, toilette, ménage ou alimentaire.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.

Réf : 28163
Taille XS 5/6.



Gant d'examen vinyle non poudré

Gant vinyle non poudré.
Gant à usage unique en vinyle, exempt de poudre, ambidextre. Manchette à bords roulés.
Multi hypoallergénique. Confortable et économique.
VINYL N°1 peut-être utilisé en cas d'allergies de type IV AQL 1,5.
Taille XS, S, M, L et XL.
Carton de 10 boîtes de 100.

Réf : A1024
Taille XSmall

Gant d'examen latex non poudré ALOE VERA

Gant d'examen à usage unique, en pur latex, ambidextre, non poudré, micro rugueux avec Aloe Vera.
Manchette à bords roulés. Haute sensibilité tactile.
ALOE CARE peut être utilisé en cas d'allergie de type IV car il est exempt de Thiuram et de Thiocarbamide et préventivement pour des allergies de type I.
Elasticité et résistance accrue. Faible taux de Protéine; AQL 1,5. L'aloe Vera confert à ces gants des propriétés hydratantes, adoucissantes et protectrices.
Taille XS, S, M, L et XL.
Carton de 10 boîtes de 100.

Réf : A1901
Taille XSmall

Gant d'examen nitril anti-microbien

Gant d'examen nitril non poudré anti-microbien.
Contrairement aux gants médicaux conventionnels qui servent uniquement de barrière passive entre les microbes et les mains du praticien, les gants antimicrobiens MEDI-TRIL AMB jouent un rôle important dans la réduction de la propagation des infections par contaminations croisées. Le gant MEDI-TRIL AMB est conçu pour tuer rapidement les micro-organismes et bactéries situés sur la face externe du gant.
Taille XS, S, M, L et XL.
Carton de 10 boîtes de 100.

Réf : A1441
Taille XSmall







Gants d'examen vinyle Euronyl®

Ambidextres, non poudrés, non stériles.
Gants de haute qualité répondant aux demandes exigeantes.
Machette : 240 mm
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.
Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.

Réf : 107117PM
Taille L 8/9.



Gants d'examen latex Eurotex®

Ambidextres, non poudrés, non stériles.
Conçus pour les utilisateurs qui ont besoin d'avoir une sensibilité tactile.
Surface rugueuse et antidérapante offrant une préhension précise des instruments.
Manchette : 240 mm.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
La boîte de 100.
Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphilactiques.

Réf : 127512NF
Taille M 7/8.



Gants d'examen nitrile Sensiskin®

Gants nitrile souple sans poudre permettant un toucher de grande sensibilité.
Utilisation pour les décontaminations, le nettoyage et pour la manipulation d'agents cytostatiques (haute résistance aux solvants).
Certifié de catégorie III.
Machette : 240 mm
Taille S 6/7, M 7/8, L 8/9 ou XL 9/10.
Existe aussi en bleu.
La boîte de 100.

Réf : 127560
Taille S 6/7, noir.



Gant vinyle non-poudrés KALISEPT

Gants vinyle, non poudrés, non stériles, sans latex.

Ⓐ Taille S (6/7), la boîte de 100.

Réf : KLT138

Ⓑ Taille M (7/8), la boîte de 100.

Réf : KLT139

Ⓒ Taille L (8/9), la boîte de 100.

Réf : KLT140

Ⓓ Taille XL (9/10), la boîte de 100.

Réf : KLT141

Gant latex non poudrés ZARYS

Gants latex non poudrés.
Normes en vigueur, Fiche technique sur demande.

Ⓐ Taille S (6/7), la boîte de 100.

Réf : KLT189

Ⓑ Taille M (7/8), la boîte de 100.

Réf : KLT190

Ⓒ Taille L (8/9), la boîte de 100.

Réf : KLT191

Ⓓ Taille XL (9/10), la boîte de 100.

Réf : KLT192

Gant nitrile non poudrés KALISEPT

Gants nitrile, non poudrés, non stériles, sans latex.

Ⓐ Taille S (6/7), la boîte de 100.

Réf : KLT142

Ⓑ Taille M (7/8), la boîte de 100.

Réf : KLT143

Ⓒ Taille L(8/9), la boîte de 100.

Réf : KLT144

Ⓓ Taille XL (9/10), la boîte de 100.

Réf : KLT145



Gants d'examen latex Micro-touch® coated

Non poudrés, non stériles.
Gantage facile pour des changements fréquents et rapides grâce à l'enduction en polyacrylate sur la surface interne.
Faible potentiel allergénique.
Normes : EN455 parties 1,2,3,4.
Double marquage CE : DM classe 1 et EPI Catégorie III.
Taille XS 5/6, S 6/7, M 7/8 ou L 8/9, la boîte de 100.
Taille XL 9/10, la boîte de 80.

Réf : 553303
Taille M 7/8, la boîte de 100.





Gant de chirurgie stérile poudré

Stérile poudré.

Réf : A1111/6
Taille 6 à 9

Gant de chirurgie stérile non poudré

Stérile non poudré.

Réf : A1121/6
Taille 6 à 9



Blouses d'isolation

En polypropylène non tissé 24 g/m², non stériles à usage unique.
Élastiques aux poignets, cordons de fermeture à l'encolure et à la taille.
Coloris bleu, blanc, vert ou jaune.
Le sachet de 10.

Réf : 69ISO30B
Blouse bleue.



Blouses de consultation

En polypropylène non tissé blanc 30 g/m², non stériles, à usage unique.
Élastiques aux poignets, col blanc, fermeture par boutons pression, 2 poches latérales.
Taille L, XL ou XXL.
Le sachet de 10.

Réf : 69OR1XL
Taille XL.



Pyjamas

Non stériles à usage unique, en SMS.
Veste col en V, 3 poches.
Pantalon avec lien à la taille.
Taille S, M, L ou XL.
Coloris bleu, vert, lavande, orange ou rose.
Les 50 sachets individuels.

Réf : 69PYJSMSL
Pyjama bleu, taille L.



Tabliers de protection

Blancs en polyéthylène micro gaufré.
Très utiles pour toutes les tâches de nettoyage.
Dim. 75 x 125 cm.
Taille unique.
Le sachet de 100.

Réf : 69DA2846



Surchaussures PE

En polyéthylène bleu avec élastique latex.
Taille unique L 36 x H 15 cm.
Existe en classique 40 microns ou renforcées.

Ⓐ Carton de 2 000 classique 40 microns

Réf : 69SC36BPE

Ⓑ Carton de 500 renforcées.

Réf : 69SC40BPE



Surchaussures non tissé

En polypropylène 35 g/m² avec élastique latex.
Taille unique L 40 x H 16,5 cm.
Existe en antidérapantes ou classiques, coloris bleu ou blanc.
Le carton de 1 000.

Ⓐ Classiques blanches.

Réf : 69PSC40

Ⓑ Antidérapantes bleues.

Réf : 69PSC40AN







Masques de chirurgie

3 plis, à usage unique, de type II, non stériles. Élastiques ronds sans latex, longue barrette nasale de maintien antibuée. Hypoallergénique et sans fibre de verre. Filtration à 99,8%.
Existe avec élastiques ou à lanières.
Coloris bleu, vert, blanc, rose, jaune ou lavande.
La boîte de 50.

Réf : I9014
Masques élastiques bleus.

Charlottes rondes

Coloris blanc, en polypropylène non tissé 10 g/m², non stériles, à usage unique avec un élastique, Ø53 cm.
La boîte de 100.

Réf : 69BC21W

Charlottes à clip

En polypropylène non tissé 10 g/m², non stériles, à usage unique.
Taille unique. Coloris blanc ou bleu.
La boîte de 250.

Réf : 69MC45WB2
Charlottes blanches.





Masque chirurgical

Masque chirurgical à usage unique résistant aux projections, non stérile et de type II R.
Les masques chirurgicaux PRISM sont fabriqués sur notre chaîne de production à Frontignan dans l'Hérault et répondent aux normes européennes et françaises en vigueur : EN 14683 + AC 2019.
Couleur : bleu, blanc ou noir.
Existe en version personnalisable.

Réf : 1010023

Masque FFP2 Bec de canard

Le masque FFP2 est destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air.
Le FFP2 est utilisé pour protéger son porteur des poussières, et des aérosols (fines gouttelettes en suspension dans l'air) et pour éviter la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par ce même porteur.
Normes européennes et françaises :
- NF EN 149+A1 2009 ;
- 14683 + AC 2019.
Existe en version personnalisable.

Réf : 1010114



Ⓐ





Gants non stériles

Multi-usage en polyéthylène.
Taille unique, ambidextres.
Le sachet de 100.

Réf : 4940005

Doigtiers non stériles

En polyéthylène. Taille unique.
Le sachet de 100.

Ⓐ Deux doigts.

Réf : 4940002

Ⓑ Deux doigts emballés individuellement.

Réf : 49 400 02B

Doigtiers roulés non stériles

A usage unique en latex.
Tailles S, M, L ou XL.
Le sachet de 100.

Réf : 4940011
Taille small.


Ⓑ



Ⓓ



Ⓐ







Gel lubrifiant

Pour tout traitement endoscopique, exempt de parfum et hypoallergénique.
Le tube de 82 g.

COMED

Ⓐ Tube de gel KLY stérile.

Réf : XX X08 10

Ⓑ Tube de gel KLY non stérile.

Réf : XX X08 04

Ⓒ Tube de gel KY stérile.

Réf : XX X08 82

ASEPT INMED

Ⓓ Tube de gel KY stérile.

Réf : 250355

Lunettes de protection

La paire compatible avec lunettes de vue. En polycarbonate.
Conforme norme EN 166 et UE 2016/425.

Réf : 3296000

Bavoirs à usage unique

Ⓐ Avec une couche de ouate absorbante et une feuille de polyéthylène, dim. 60 x 54 cm.
Coloris bleu, vert ou blanc.
Le rouleau de 80 bavoirs.

Réf : F6401

Ⓑ Avec poche de recueil, découpe arrondie et bandelettes de fixation.
Composé d'une couche de ouate de cellulose absorbante et une couche de polyéthylène.
Coloris bleu. Dim. 38 x 68 cm.
Le rouleau de 100 bavoirs.

Réf : F6410

Ⓐ





Abaisse-langues

Haute qualité, finition bois poli.

Ⓐ Boîte de 100 taille adulte.

Réf : 2510500

Ⓑ Boîte de 250 taille enfant.

Réf : 2510600

Ⓐ



Spéculums auriculaires

Jetables, pour otoscope.
Disponibles en 5 coloris, Ø2,5 ou 4 mm.

Ⓐ Boîte de 250 spéculums noirs Ø2,5 mm.

Réf : 2470025ACN

Ⓑ Sachet de 1 000 spéculums gris Ø2,5 mm.

Réf : 2470025





Tampons alcoolisés Alcomed

Préparent la peau avant l'injection.
Alcool à 70%.
La boîte de 100.

Réf : 1731000



Urinal à usage unique

En fibre moulée permettant le recueil des urines de l'homme en position semi-allongée si nécessaire.
Étanche sur 4 heures minimum.
Capacité 875 ml.
Le carton de 100.

Réf : 1650022



Gobelets non stériles

Gobelet en polypropylène à usage unique, avec couvercle rattaché.
Capacité 130 ml, graduation 20 ml.
Le carton de 500.

Réf : 1643451

Ⓑ



Rasoirs jetables

A usage unique. Non stériles.
La boîte de 100.

Ⓐ Rasoirs 1 lame.

Réf : 2912501

Ⓑ Rasoirs 2 lames.

Réf : 2912502



Set à pansement n°2

5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments


Réf : M50002
Carton de 5 sets.



Set à pansement n°4

5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 champ de soins 38 x 45 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments

Réf : M50004
Carton de 5 sets.



Set de soin Eco

3 tampons en non tissé, 20 x 20 cm
1 pince anatomique bleue
1 pince anatomique verte
1 blister 15 x 7 cm

Réf : M50000/5
Carton de 5 sets.



Set de soin n°1

5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments

Réf : M50001
Carton de 5 sets.



Set de soin n°3

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince Kocher bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments

Réf : M50003
Carton de 5 sets.



Set de soin n°8

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons de gaze 3 cm, 20 x 20 cm
1 champ de soins 38 x 45 cm
1 pince Kocher bleue
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 4 compartiments

Réf : M50013
Carton de 5 sets.



Pince anatomique en plastique

1 pince anatomique verte
1 sachet 15 x 10 cm, papier PE

Réf : M50009
Carton de 10 pinces.



Set d'ablation de suture

1 lame de bistouri
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 pince anatomique verte
1 blister rigide, 3 compartiments


Réf : M50008
Carton de 5 sets.



Set de suture n°1

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
2 tampons d'alcool
1 champ de soins 38 x 45 cm fenestré
1 pince anatomique avec griffes
1 paire de ciseaux pointus 11 cm
1 pince porte aiguille
1 blister rigide, 4 compartiments


Réf : M50006
Carton de 5 sets.



Set de soin n°6

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 champ non troué 38 x 45 cm
1 Pince anatomique verte à mors fins
1 Pince anatomique bleue à mors fins
1 blister, 4 compartiments

Réf : DK-812C



Set de soin n°8 LCH

5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 tampons en non tissé 20 x 20 cm
1 Pince anatomique verte à mors fins
1 Pince Kocher bleue
1 champ non troué 38 x 45 cm
1 blister, 4 compartiments

Réf : DK-815C



Ⓒ


Ⓒ


Ⓐ


Coton

100% coton hydrophile.
Nettoyage local de la peau sans plaie ouverte, application de pommade ainsi que l'absorption d'exsudats corporels.
DM classe I.

Réf : 31218
Boules de coton hydrophile.
Le sachet de 500 boules.

Cotopads® par Velpeau® ou CotoBio par Velpeau®

Soins infirmiers et hygiène corporelle.

Ⓐ Cotopads®, carrés de soin dim. 5 x 5 cm.
Le sachet de 500.
DM classe I.

Réf : 90000

Ⓑ Cotopads®, rectangles de soin dim. 8 x 10 cm.
Le sachet de 200.
DM classe I.

Réf : 90001

Ⓒ CotoBio, rectangles de coton biologique dim. 8 x 10 cm.
Le sachet de 180.
Produit d'hygiène.

Réf : 190190

Coton hydrophile

Blanchi à l'eau oxygénée.
Forte capacité d'absorption.
PH neutre.

Ⓐ Sachet de 700 boules de 0,70 g.

Réf : 14375

Ⓑ Sachet de 500 carrés, dim. 5 x 5 cm.

Réf : 14376

Ⓒ Sachet de 200 rectangles, dim. 8 x 10 cm.

Réf : 14377

Ⓑ


Ⓐ


Ⓐ


Ⓑ


Tampons ouate de cellulose

Rouleau de 500 tampons ouate de cellulose extra-blanchie. Prédécoupés en rectangle de 4 x 5 cm, non stériles et non imbibés (secs).
Vendus par sachet de 2.

Ⓐ Rouleau de 500.

Réf : 1720000

Ⓑ Dérouleur plastique.

Réf : 1720010

Bâtonnets de soin glycérinés

Bâtonnets de soins imprégnés avec tiges plastique, goût citron, sans sucre.
Le sachet de 3 bâtonnets.

Ⓐ Longueur 10 cm.

Réf : 2512010

Ⓑ Longueur 15 cm.

Réf : 2512015

Soins bouche et nez

Ⓐ 5 sachets zippés de 20 bâtonnets mousse blanche, manche bois, petit modèle. Existe en petit ou grand modèle et différents embouts.

Réf : C104

Ⓑ Comprimés effervescents de bicarbonate de sodium pour soins buccaux à utiliser avec les bâtonnets mousse. Arôme menthol.
La boîte de 100.

Réf : SCD45



Ⓐ





ALGOSTÉRIL® compresse

Algostéril compresses est destiné à la cicatrisation, à l'hémostase et à la maîtrise du risque infectieux des plaies. Il est également indiqué en intreface du TPN. Pansement de classe III : plaies chroniques en phase de détersion, plaies très exsudatives et plaies hémorragiques.Recouvrir Algostéril d'un pansement secondaire de votre choix.
À la pose et au retrait il est recommandé d'humidifier Algostéril au NaCl 0,9%, l'humidification d'Algostéril n'altère pas son pouvoir de DRAINAGE

Ⓐ Boîte de 10, dim. 5 x 5 cm.
. Réf : 1001

Ⓑ Boîte de 16, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 1002

Ⓒ Boîte de 10, dim. 5 x 5 cm.
. Réf : 1003

Ⓓ Mèche plate 40 cm.
. Réf : 1004

COALGAN® mèche

Coalgan mèche est destiné à l'hémostase et à la cicatrisation de plaies superficielles. Pansement de Classe IIb, CE 0459 : epistaxis et autres saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis y compris chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes agées.

Réf : 1022
Boîte de 5.

Compresse de Gaze

Non stérile 17 fils, 8 plis.

Ⓐ 100 sachets de 100. Dim. 5 x 5 cm.
. Réf : M13001

Ⓑ 40 sachets de 100. Dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : M13002

Ⓒ 20 sachets de 100. Dim. 10 x 10 cm.
. Réf : M13003

*MENTIONS OBLIGATOIRES DISPOSITIFS MÉDICAUX / FABRICANT
ALGOSTÉRIL® compresses et mèches, COALGAN® mèche.

ALGOSTÉRIL, compresses et mèches, est destiné à la cicatrisation, à l'hémostase et à la maîtrise du risque infectieux des plaies. Il est également indiqué en interface du TPN (Traitement par Pression Négative). Dispositif Médical de classe III, CE 0459.
Indications : plaies chroniques en phase de détersion, plaies très exsudatives et plaies hémorragiques.
COALGAN mèche compresse sont destinés à l'hémostase et à la cicatrisation. Dispositifs Médicaux de classe IIb, CE 0459.
Indications : épistaxis et autres saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis.
Toujours lire les notices avant utilisation.

ALGOSTÉRIL et COALGAN sont :
- Développés et fabriqués en France par Les Laboratoires BROTHIER
Siège social : 41 rue de Neuilly, 92000 Nanterre, SAS au capital social de 2 646 000 €, RCS Nanterre B 572 156 305
- Disponibles à la commande chez ALLOGA France. @ : Hospitalis.angers@alloga.fr

ALGOSTÉRIL® et COALGAN® sont des marques déposées de BROTHIER.



Ⓔ

Compresses de gaze Gazin®

Non stériles. 17 fils, 8, 12, ou 16 plis.
Indications : pour le nettoyage et le soin des plaies. Pour l'absorption des exsudats faibles à modérés.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.
Le sachet de 100.

Ⓐ 8 plis, dim. 7,5 x 5 cm.
Réf : 18521

Ⓑ 8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18503

Ⓒ 8 plis, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 18506

Ⓓ 12 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 18504

Stériles. 17 fils, 23 g/m², 8, 12 ou 16 plis.
Autres tailles disponibles.
DM classe IIa stérile.
Le sachet de 50 x 2.

Ⓔ 8 plis, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 98202

Ⓕ 8 plis, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 98205





Ⓐ

Compresses en non tissé Vliwasoft®

Ⓐ Non stériles, 40 g/m², 4 plis.
Indications : soins des plaies.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.
La boîte de 100, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 94204

Ⓑ Stériles.
Indications : soins des plaies.
Autres tailles disponibles.
DM classe Is.
La boîte de 50 x 2,
dim. 10 x 10 cm.
Réf : 80965

Compresses en non tissé

30 g, 4 plis.
Indications : soins des plaies.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.

Ⓐ Boîte de 100 compresses non stériles, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : N30-075

Ⓑ Boîte de 100 compresses stériles, dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : SN30-0755

Ⓐ



Ⓐ



Ⓒ Ⓐ



Sparadrap en non tissé Velpeau® pore

Permet la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.
DM classe I.
L'unité.

Ⓐ Dim. 5 m x 2,5 cm.
. Réf : 34003

Ⓑ Dim. 9,1 m x 2,5 cm.
. Réf : 34004

Sparadrap Curafix® H

Multi-extensible. Fixation de pansements. Maintient également en position les canules, drains et sondes.
DM classe I.
Le rouleau.

Ⓐ Dim. 10 m x 5 cm.
. Réf : 190200

Ⓑ Dim. 10 m x 10 cm.
. Réf : 190201

Ⓒ Dim. 10 m x 15 cm.
. Réf : 190202

Ⓓ Dim. 10 m x 20 cm.
. Réf : 190203

Sparadrap microporeux 3M™ Micropore™

Laisse respirer la peau.
S'adapte aux microreliefs de la peau.
Ne se décolle pas, même mouillé.
Dévidoir pratique et rechargeable.
Indications : fixation de pansements notamment sur les peaux fragiles.
Coloris blanc ou chair.
Existe en 9,14 m x 2,5 cm ou 9,14 m x 5 cm.
La boîte de 6 rouleaux.

Ⓐ Sparadrap seul, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1530-2

Ⓑ Avec dévidoir, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1535-2

Ⓒ Dévidoir blanc hermétique, dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1535-1

Ⓐ









Sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone

Avec adhésif silicone.
Fixation sûre et atraumatique.
Minimise la douleur au retrait.
Repositionnable.
Indications : fixation de pansements notamment sur les peaux fragiles ou pour les pansements fréquemment renouvelés.
Coloris bleu.

Ⓐ Boîte de 12 rouleaux, dim. 5 m x 2,5 cm.
Réf : 2770-1

Ⓑ Boîte de 6 rouleaux, dim. 5 m x 5 cm.
Réf : 2770-2

Sparadrap plastique transparent microperforé 3M™ Transpore™

Découpe facile sans ciseaux dans les deux sens. Résistant à l'eau et extensible. Laisse respirer la peau.
Bonne adhésivité, même en cas de transpiration.
Indications : fixation de pansements et d'autres dispositifs médicaux.

Ⓐ Boîte de 24 rouleaux, dim. 9,14 m x 1,25 cm.
Réf : 1527-0

Ⓑ Boîte de 12 rouleaux, dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1527-1

Ⓒ Boîte de 6 rouleaux, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1527-2

Sparadrap plastique transparent 3M™ Blenderm™

Rendu esthétique et permet une surveillance de la peau.
Résistant à l'eau. Souple pour des applications sur zones difficiles à panser.
Pour les peaux sensibles.
Indications : pour la protection transparente occlusive contre les liquides et les contaminants extérieurs.

Ⓐ Boîte de 12 rouleaux, dim. 4,57 m x 2,5 cm.
Réf : 1525-1

Ⓑ Boîte de 6 rouleaux, dim. 4,57 m x 5 cm.
Réf : 1525-2

Sparadrap tissé 3M™ Durapore™

Adhésivité forte et durable.
Découpe facile sans ciseaux.
Résistant à l'eau.
Indications : fixation de pansements volumineux, de tubulures et confection d'attelle.

Ⓐ Boîte de 12 rouleaux, dim. 9,14 m x 2,5 cm.
Réf : 1538-1

Ⓑ Boîte de 6 rouleaux, dim. 9,14 m x 5 cm.
Réf : 1538-2







Sparadrap extensible 3M™ Medipore™

Prédécoupé et non-tissé, facile à utiliser sans ciseaux. Doux, extensible et adaptable, pour une liberté de mouvement optimale.
Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
Tenue optimale : peu traumatique pour la peau au retrait.
Pour peaux sensibles.
Indications : fixation de pansements tout en facilitant le mouvement des zones mobiles.
Le rouleau.
Dispositif médical de classe I. Marquage CE.

Réf : 2861
Dim. 9,14 m x 2,5 cm, sous film plastique.

Pansement adhésif pour prise de sang

A usage unique. Non stérile.
Support en polyéthylène avec compresse absorbante.
Micro-perforé et hypoallergénique.
Sensation velours.
Coloris chair.
Dim. 19 x 72 mm.
La boîte de 100.

Réf : 88424

Anti-adhésif**

Décolle les sparadraps, élimine les traces de masse adhésive.
Le flacon de 125 ml.

Réf : 612745

Ⓐ



Ⓐ





Pansement adhésif en non tissé Curapor®

Stérile. Pour la protection des plaies post-opératoires et petites blessures.
DM classe Is.
La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 5 x 7 cm.
Réf : 32960

Ⓑ Dim. 8 x 10 cm.
Réf : 32961

Ⓒ Dim. 10 x 15 cm.
Réf : 32962

Ⓓ Dim. 10 x 20 cm.
Réf : 32963

Pansement de fixation Curafix® i.v.

S'adapte à toutes les parties du corps ainsi qu'aux canules et cathéters.
Facile et rapide à poser.
Adhère à la peau.
Autres tailles disponibles.
Classe I stérile.

Ⓐ Format Control, pour cathéters veineux périphériques.
Boîte de 50, dim. 6 x 7,5 cm.
Réf : 33697

Ⓑ Format Film, pour cathéters veineux périphériques.
Boîte de 100, dim. 6 x 7 cm.
Réf : 31884

Ⓒ Format Junior, pour cathéters veineux périphériques.
Boîte de 100, dim. 4,3 x 5 cm.
Réf : 31883

Ⓓ Format Control, pour cathéters veineux centraux.
Boîte de 50, dim. 9 x 11 cm.
Réf : 34870

Ⓔ Format Film, pour cathéters veineux centraux.
Boîte de 50, dim. 10 x 12 cm.
. **Réf : 31885**

Pansement adhésif 3M™ Medipore™ + Pad

Non-tissé, avec compresse absorbante, non adhérente à la plaie.
Extensible et adaptable pour une liberté de mouvement optimale. Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
Tenue idéale : adhésif doux pour la peau.
Indications : pour couvrir les plaies modérément exsudatives telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales.
Autres dimensions disponibles.
Dispositif médical de classe Is. Marquage CE0297.

Ⓐ Boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 3562 E

Ⓑ Boîte de 25, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 3566 E

Ⓒ Boîte de 25, dim. 10 x 15 cm.
Réf : 3569 E

**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.



Pansement 3M™ Tegaderm™ Film*

Fin, transparent, semi-perméable, utilisé en pansement secondaire permettant la toilette.
Indications : pour la protection, le recouvrement de plaie et le maintien de cathéter.
Autres tailles disponibles.
Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0297 (Ref 1623W, 1624W, 1626W).
Dispositif médical de classe I. Marquage CE (Tegaderm Roll 16004).

Ⓐ Boîte de 100 stériles, dim. 6 x 7 cm.
Réf : 1624W

Ⓑ Rouleau non stérile, dim. 10 cm x 10 m.
Carton de 4 rouleaux.
Réf : 16004

Ⓒ Boîte de 100 stériles, dim. 6 x 7 cm (forme U).
Réf : 1623W

Ⓓ Boîte de 50 stériles, dim. 10 x 12 cm.
Réf : 1626W



Pansement film transparent semi-perméable 3M™ Tegaderm™ + Pad*

Avec compresse absorbante et non adhérente à la peau.
100% imperméable à l'eau : permet la douche et le bain.
Imperméable aux virus et aux bactéries.**
Protège contre les saletés. Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
Cadre de pose pratique : application facilitée.
Indications : plaies telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales.
Autres tailles disponibles.
** Selon des tests de laboratoire, Tegaderm Film agit comme une barrière imperméable contre les virus et les bactéries ayant un diamètre supérieur ou égal à 27nm, lorsque le pansement est intact et ne fuit pas.
Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE2797.

Ⓐ Boîte de 50, dim. 5 x 7 cm.
Réf : 3582

Ⓑ Boîte de 25, dim. 9 x 10 cm.
Réf : 3586

Ⓒ Boîte de 25, dim. 9 x 20 cm.
Réf : 3590




Pansement hydrocellulaire non Adhésif Allevyn Non Adhésive

Plaies modérément à fortement exsudatives avec peau fragile.
Film extérieur perméable à l'air, même sous compression.
Mousse absorbante

Ⓐ Boite de 16 ,dim 11 x 11 cm
. Réf : 66320871

Ⓑ Boite de 16 ,dim 10 x 20 cm
. Réf : 66320769

Ⓒ Boite de 16 ,dim 21,5 x 21,5 cm
. Réf : 66320870



Pansement hydrocellulaire adhésif siliconé Allevyn™ Gentle Border

Plaies modérément à fortement exsudatives.
Facile à appliquer, à repositionner et à retirer.
Imperméable à l'eau et aux bactéries, permet la douche.

Ⓐ Boîte de 16, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800274

Ⓑ Boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 66800270

Ⓒ Boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 66800275

Ⓓ Boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66800900

Ⓔ Boîte de 10, dim. 17,1 x 17,9 cm (multisite).
. Réf : 66800959



Pansement hydrocellulaire adhésif siliconé Allevyn™ Life

Offre un environnement de cicatrisation humide favorable à la cicatrisation des plaies modérément à fortement exsudatives.
Compresse absorbante composée de mousse et d'un maillage central super absorbant.
Couche de masquage.
Imperméable à l'eau et aux bactéries.

Ⓐ Boîte de 10 Allevyn™ Life Sacrum, dim. 17,2 x 17,5 cm.
Idéal pour les kystes pilonidaux.
. Réf : 66801306

Ⓑ Boîte de 10 Allevyn™ Life Sacrum, dim. 21,6 x 23 cm.
Idéal pour les kystes pilonidaux.
Réf : 66801307

Ⓒ Boîte de 16, dim. 15,4 x 15,4 cm.
. Réf : 66801081

Ⓓ Boîte de 10 Allevyn™ Life Heel, pansement talon, taille unique, dim. 25 x 25,2 cm.
. Réf : 66801305



Pansement hydrogel Intrasite™ Applipak™ & Conformable

Détersion des plaies sèches.
Réhydratation des tissus nécrotiques et fibrineux secs.
Action bactériostatique.

Ⓐ Boîte de 5 gels Applipak™ de 15 g avec applicateur.
. Réf : 66000240

Ⓑ Boîte de 10 gels Applipak™ de 15 g avec applicateur.
. Réf : 7311

Ⓒ Boîte de 10 compresses imprégnées Conformable, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 66000325

Ⓑ




Pansement d'alginate de calcium pur Algisite™ M

Plaies superficielles ou profondes, modérément à fortement exsudatives, à tendance hémorragique.
Détersion des plaies humides.
Gélification rapide et absorption élevée.
Retrait d'un seul tenant.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 66000520

Ⓑ Boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 66000521

Ⓐ Ⓒ



Pansement hydrocellulaire adhésif siliconé extra-mince Allevyn™ Gentle Border Lite

Plaies peu exsudatives.
Souple et conformable.
Facile à appliquer, à repositionner et à retirer.
Imperméable à l'eau et aux bactéries, permet la douche.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 66800841

Ⓑ Boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.
. Réf : 66800836

Ⓒ Boîte de 10, dim. 8,6 x 7,7 cm (Oval S).
. Réf : 66801013

Ⓓ Boîte de 10, dim. 13,1 x 15,2 cm (Oval M).
. Réf : 66801014

Ⓔ Boîte de 10, dim. 8 x 8,4 cm (multisite).
. Réf : 66801041



Pansement superabsorbant pour les plaies très exsudatives DURAMAX S

Pansement superabsorbant micro-adhésif pour les plaies très exsudatives.

Ⓐ Boite de 10, dim 10 x10 cm
. Réf : 66803131

Ⓑ Boite de 10, dim 15 x20 cm
. Réf : 66803132

Ⓒ Boite de 10, dim 20 x20 cm
. Réf : 66803133

Ⓓ Boite de 10, dim 20 x25 cm
. Réf : 66803134

Ⓔ Boite de 10, dim 20 x 40 cm
. Réf : 66803135



Pansement hydrocellulaire RespoSorb® Silicone Border

Pansements indiqués pour le traitement de nombreux types de plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (brûlures, plaies post-opératoires, plaies traumatiques) et plaies chroniques (ulcères veineux de jambe, escarres, pieds diabétiques, plaies tumorales). Disponible en 5 formes différentes, 12 références. RespoSorb® Silicone Border peut être utilisé en pansement primaire et sous compression.

Ⓐ Boîte de 10, Carré, dim. 8 x 8 cm.
Réf : 413000

Ⓑ Boîte de 10, Carré, dim. 10 x 10 cm.
Réf : 413001

Ⓒ Boîte de 10, Carré, dim. 12,5 x 12,5 cm.
Réf : 413002

Ⓓ Boîte de 10, Carré, dim. 15 x 15 cm.
Réf : 413003

Ⓔ Boîte de 10, Carré, dim. 17,5 x 17,5 cm.
Réf : 413 022

Ⓕ Boîte de 10, Carré, dim. 20 x 20 cm.
Réf : 413 005

Ⓖ Boîte de 10, Rectangle dim. 16 x 26 cm.
Réf : 413 004

Ⓗ Boîte de 10, dim., Oval 13 x 15,5 cm.
Réf : 413 008

Ⓘ Boîte de 10, dim., Oval, 12 x 23 cm.
Réf : 413009

Ⓙ Boîte de 10, Sacrum dim. 18 x18 cm.
Réf : 413006

Ⓚ Boîte de 10, Sacrum dim. 23 x 23 cm.
Réf : 413007

Ⓛ Boîte de 10, Sacrum dim. 25 x 25 cm.
Réf : 413010

Ⓐ



Ⓑ Ⓒ

Hydrogel Prontosan® Wound Gel ou Wound Gel X

Gel pour le nettoyage, l'hydratation et la décontamination des plaies aiguës, chroniques, infectées ou non, et des brûlures du 1er et 2ème degré (pour le Wound Gel) et jusqu'au 3ème degré (pour le Wound Gel X).
Prévention des biofilms.
Composé de polyhexanide et de bétaïne.
N'interfère pas avec les processus naturels de bourgeonnement et d'épithélialisation.

Ⓐ Tube Prontosan® Wound Gel X 250 g (plaies complexes).
Réf : 400508

Ⓑ Tube Prontosan® Wound Gel X 50 g (plaies complexes).
Réf : 400517

Ⓒ Tube Prontosan® Wound Gel 30 ml (plaies cavitaires).
Réf : 400505

Ⓒ Ⓑ Ⓐ



Solution de rinçage des plaies Prontosan® Solution

Solution pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës, chroniques et infectées des brûlures du premier et second degré et pour la prévention des biofilms. Associée au polyhexanide et à la bétaïne. N'interfère pas avec les processus naturels de bourgeonnement et d'épithélialisation.

Ⓐ Flacon Prontosan® Solution de 350 ml.
Réf : 400403

Ⓑ Flacon Prontosan® Solution de 1000 ml.
Réf : 400446

Ⓒ Boîte de 10 bouchons adaptateurs, pour instillation avec flacon Prontosan® Solution de 1000 ml, vendu séparément.
Réf : 3908437



Ⓐ



Ⓐ



Pansement Urgostart Interface*

Stérile, à usage unique. Matrice TLC-NOSF, souple et conformable. Non adhésive, non occlusive, non adhérente à la plaie.
Cicatrisation plus rapide, maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation, retrait atraumatique et indolore, conformable.
Indications : pour le traitement des plaies chroniques et des plaies aiguës chronicisées.
La boîte de 16.

Ⓐ Dim. 5 x 7 cm.
. Réf : 550190

Ⓑ Dim. 13 x 12 cm.
. Réf : 550193

Ⓒ Dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 550195

Pansement Urgostart Plus*

Réduit le temps de cicatrisation et nettoie la plaie des tissus fibrineux, exsudats et résidus bactériens.
Composé d'une matrice TLC-NOSF micro-adhérente à la plaie, de particules lipido-colloïdes, de polymères, du NOSF (Nano-Oligo Saccharide Factor), favorisant une cicatrisation rapide et des fibres poly-absorbantes de polyacrylates, garantissant le nettoyage de la plaie.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 16.

Ⓐ Dim. 13 x 13 cm, format Border.
. Réf : 552720

Ⓑ Dim. 13 x 12 cm, format compresse
. Réf : 552716

Interface lipido-colloïde souple UrgoTul*

Stérile. Favorise la cicatrisation.
Indications : plaies aiguës et chroniques.

Ⓐ Boîte de 16, dim. 10 x 12 cm.
. Réf : 501151

Ⓑ Boîte de 10, dim. 15 x 20 cm.
. Réf : 508512

Ⓒ Boîte de 10, dim. 10 x 40 cm.
. Réf : 508541



Ⓐ



Système de compression bi-bandes UrgoK2®*

Indiqué dans le traitement des ulcères de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ 0,8) et œdèmes associés.
Le PresSure system assure l'application d'une pression de 40 mmHg.
Indications : ulcère de jambe veineux jusqu'à cicatrisation complète.
Avec latex : largeur 8, 10 ou 12 cm pour cheville taille 1 (18-25) ou 2 (25-32 cm).
Sans latex : largeur 10 cm pour cheville taille 1 (18-25) ou 2 (25-32 cm).
Le kit composé d'une bande KTECH et d'une bande KPRESS.

Ⓐ Avec latex taille 1 largeur 8 cm.
. Réf : 552923

Ⓑ Sans latex taille 1 largeur 10 cm.
. Réf : 552918



Ⓐ

Huile pour le traitement préventif des escarres Sanyrène*

Accélère le renouvellement cellulaire.
Accroît la résistance de la peau.
Maintien du niveau d'oxygénation tissulaire à l'appui (mesurée par TcPO2 chez l'homme).
Réduit le risque de survenue d'escarre sacrée (étude GIPPS).

Ⓐ Flacon pompe de 10 ml.
Réf : 552545

Ⓑ Flacon pompe de 50 ml.
Réf : 552547



Pansement hydrocellulaire Urgotart Plus Absorb*

Pansement hydrocellulaire non adhésif avec fibres poly-absorbantes et très forte capacité d'absorption. Convient aux peaux périlésionnelles fragiles ou altérées. Utilisable sous compression.

. Réf : 754305
Boîte de 16, dim. 15 x 20 cm.



Pansement hydrocellulaire épais AQUACEL® Foam Adhésif

Imperméable à l'eau et découpable.
Indications : plaies chroniques ou aiguës, modérément exsudatives.
S'utilise en pansement primaire ou secondaire.
Autres tailles disponibles, dont les formes anatomiques (sacrum ou talon/multisite).
Existe en non adhésif.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 420804

Ⓑ Boîte de 10, dim. 8 x 13 cm.
. Réf : 421149

Ⓒ Boîte de 16, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 420620

Ⓓ Boîte de 10, dim. 17,5 x 17,5 cm.
. Réf : 420621

Ⓔ Boîte de 10, dim. 21 x 21 cm.
. Réf : 420653

Ⓕ Boîte de 10, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 421151

Ⓖ Boîte de 10, dim. 10 x 30 cm.
Réf : 421155

Ⓗ Boîte de 10, dim. 19,8 x 14 cm (talon/multisite).
Réf : 420655

Ⓘ Boîte de 10, dim. 20 x 16,9 cm (petit sacrum).
Réf : 420656

Ⓙ Boîte de 10, dim. 24 x 21,5 (grand sacrum)
Réf : 421049



Pansement superabsorbant non adhésif ConvaMax™

Conformable.
Indications : pour les plaies aigües et chroniques hyper exsudatives.
Autres tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 10, 10 x 10 cm.
. Réf : 422567

Ⓑ Boîte de 10, 15 x 20 cm.
. Réf : 422571

Ⓒ Boîte de 10, 20 x 40 cm.
. Réf : 422574



Pansement hydrocellulaire épais AQUACEL® Foam Pro

Adapté aux localisations anatomiques.
Découpable, souple et conformable.
Indications : pour les plaies aigües et chroniques modérément exsudatives.
Autres tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 5, dim. 24 x 21,5 cm (grand sacrum).
. Réf : 421580

Ⓑ Boîte de 5, dim. 20 x 16,9 cm (petit sacrum).
. Réf : 421579

Ⓒ Boîte de 10, dim. 19,8 x 14 cm (talon/multisite).
. Réf : 422356

Ⓓ Boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 422359





Pansement Hydrofiber® AQUACEL® Extra™

Indications : pour toutes les plaies exsudatives, chroniques ou aiguës.
Existe en compresse ou mèche.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 7 x 10 cm.
. Réf : 423785

Ⓑ Boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 422627

Ⓒ Boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 423787

Ⓓ Boîte de 10, dim. 20 x 24 cm.
. Réf : 422622

Ⓔ Boîte de 10, dim. 2,5 x 48 cm (mèches).
. Réf : 423786



Pansement hydrocellulaire mince FoamLite® ConvaTec

Imperméable à l'eau, découpable et repositionnable.
L'adhésif ne colle pas aux gants.
Indications : plaies chroniques ou aiguës, peu ou pas exsudatives.
S'utilise en pansement primaire.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 5,5 x 12 cm.
. Réf : 421563

Ⓑ Boîte de 10, dim. 8 x 8 cm.
. Réf : 421557

Ⓒ Boîte de 10, dim. 15 x 15 cm.
. Réf : 421561



Pansement hydrocolloïde DuoDERM® Extra-Mince

Découpable et imperméable à l'eau.
Indications : protection de la peau.
Autres tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 6 x 11 cm.
. Réf : 421645

Ⓑ Boîte de 10, dim. 12,5 x 12,5 cm.
. Réf : 421644

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ

Ⓔ



Ⓐ



Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium

Indications : Traitement des plaies en phase de détersion et de bourgeonnement très exsudatives et/ou infectées.
Autres tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 10,
dim. 10 x 10 cm (DM classe IIb).

. Réf : 143086

Ⓑ L'unité, dim. 10 x 10 cm, avec argent (DM classe III).

Réf : 33927

Pansement Film* Suprasorb® F

Film transparent adhésif en polyuréthane imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau. Système de pose pratique pour une application facilitée. (Notices d'utilisation : DF-2020-133, DFC-2020-025).
Autres tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 100,
dim. 5 x 7 cm (DM classe IIa).

Réf : 20461

Ⓑ Boîte de 50,
dim. 10 x 12 cm (DM classe IIa).

Réf : 20463

Ⓒ Rouleau,
dim. 10 m x 10 cm (DM classe I).

. Réf : 82063

Pansement super-absorbant Vliwasorb® Pro* non ashésif

Indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives.
DM classe IIb.
La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 10 x 10 cm.

. Réf : 34460

Ⓑ Dim. 12,5 x 12,5 cm.

. Réf : 34461

Ⓒ Dim. 12,5 x 22,5 cm.

. Réf : 34462

Ⓓ Dim. 22 x 22 cm.

. Réf : 34463

Ⓔ Dim. 25 x 30 cm.

. Réf : 34466

Pansement super-absorbant Vliwasorb® sensitive*-siliconé

Doté d'une couche en silicone en contact avec la plaie.
Indiqué dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques modérément à fortement exsudatives.
DM classe IIb.
La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 12,5 x 12,5 cm.

. Réf : 141828

Ⓑ Dim. 10 x 20 cm.

. Réf : 141829

Ⓒ Dim. 15 x 25 cm.

. Réf : 141830

Ⓓ Dim. 20 x 20 cm.

. Réf : 141831

Ⓔ Dim. 20 x 30 cm.

. Réf : 141832



Ⓐ





Ⓐ

Pansement hydrogel stérile* Suprasorb® G

Pansements : gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie.
Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.
Autres tailles disponibles.
DM classe IIb.

. Réf : 34631
Boîte de 5, dim. 10 x 10 cm.

Pansement hydrocolloïde* Suprasorb® H

Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement semi occlusif.
Plusieurs tailles disponibles.

Ⓐ Pansement standard. Indications : plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives.
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm (DM classe IIb).

. Réf : 140128

Ⓑ Pansement fin. Indications : plaies superficielles faiblement exsudatives.
La boîte de 10, dim. 10 x 10 cm (DM classe IIa).

. Réf : 140123

Pansement hydrocellulaire* Suprasorb® P


Indications : prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons...).
Favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide, gère efficacement l'exsudat.
Retrait facilité.
DM classe IIb. Notices d'utilisation : DFC-2016-051 et DFC-2016-020 et DFC-2016-019
Autres tailles disponibles.
La boîte de 10.

Ⓐ Adhésif, dim. 10 x 10 cm.


. Réf : 82035

Ⓑ Non adhésif, dim. 10 x 10 cm.

. Réf : 82045







Pansements hydrocellulaires* siliconés Suprasorb® P sensitive

Indications Border, Talon, Sacrum et Multisite : prise en charge des plaies moyennement à fortement exsudatives.
Indication Border lite : prise en charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives.
Gestion dynamique des fluides pour fournir un milieu humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération.
Couche douce en silicone repositionnable sans perte d'adhérence.
Couche en PU pour une absorption supérieure et permettant l'éloignement des exsudats.
Plusieurs tailles disponibles, en format Border, Border lite, Sacrum ou Heel.
DM classe IIb. Source : notice.
La boîte de 10.

Ⓐ Format Border, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109061

Ⓑ Format Border lite, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 109083

Ⓒ Format non Border, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 139592

Ⓓ Format Sacrum, dim. 17 x 17,5 cm.
. Réf : 139365

Ⓔ Format Heel, dim. 23,5 x 25 cm.
. Réf : 139366

Ⓑ



Pansement hydrocellulaire siliconé micro-adhérents Mepilex® Border Flex

Gamme collectivités.
Indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives.
Utilisable également sur plaies sèches ou nécrosées, associé à des gels.
Plusieurs tailles disponibles.
Boîte de 5.

Ⓐ Dim. 7,5 x 7,5 cm.
Réf : 595250

Ⓑ Dim. 10 x 10 cm.
Réf : 592350

Ⓒ Dim. 15 x 15 cm.
Réf : 595400

Ⓓ Oval. Dim. 7,8 x 10 cm.
Réf : 583500

Ⓔ Oval. Dim. 15 x 19 cm.
Réf : 583400

Pansements bordés anatomiques Mepilex® Border Protect Sacrum ou Talon

Gamme collectivités.
Prévention des escarres en complément du protocole standard.
Traitement des ulcères/escarres au niveau du sacrum ou du talon.
Plusieurs tailles disponibles.

Ⓐ Boîte de 5 Mepilex® Border Protect Sacrum, dim. 16 x 20 cm.
Réf : 282050

Ⓑ Boîte de 5 Mepilex® Border Protect Sacrum, dim. 22 x 25 cm.
Réf : 282450

Ⓒ Boîte de 6 Mepilex® Border Protect Talon, dim. 22 x 23 cm.
. Réf : 282750

Pansements superabsorbants Mextra® Superabsorbent

Gamme collectivités.
Indiqué dans la prise en charge des plaies très exsudatives.
Soudure souple (aux ultrasons) non-irritante.
Conformable même après absorption, permet les échanges gazeux, minimise la macération.
Plusieurs tailles disponibles.
La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 10 x 10 cm.
Réf : 610700

Ⓑ Dim. 15 x 20 cm.
Réf : 610730

Ⓒ Dim. 20 x 30 cm.
Réf : 610750

Pansements hydrocellulaires siliconés micro-adhérents Mepilex®

Gamme collectivités.
Indiqué dans la prise en charge des plaies chroniques, aiguës et des plaies avec peau péri-lésionnelle fragile.
Pas besoin de 3ème main.
Adhésion douce sur la peau péri-lésionnelle.
Réduction du risque de macération.
Retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient.
La boîte de 5.

Ⓐ Dim. 10 x 10 cm.
Réf : 294100

Ⓑ Dim. 15 x 15 cm.
Réf : 294300

Ⓒ Dim. 17,5 x 17,5 cm.
Réf : 294310

Ⓓ Dim. 21 x 22 cm.
Réf : 294410

Interfaces transparentes siliconées d'un seul côté Mepitel® One

Gamme collectivités.
Alternative aux pansements gras. Indiqué pour les plaies en phase d'épidermisation, les brûlures superficielles et les dermabrasions et déchirures cutanées. Simple et facile à poser, grâce aux deux feuillets protecteurs. Transparent, permet l'observation de la plaie sans avoir à la retirer. Retrait atraumatique et indolore. Minimise le risque de macération en évitant les fuites latérales d'exsudats. Mailles étroites, permet un drainage optimal des exsudats dans le pansement secondaire. Intégrité optimale, pas de résidus au retrait.
La boîte de 10.

Ⓐ Dim. 5 x 7,5 cm.
Réf : 289100

Ⓑ Dim. 7,5 x 10 cm.
Réf : 289300

Ⓒ Dim. 10 x 18 cm.
Réf : 289500

Ⓐ



Pansements adhésifs post-opératoires Leukomed®

Stérile, non-tissé, avec compresse neutre, absorbante, non-adhérente, coins arrondis. Adhésif sur les 4 côtés (meilleure tenue et protection).
Haute tolérance cutanée.
Indications : recouvrement des plaies post-opératoires, peu à moyennement exsudatives.
Disponible en plusieurs tailles.

Ⓐ Boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72380-00

Ⓑ Boîte de 5, dim. 10 x 20 cm.
. Réf : 72380-27

Ⓐ



Pansements post-opératoires Leukomed® T

Film adhésif transparent stérile semi-perméable : perméable à l'air et à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau, bactéries et virus.
Indications : recouvrement imperméable des plaies sèches (ex. sutures) et pansements, fixation des matériels.
Permet la douche et le bain.
Disponible en plusieurs tailles.

Ⓐ Boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72381-00

Ⓑ Boîte de 50, dim. 11 x 14 cm.
Réf : 72381-02

Ⓐ



Pansements post-opératoires Leukomed® T plus

Pansement adhésif transparent stérile semi-perméable avec compresse centrale neutre absorbante et non-adhérente.
Adhésif sur 4 côtés (meilleure tenue, protection). Haute tolérance cutanée.
Indications : recouvrement imperméable des plaies post-opératoire, peu à moyennement exsudatives.
Permet la douche et le bain.
Disponible en plusieurs tailles.

Ⓐ Boîte de 50, dim. 5 x 7,2 cm.
Réf : 72382-00

Ⓑ Boîte de 50, dim. 10 x 20 cm.
Réf : 72382-14



Pansements superabsorbants hydro-actifs Cutimed® Sorbion®

Stérile. Hautes capacités d'absorption et de rétention de l'exsudat.
Peut s'utiliser sous bandage compressif sans risque de fuite.
Indications : pour les plaies moyennement à fortement exsudatives, fibrineuses ou non, telles que ulcère du membre inférieur, escarre et plaie tumorale.
Tailles 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ; 12 x 5 ; 10 x 20 ; 15 x 15 ; 20 x 20 ; 30 x 20 ou 45 x 25 cm (format XL) ou avec forme trèfle (Ø8/14 cm).

. Réf : 73232-60
Boîte de 10, dim. 10 x 10 cm, sachet S.

Ⓐ



Pansements régulateurs d'humidité Cutimed® HydroControl

Stérile.
Indications : plaies sèches à légèrement exsudatives, nécrotiques, fibrineuses, bourgeonnantes et/ou en voie d'épidermisation.
S'adapte aux besoins de la plaie : apporte de l'humidité à la plaie sèche ; absorbe de légères quantités d'exsudat lorsque la plaie en produit plus que nécessaire.
Semi-perméable : protège des contaminants externes en laissant la peau respirer.
Tailles : 4,5 x 4,5 ; 7,5 x 7,5 ; 10 x 10 ou 15 x 15 cm.

Ⓐ Boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73231-06

Ⓑ Boîte de 10, dim. 7,5 x 7,5 cm.
. Réf : 73231-05

Ⓐ



Pansements hydrocellulaires Cutimed® Siltec®

Stérile. Peut s'utiliser sous bandage compressif.
Absorbe l'exsudat liquide et visqueux.
Se présente avec bords adhésifs (Cutimed Siltec B) ou sans (Cutimed Siltec Plus).
Indications : toutes plaies légèrement à moyennement exsudatives.
Avec bords : 7 x 10 ; 10 x 10 ; 12,5 x 12,5 ; 10 x 22,5 ; 12,5 x 12,5 ; 15 x 15 ; 17,5 x 17,5 ou 22,5 x 22,5 cm.
Sans bords : 10 x 10 ; 10 x 20 ; 15 x 15 ou 20 x 20 cm.

Ⓐ Cutimed Siltec B avec bords adhésifs, la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73284-01

Ⓑ Cutimed Siltec Plus sans bord adhésif, la boîte de 10, dim. 10 x 10 cm.
. Réf : 73288-11



Ⓐ





Ⓑ



Pansement adhésif Leukoplast soft white

En bande à découper, non tissé, multi-extensible à haute tolérance cutanée.
Indications : soin des plaies superficielles (coupures, vaccins, prises de sang...).
Autres tailles disponibles.
La bande.

Ⓐ Dim. 5 m x 4 cm.
Réf : 76450-00

Ⓑ Dim. 5 m x 6 cm.
Réf : 76450-01

Ⓒ Dim. 5 m x 8 cm.
Réf : 76450-02

Bande de fixation adhésive Hypafix®

En rouleau non tissé, multi-extensible à haute tolérance cutanée, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Hautement conformable.
Autres tailles disponibles.
La bande.

Réf : 71443-02
Dim. 10 m x 10 cm.

Bande de fixation adhésive imperméable Hypafix® transparent

Film adhésif transparent semi-perméable en rouleau.
Imperméable aux liquides, aux bactéries et aux virus, permet la douche et le bain.
Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
Quadrillage facilitant la découpe.
Autres tailles disponibles.
Le rouleau.

Ⓐ Dim. 2 m x 10 cm.
. Réf : 72378-03

Ⓑ Dim. 10 m x 10 cm.
. Réf : 72378-01

Ⓒ Dim. 10 m x 15 cm.
. Réf : 71444-03

Ⓓ Dim. 10 m x 20 cm.
Réf : 71443-04



Ⓐ



Ⓑ



Ⓑ



Bande cohésive polyvalente de contention Co-Plus® LF

Sans latex. Bande de contention légère à moyenne.
Adhère sur elle-même et non sur la peau.
Indications : traumatologie, angiophlébologie et soins infirmiers.
Sécable à la main, lavable et réutilisable.
Autres tailles disponibles.
La bande blanche ou chair.

Ⓐ Blanche, dim. 6,3 m x 7 cm.
. Réf : 72100-48

Ⓑ Blanche, en sachet de 2 bandes, dim. 4,5 m x 2,5 cm.
Réf : 72100-52

Ⓒ Blanche, dim. 4,5 m x 7,5 cm.
Réf : 72100-54

Bande d'immobilisation rigide Delta-Lite® Plus

En fibre de verre.
Formule sans latex.
Rigidité, maniabilité et confort du patient.
Coloris blanc, bleu clair, vert, noir, violet ou rose.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 10 rouleaux.

Ⓐ Blanche, dim. 3,6 m x 5 cm.
. Réf : 73458-11

Ⓑ Blanche, dim. 3,6 m x 7,5 cm.
. Réf : 73458-12

Ⓒ Blanche, dim. 3,6 m x 10 cm.
. Réf : 73458-13

Rembourrage résistant à l'eau Delta-Dry®

Rembourrage orthopédique résistant à l'eau, utilisable sous tous types d'appareils d'immobilisation.
Autres tailles disponibles.
Lavable : facilite le nettoyage de l'appareil d'immobilisation.
La boîte de 12 rouleaux.

Ⓐ Dim. 2,4 m x 5 cm.
Réf : 73443-03

Ⓑ Dim. 2,4 m x 7,5 cm.
Réf : 73443-04

Ⓒ Dim. 2,4 m x 10 cm.
Réf : 73443-05

CONSUMABLE

Fixations, restraint and immobilization



Système de compression bi-bandes 3M™ Coban™ 2*

Sans latex. 100% allongement court pour les ulcères veineux et les œdèmes associés.
Pose simplifiée sans étalonnage, glissements limités.
Bandage fin et confortable, reste en place jusqu'à 7 jours.
Le kit est composé d'une bande semi-cohésive de confort 10 cm x 2,7 m et d'une bande cohésive de compression 10 cm x 4,7 m (étirée).

. Réf : 5387943



Bande de résine blanche 3M™ Soft Cast

Résine semi-rigide en fibre de verre pour une contention souple et flexible.
Rigidité modulable en fonction du nombre de couches.
Autres tailles et couleurs disponibles.
La bande.

Ⓐ Dim. 5 cm x 3,6 m.
Réf : S82102

Ⓑ Dim. 7,6 cm x 3,6 m.
Réf : S82103

Ⓒ Dim. 10,1 cm x 3,6 m.
Réf : S82104



Bande de résine rigide 3M™ Scotchcast™ Plus Couleur

Résine rigide en fibre de verre pour une immobilisation totale (temps de prise modulable) confortable et légère pour le patient.
Plusieurs coloris au choix.
Autres tailles disponibles.
La bande.

Ⓐ Dim. 5 cm x 3,6 m.
Réf : 82002

Ⓑ Dim. 7,6 cm x 3,6 m.
Réf : 82003

Ⓒ Dim. 10,1 cm x 3,6 m.
Réf : 82004



Accessoires pour résines d'immobilisation 3M™

Ⓐ Bande de protection en polyester hydrofuge, étirable, confortable et sécable à la main.
Dim. 7,5 cm x 2,7 m, autres tailles disponibles.
Le sachet de 12.

Réf : MW03

Ⓑ Jersey tubulaire en polyester hydrofuge dim. 5 cm x 22,8 m.
Autres tailles disponibles.
La bande.

Réf : MS02



Ⓐ



Ⓑ





Bande blanche extensible Raucolast®*

100% polyester.
Indications : maintien et fixation de pansements, de canules ou d'attelles.
Autres tailles disponibles.
DM classe I non stérile.

Ⓐ Boîte de 100, dim. 3 m x 5 cm.
Réf : 15439

Ⓑ Boîte de 75, dim. 3 m x 7 cm.
Réf : 15440

Bande de compression élastique adhésive Velpeau® strapp*

Indiquée lors de traumatologie générale et médecine du sport. Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations.
Traitement de l'insuffisance veineuse et ses diverses complications.
Maintien de pansement par fixation de pansements sur toutes les parties du corps.
DM classe I.
L'unité.

Ⓐ Dim. 2,5 m x 3 cm.
. Réf : 190438

Ⓑ Dim. 2,5 m x 6 cm.
. Réf : 190439

Ⓒ Dim. 2,5 m x 8 cm.
. Réf : 190440

Ⓓ Dim. 2,5 m x 10 cm.
. Réf : 190441

Bande de compression à allongement court Rosidal K*

Indiquée après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphœdème.
Peut rester en place jour et nuit.
DM classe I.
L'unité.

Ⓐ Dim. 5 m x 4 cm.
. Réf : 108820

Ⓑ Dim. 5 m x 6 cm.
. Réf : 108821

Ⓒ Dim. 5 m x 8 cm.
. Réf : 108822

Ⓓ Dim. 5 m x 10 cm.
. Réf : 108823

Ⓔ Dim. 5 m x 12 cm.
. Réf : 108824

Ⓑ







Filet tubulaire tg® fix*

En polyamide/élastodiène (latex), coloris blanc.
Larges mailles et élasticité bi-sens permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.
Indications : maintien de pansement.
Autres tailles disponibles.
DM classe I.
Le rouleau de 25 m.

Ⓐ Taille A, doigt.
Réf : 24250

Ⓑ Taille B, plusieurs doigts, main, pied.
Réf : 24251

Kit de compression tout-en-un Rosidal® sys*

Kit pour réaliser un bandage de compression complet : efficacité thérapeutique, pose simple et maîtrise de la pression, confort du patient, simplicité de prescription et d'utilisation et réutilisable et économique.
Ce kit comprend :
- 1 tg® jersey tubulaire
- 4 Rosidal® soft
- 4 Rosidal® K
- 1 Porofix®
- 1 Mollelast® haft

. Réf : 190008

Bande de compression cohésive Velpeau® press*

Sécable à la main, non tissée.
Adhère sur elle-même sans coller à la peau.
Indications : bande de compression indiquée dans l'insuffisance veineuse chronique, varices primaires ou secondaires, thrombose veineuse, lymphœdèmes primaires ou secondaires.
Utilisée en post-opératoire après chirurgie.
Coloris blanc ou chair.
Existe aussi en 3 m x 7 cm.
DM classe I.

. Réf : 190450
Blanc, dim. 3,5 m x 10 cm.



Sutures cutanées adhésives stériles 3M™ Steri-Strip™*

Renforcées. Maintien de la plaie bord à bord. Laissent respirer la peau. Bonne adhésivité.
Indications : pour maintenir ou fermer les coupures et les plaies.
Autres tailles disponibles.
La boîte de 50 sachets.

Ⓐ Boîte de 50 x 5 sutures, dim. 3 x 75 mm.
Réf : 1540/R

Ⓑ Boîte de 50 x 3 sutures, dim. 6 x 75 mm.
Réf : 1541/R

Ⓒ Boîte de 50 x 3 sutures, dim. 6 x 38 mm.
Réf : 1542/R

Sutures cutanées adhésives stériles Leukoplast® wound closureStrip

Sutures cutanées stériles pour la fermeture cutanée de petites plaies franches non infectées, sans tension et sans perte de substance.
Support élastique assurant l'affrontement des berges même en cas d'œdème, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, haute tolérance cutanée, bords arrondis pour limiter le décollement prématuré, adhésivité préservée dans le temps.
Disponible en plusieurs tailles.

Réf : 72740-00
Boîte de 50 x 6 sutures, dim. 6 x 38 mm.

Colle cutanée Leukoplast® skin Adhesive

Colle cutanée stérile haute viscosité, avec un embout 2 en 1 biseauté, pré-vissé.
Indications : fermeture cutanée rapide et sûre des plaies superficielles non infectées (lacérations, coupures, incisions).
Résistant à l'eau, barrière microbienne.
La boîte de 10 blisters.

Réf : 72541-04
Boîte de 10 blisters.



Monofilament Dafilon® non résorbable

Monofilament non résorbable synthétique de polyamide 11/0 à 5, coloré en bleu, incolore ou noir.
Indications : fermeture cutanée, microchirurgie, ophtalmologie et neurochirurgie.
Longueur des fils : 5 à 90 cm.
Aiguilles rondes, spatulées, triangulaires ou droites.
La boîte de 36.

Réf : C0935964
Aiguille triangulaire 1/2 cercle, Dafilon® bleu 2/0 (3) 75 cm HS26.

Tresse Silkam® non résorbable

Tresse noire de soie naturelle enduite non résorbable.
Longueur des fils : 45 à 75 cm.
La boîte de 36.

Ⓐ Aiguille ronde 3/8 cercle, Silkam® noire 2/0 (3) 75 cm DR22.
Réf : C0761273


Ⓑ Aiguille triangulaire 3/8 cercle, Silkam® noire 5/0 (1) 75 cm DS16.
Réf : C0764124

Tresse Novosyn® résorbable

Tresse synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, résorbable à moyen terme par hydrolyse pour chirurgie ophtalmique, gynécologie, urologie, sous-cutané, microchirurgie et chirurgie digestive.
Longueur des fils : 20 à 90 cm.
Aiguilles rondes, spatulées, triangulaires ou droites.
Coloris incolore ou violet.
La boîte de 36.

Réf : C0068242N1
Novosyn® violet 2/0 (3), 70 cm HS26 (M) RCP.







Diffuseur portable Easypump® II LT/ST

Diffuseur portable élastométrique en silicone pour perfusion intraveineuse, sous-cutanée, péridurale continue (chimio, antibio, ...).
Convient aux enfants.
Clapet de protection, piston télescopique breveté et tubulure triangulaire anti-plicature.
Vol. de 50 à 500 ml.
La boîte de 10.

Réf : 45400

Obturateurs

Le lot de 10.

Ⓐ Rouge : Combi Stopper universels.

Réf : 4495101

Ⓑ Jaune : In-Stopper, cône mâle pour embase femelle avec site d'injection.

Réf : 4238010

Ⓒ Blanc : Stopper, cône mâle pour embase femelle.

Réf : 4097076

Robinet de perfusion Discofix®

3 voies avec obturateur, embases femelles verrouillables, embout mâle à verrou mobile.
Volume résiduel : 0,4 ml.
Disponible en Luer verrou ou Luer verrou rotatif.
Coloris bleu ou rouge.
A l'unité.

Réf : 4095120 A partir de Luer verrou rouge.



Prolongateur LP

Prolongateur LP linéaire en PVC sans DEHP, embout Luer mâle à lock mobile purgeable, embases femelles verrouillables.
La boîte de 100.

Ⓐ 1 voie, L 0,25 m, vol. résiduel 1,2 ml.

Réf : 4055137

Ⓑ 1 voie, L 0,5 m, vol. résiduel 2,5 ml.

Réf : 4055138

Ⓒ 3 voies, L 0,5 m, vol. résiduel 2,7 ml.

Réf : 4055146

Perfuseur Intrafix® SafeSet

Perfuseur par gravité avec prise d'air obturable et filtre Air Stop de 15µm placé en fond de chambre compte-goutte.
Ce filtre retient la solution en fond de chambre compte-goutte et ne laisse pas passer d'air dans la tubulure.

Ⓐ Perfuseur 1 voie.

Réf : 4063007

Ⓑ Perfuseur avec robinet 3 voies.

Réf : 4063100

Ⓒ Perfuseur avec robinet 3 voies et site d'injection.

Réf : 4063008

Valve bidirectionnelle à pression positive Caresite®

Valve bidirectionnelle à pression positive à septum pré-fendu et corps transparent.
L'unité.

Ⓐ Valve.

Réf : 415122-01

Ⓑ Valve et prolongateur de 15 cm.

Réf : 470108-01

Ⓒ Prolongateur avec 2 valves Caresite®.

Réf : 470106-01

Ⓓ Prolongateur avec 3 valves Caresite®.

Réf : 470160

Régulateur de débit Dosiflow 3 avec perfuseur

Avec perfuseur de 5 à 250 ml/heure.
Chambre compte-gouttes en filtre.

Réf : 202115



Microperfuseurs à ailettes Surflo®

Longueur tubulure : 30 cm.
Plusieurs modèles disponibles.
La boîte de 50.

Ⓐ 19G : 1,10 x 19 mm.
Réf : 1015106111

Ⓑ 21G : 0,8 x 19 mm.
Réf : 1015104071

Ⓒ 22G : 0,7 x 19 mm.
Réf : 1015103031

Ⓓ 23G : 0,6 x 19 mm.
Réf : 1015102061

Ⓔ 25G : 0,5 x 19 mm.
Réf : 1015101091

Cathéters Surflo®

Cathéter intraveineux Surflo®.
Plusieurs modèles disponibles, sans ou avec ailettes.
La boîte de 50.

Ⓐ 0,85 x 25 mm bleu.
Réf : 1011107061

Ⓑ 1,10 x 32 mm rose.
Réf : 1011105101

Ⓒ 1,10 x 32 mm vert.
Réf : 1011103071

Ⓓ 1,10 x 51 mm rose.
Réf : 1011106101

Aiguilles Agani

Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, siliconée à usage unique, sans latex, conforme à la norme NF EN ISO 7864.
Aiguille à triple biseau et à paroi mince Terumo Thin Wall.
Plusieurs diamètres et longueurs disponibles.
La boîte de 100.

Réf : 1001141041
Marron L 13 x Ø0,45 mm.



Seringues 3 pièces

En polypropylène médical transparent.
Excellente lisibilité des graduations.
Joint en élastomère thermoplast pour une injection sans à-coup.
Autres volumes disponibles.
La boîte de 100.

Ⓐ Luer centré vol. 3 ml.
Réf : 1031117001

Ⓑ Luer centré vol. 5 ml.
Réf : 1031102001

Ⓒ Luer excentré vol. 10 ml.
Réf : 1031103001



Seringues à tuberculine stérile Terucristal®

Seringues vol. 1 ml graduation au 100ème, avec ou sans aiguille.
La boîte de 100.
1 ml sans aiguille.

Réf : 1033101001







Aiguilles hypodermiques BD* Microlance™ 3

Compatibles avec des seringues Luer simple et Luer Lock.
Plusieurs tailles et coloris disponibles.
La boîte de 100.

Réf : 304622
Roses, 18G 1 1/2, L 40 mm, Ø125/100 mm, paroi mince, biseau court.

Cathéters BD* Insyte™

Plusieurs tailles et coloris disponibles.
La boîte de 50.

Ⓐ Sans ailette, gris, 16G, Ø ext. 1,7 mm, L 45 mm.
Réf : 381257

Ⓑ Avec ailettes, gris, 16G, Ø ext. 1,7 mm, L 45 mm.
Réf : 381357

Seringues BD* PosiFlush™

Seringues stériles pré-remplies de NaCl 0,9%.
Usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.
Apyrogène, sans latex, sans DEHP et sans phtalate.
Disponibles en 3, 5 et 10 ml.
Classe III.
La boîte de 30.

Ⓐ PosiFlush™ SP : oranges, stériles intérieur, hors champ stérile (soins propres), vol. 3 ml.
Réf : 306573

Ⓑ PosiFlush™ XS : bleues, stériles intérieur/extérieur, pour les soins stériles, vol. 3 ml.
Réf : 306570







Seringues 2 pièces BD* Discardit™ II

Stériles, sans aiguille.
Également disponibles en 10 et 20 ml.
La boîte de 100.

Ⓐ 2 ml, H 902 S, embout centré, grad. 1/10 ml.
Réf : 300928

Ⓑ 5 ml, H 905 S, embout excentré, grad. 2/10 ml.
Réf : 309050

Seringues 3 pièces BD* Emerald™

Stériles, sans aiguille, embout centré, éco responsable.
La boîte de 100.

Ⓐ 2 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 307727

Ⓑ 3 ml, grad. 0,1 ml.
Réf : 302986

Ⓒ 5 ml, grad. 0,2 ml.
Réf : 307731

Ⓓ 10 ml, grad. 0,5 ml.
Réf : 307736

Seringues 3 pièces BD* Plastipak™

Stériles, sans aiguille, verrou Luer-Lock.

Ⓐ La boîte de 120, 20 ml, H 820 LL.
Réf : 300629

Ⓑ La boîte de 60, 30 ml, H 830 LL.
Réf : 301229

Ⓒ La boîte de 60, 50 ml, H 850 LL.
Réf : 300865



Lancettes BD* Sentry™

Lancettes de sécurité avec aiguilles, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.
DM classe IIa.
La boîte de 100.

Ⓐ Aiguille standard 1,5 mm x 28G.
. Réf : 369528

Ⓑ Aiguille peau épaisse 1,8 mm x 23G.
. Réf : 369523

Microperfuseurs avec cathéter BD* Saf-T Intima

Microperfuseurs de sécurité en Y. Idéal pour la réhydratation sous-cutanée.
Plusieurs tailles disponibles.
La boîte de 25.

Réf : 383348
Vertes, 18G 1, Ø ext. 1,3 mm, L 25 mm.

Cathéters BD* Insyte™ Autoguard™

Cathéters de sécurité disponibles sans ou avec ailettes en plusieurs tailles de gauges et coloris.
La boîte de 50.

Réf : 381867
14G, Ø2,1 mm, L 45 mm, sans ailettes.

Cathéters BD* Insyte™ Autoguard™ Blood Control

Cathéters de sécurité maximale disponibles sans ou avec ailettes, en plusieurs tailles de gauges et coloris.
La boîte de 50.

Réf : 382934
20G, Ø1,1 mm, L 30 mm, avec ailettes.









Seringues à insuline BD* SafetyGlide™

Réduit le risque de blessure par aiguille, limite la douleur à l'injection pour le patient : capuchon protecteur, dispositif de sécurité rotatif, activable d'une seule main. Aiguille lubrifiée à trois biseaux. Conçues pour de l'insuline U100.
Vol. nominaux : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml.
Sous blister individuel.
DM classe IIa.
La boîte de 100.

. Réf : 305930
1 ml, aiguille sertie 29G, L 12,7 mm.

Seringues BD* SafetyGlide™ TNT

Seringues tuberculine/allergie de sécurité, stériles, à usage unique. Sans latex et sans DEHP.
Aiguille lubrifiée, capuchon protecteur, dispositif de sécurité.
Emballage individuel sous papier spécial. 2 modèles disponibles.
DM classe IIa.
La boîte de 100.

Réf : 305945
1 ml, aiguille sertie 27G, biseau normal, L 13 mm.

Unités de prélèvement Safety-Lok™ BD* Vacutainer®

Unités de prélèvement sécurité. Système de protection intégré, mise en sécurité irréversible, technique unimanuelle, efficacité de la sécurité démontrée, réductions importantes des A.E.S. de 85 à 100%.
La boîte de 50 sans corps pré-monté ou de 25 avec corps pré-monté.

Réf : 367282 A partir de
Vertes, 21G 3/4, L 19 mm x 8/10, tub. 178 mm.

Unités de prélèvement sécurisées

Munie d'une aiguille siliconée avec triple biseau. Adaptateur prémonté adaptable sur tout type de corps de prélèvement (Holder). Activation simple et unimanuelle du système de sécurité avec un clic audible.
Tubulure 19 cm.
Disponibles en vert 21G, bleu 23G ou orange 25G.
La boîte de 100 unités de prélèvement.

Ⓐ Vertes, 21G,
Ø ext. 0,8 mm, L 20 mm.
Réf : 105420

Ⓑ Bleues, 23G,
Ø ext. 0,6 mm, L 20 mm.
Réf : 105421









Aiguilles sécurisées pour stylo injecteur mylife clickfine autoprotect PRO

Aiguilles pour stylos injecteurs à double sécurité pour se protéger des blessures par piqûre d'aiguille.
2 modèles : 5 mm x 31G ou 8 mm x 29G.
La boîte de 100.

Ⓐ 8 mm 29G.
Réf : 700021818

Ⓑ 5 mm 31G.
Réf : 700021817

Aiguilles à stylo sécurité BD* Duo

Aiguilles à stylo insuline 30G avec système d'auto-verrouillage.
Existe aussi en dim. 8 x 0,30 mm.
La boîte de 100.

. Réf : 329605
Dim. 5 x 0,33 mm.

Aiguille de Huber de type II sécurisée

Aiguille de type II, reliée à un prolongateur avec ou sans site d'injection en Y et munie d'un clamp incorporé, se terminant à son extrémité par une embase femelle luer lock avec bouchon obturateur.
Compatible avec les injections sous haute pression, jusqu'à 325 psi (22.4 bars).
La gauge et la résistance à la pression sont mentionnées sur le clamp. La couleur du clamp varie en fonction de la gauge.
Plusieurs tailles de gauges et longueurs disponibles.
L'unité.

Ⓐ 19G, 15 mm sans site en Y.
Réf : 4447000

Ⓑ 19G, 15 mm avec Caresite en Y.
Réf : 4447045

Aiguilles hypodermiques sécurisées Sterican Safety

Aiguille hypodermique qui présente une embase colorée en fonction de la gauge de l'aiguille.
Clapet de protection, qui activé, recouvre l'aiguille après usage.
Disponible en différentes tailles et gauges.
La boîte de 100.

Réf : 4670002S-01
13 mm, G30.







Cathéters courts Introcan Safety® 3

Cathéter court de sécurité avec bouclier protecteur qui s'active lors du retrait de l'aiguille. Aiguille à triple biseau siliconé pour une insertion moins traumatique.
Septum multi accès (plusieurs connexions et déconnexions) évitant l'écoulement de sang.
Existe uniquement avec ailette, disponible en différentes tailles et gauges.
La boîte de 50.

Réf : 4251628-01
22G, 25 mm.

Cathéters courts Introcan Safety®

Cathéter court de sécurité avec bouclier protecteur qui s'active lors du retrait de l'aiguille.
Aiguille à triple biseau siliconé pour une insertion moins traumatique.
Existe avec ou sans ailette, disponible en différentes tailles et gauges.
Plusieurs tailles disponibles.
La boîte de 50.

Réf : 4251644-01
20G, 32 mm.

Capuchons Swabcap®

Protecteurs et désinfectants pour valve bidirectionnelle (éponge imprégnée d'alcool isopropylique à 70%).
Sans latex ni PVC.
La boîte de 200.

Réf : EM-SCXT3





Aiguilles de mésothérapie

Aiguilles stériles à usage unique, apyrogène, non-toxique pour injections intradermiques, notamment durant les traitements de mésothérapie et les micro-injections.
Paroi ultrafine. Embout Luer Lock.
Blister individuel «Peel-Open».
Triple affilage avec traitement anti-coring contre l'amoncellement d'imperfections superficielles.
Système de lavage à ultrasons.
Traitement au silicone antifriction.
DM classe II A.
La boîte de 100.

Ⓐ Diam. G27/0,40 mm et L 4 mm.
Réf : 2070994300800

Ⓑ Diam. G27/0,40 mm et L 6 mm.
Réf : 2070996300800









Ⓐ

Sacs liens coulissants

Sacs pour collecte de déchets à risques infectieux mous. Garantis par la norme NFX 30-501
Garantis par la norme NFX30-501.

Ⓐ Carton de 500 sacs de 15L
Réf : SI005000

Ⓑ Carton de 500 sacs de 20L.
Réf : SI005001

Ⓒ Carton de 500 sacs de 30L
Réf : SI005002

Ⓓ Carton de 500 sacs de 50L.
Réf : SI005003

Ⓔ Carton de 200 sacs de 100L
Réf : SI005004

Sacs hydrosolubles

Sacs à base d'alcool polyvinylique entièrement soluble à l'eau chaude (60°C)
26 microns d'épaisseur. Dim. 66 x 84 cm.

Ⓐ Carton de 100 sacs transparents (eau chaude).
Réf : MI08200R

Ⓑ Carton de 100 sacs rouges (eau chaude).
Réf : MI08207R

Ⓒ Carton de 200 sacs transparents (eau froide).
Réf : MI008201

Cartons à déchets

Pour déchets de soins non perforants à risques infectieux.
Haute résistance à l'humidité.
Poignées pour transport.
Conformes aux normes ADR Normes ONU, NFX30-507.

Ⓐ Carton 12L.
Réf : OND-ANDEC12N

Ⓑ Carton 25L.
Réf : OND-ANDEC25N/4

Ⓒ Carton 50L bas.
Réf : OND-ANDAP50N/4

Ⓓ Carton 50L haut.
Réf : OND-HOSPI50N/4





Ⓒ



Ⓐ



Collecteur pocket

Collecteur de poche 0,25L, utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants.
Equipé d'une fermeture provisoire et d'une fermeture permanente inviolable.
Conformités : NF X30-511 et ADR UN 3291.
L'unité.

Réf : ST03825

Pocket avec bouton poussoir

Collecteur monobloc avec boîtier, cône et bouton poussoir, 0,20L, utilisé pour le transport et l'élimination d'objets perforants.
Équipé d'une ouverture et d'une fermeture par obturateur automatique.
Conformités : NF EN ISO 23907 et NF X30-511.
L'unité.

Réf : ST03821

Fûts plastique Clinisafe®

Fûts rectangulaires utilisés pour l'élimination des déchets de soins.
Poignée sur le couvercle.
Résistants à la perforation.
Nouveau : intégration de plastique recyclé.
Conformes aux normes ADR Normes ONU, EN ISO 23-90-1:2019.

Ⓐ Fût 30L.
Réf : HOS-30L.PB.RECY/4

Ⓑ Fût 50L.
Réf : HOS-50L.PB.RECY/4

Ⓒ Fût 60L.
Réf : HOS-60L.PB.RECY/4

Récupérateurs de déchets Sharpsafe™

Récupération de déchets d'activités de soins.
En polypropylène rigide avec poignée.
Résiste aux chocs et aux perforations.
Fermeture provisoire et définitive.
Non polluant. Certifications.
Nouveau : intégration de plastique recyclé sourcé localement à faible impact carbone sur tous les modèles jusqu'à 3L.
Conformités : ADR Normes ONU, Label qualité Kitemark NF302,
EN ISO 23907-1:2019.
Les 10 récupérateurs.

Ⓐ Récupérateurs 1L.
Réf : SHA-51602610

Ⓑ Récupérateurs 2L avec clapet.
Réf : SHA-51405610

Ⓒ Récupérateurs 3L avec clapet.
Réf : SHA-51455610

Ⓓ Récupérateurs 4L avec clapet.
Réf : SHA-51005610

Ⓔ Récupérateurs 7L avec clapet.
Réf : SHA-51105610





Récupérateurs de déchets Stil'Eco

Collecteurs pour déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Résistant : perforation, chutes et fuites.
Deux systèmes de fermetures différents : impossibilité de fermer le collecteur involontairement
Fermeture définitive inviolable.
Conformité aux normes suivantes : NF 302, NF EN ISO 23907-1 : 2019, ADR.
Les 10 collecteurs.

Ⓐ Collecteurs Essentia 0,6L.
Réf : ST07004

Ⓑ Collecteurs Essentia 1.2 L.
Réf : ST8008

Ⓒ Collecteurs PACTO + 2L.
Réf : ST08020

Ⓓ Collecteurs PACTO + 3L.
Réf : ST08030

Ⓔ Collecteurs PACTO + 4,5L.
Réf : ST08045

Ⓕ Collecteurs PACTO + 6,5L.
Réf : ST08065



INSTRUMENTATION

Forceps, instruments and scissors ..... 42 to 44
Gynecological instruments ..... 45 to 46
Beans and basins 47
Surgical knives and blades 48
Tourniquets and bracelets 49
Plaster saws 50
Cryogenics and sutures 51
Manicure and pedicure 52
Workwear and accessories ..... 53 to 55
Bags and cases ..... 55 to 56

INSTRUMENTATION

Forceps, instruments and scissors









Sonde cannelée

Sonde Cannelée, 14 cm.

Réf : IS02414

Stylet

Ⓐ Stylet Porte-coton, 14 cm.
Permet d'effectuer des prélèvements et nettoyer des plaies.

Réf : IS09414

Ⓑ Stylet Olivaire, 14 cm, double.

Réf : IS08614

Marteau à réflexes Babinski

Tête résistante aux chocs.
Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.
Poids équilibré pour des tests précis.
Tête dévissable 2 positions.
Longueur : 25 cm (manche 20 cm + tête 5 cm).
Existe en plusieurs couleurs : Métal, Noir, Rouge, Bleu ou Vert.

Ⓐ Métal.

Réf : ID0660_G

Ⓑ Noir.

Réf : M05-320-250

Ⓒ Bleu.

Réf : M05-320-260

Ⓓ Rouge.

Réf : M05-320-280

Porte-aiguille Mayo-Hegar

Longueur 14 cm.
Prise ferme pour manipulations avec aiguilles précises.

Réf : IP29414





Aimant oculaire avec boucle

Fourni avec étui.

Réf : 3343000

Pinces hémostatiques

Ⓐ Péan Murphy 14 cm.

Réf : IP21414

Ⓑ Kocher 14 cm droite avec griffes.

Réf : IP02014

Ⓒ Rochester-Péan-Kocher 14 cm droite sans griffe.

Réf : IP02214

Ⓓ Rochester-Péan-Kocher 20 cm courbe sans griffe.
Pratique pour arrêter une hémorragie sans abîmer les tissus fragiles lors d'une opération.
Utilisé également pour réaliser des soins (pansements, etc).

Réf : IP02320

Ⓔ Halstead 13 cm droite avec griffes.
Utilisée lors des interventions chirurgicales (arrêter une hémorragie, tenir une compresse, etc).

Réf : IP08013

Ⓕ Halstead 13 cm droite sans griffe.
Utilisée lors des interventions chirurgicales (arrêter une hémorragie, tenir une compresse, etc).

Réf : IP08213

Ⓖ Hartmann 9 cm droite avec griffes.

Réf : IP13109

Les produits sont des DM classe I. Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. La marque vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).







Pince à échardes

En inox de 10 cm.
Permet d'extraire un corps étranger (épine, dard, etc).

Réf : IP26410

Pince à disséquer

En inox de 14 cm.
Utilisée lors des interventions chirurgicales ou des soins. Limite les traumatismes.

Ⓐ Pince avec griffes.

Réf : IP26014

Ⓑ Pince sans griffe.

Réf : IP26214

Pince anti-tique

Fournie avec étui.

Réf : 3360000

Pince Michel


En inox de 15 cm.
Pour poser les agrafes.

Réf : IP19615

Pince Michel Ote-agrafes

En inox de 14 cm.
Permet de retirer les agrafes durant les opérations de chirurgie.

Réf : IP19614




Pince à glissement Hartmann

En inox de 14 cm.
Facilite la saisie et l'extraction des corps étrangers dans le nez et l'oreille
Dimensions : 12 x 3 mm

Réf : IP14514

Pince Magill

En inox.
Premiers secours : permet d'aller chercher un objet coincé dans la gorge et libérer les voies aériennes.

Ⓐ Nourrisson - 15 cm.

Réf : IP18515

Ⓑ Enfant - 20 cm.

Réf : IP18520

Ⓒ Adulte - 24 cm.

Réf : IP18524

Pince Troeltsch

En inox de 14 cm, avec ou sans griffe, coudée, fine et pointue.
Finition haut de gamme pour utilisation ORL.

Réf : IP01314

La pince sans griffe.

Anse Billeau

En inox de 16 cm.
Dim. L 160 x 4 x 6 mm.
Permet de nettoyer efficacement le conduit auditif externe.

Réf : IA04600

Diapason

En inox.

Ⓐ L 16 cm - VD. 512 Hz - sans curseur.

Réf : ID26512

Ⓑ L 16 cm - VD. 256 Hz - avec curseur.

Réf : ID26256

Ⓒ L 20 cm - VD. 128 Hz - avec curseur.

Réf : ID26128

Les produits sont des DM classe I. Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. La marque vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).



Ciseaux mousse droits

La paire de 14 cm.

Ⓐ **Réf : IC11414**

Ⓑ **Réf : C1 001 14**



Ciseaux pointus droits

La paire de 14 cm.

Ⓐ **Réf : IC12414**

Ⓑ **Réf : C1 003 14**



Ciseaux Dauphin droits

La paire de 14 cm.

Ⓐ **Réf : IC05414**

Ⓑ **Réf : C1 002 14**



Ciseaux d'iridectomie

Ⓐ La paire de 11,5 cm droits.

Réf : IC09411

Ⓑ La paire de 11,5 cm droits.

Réf : IDOB0518

Ⓒ La paire de 11,5 cm courbes.

Réf : IC09511



Ciseaux universels de Jesco

Disponible en noir, jaune, rouge, vert ou bleu.

HOLTEX

Ⓐ La paire de 17 cm noir.

Réf : IC14400

DEVASET

Ⓑ La paire de 17 cm noir.

Réf : IGOB1314



Ciseaux à fil de Spencer

La paire de 13 cm.

HOLTEX

Ⓐ **Réf : IC03613**

COMED

Ⓑ **Réf : C1 150 13**



Ciseaux Mayo droits

La paire de 14 cm.

Réf : C1 050 14



Ciseaux Metzembaum droits

La paire de 14 cm.

Réf : C1 040 14

Les produits sont des DM classe I. Les instruments sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. La marque vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).







Set de pose d'implant gynécologique sous cutané

2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm.
1 compresse alcoolisée.
1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif.
1 seringue 3 ml.
1 aiguille orange.
1 aiguille verte.
1 pansement 5 x 7,2 cm.
1 blister rigide 3 compartiments.

Réf : M50201

Set de retrait d'implant gynécologique sous cutané

2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm.
1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif.
1 seringue 3 ml.
1 aiguille orange.
1 bistouri N°15.
1 bande adhésive 10 x 120 mm.
1 bande extensible 3 m x 5 cm.
1 pince halstead mosquito courbée 12 cm.
1 blister rigide 3 compartiments.

Réf : M50202


Spéculum de Cusco Unispec à usage unique

Stérile, sans latex, sans PVC, en résine de polystyrène.
Transparent, barrette réglable de couleur.
Classe I.
Existe en Ø20, 24, 26 ou 30 mm.

Réf : SP-020S
Spéculum Ø20 mm, transparent.







Spéculum de Cusco à usage unique

Stérile, en polystyrène avec système de blocage à clé en polypropylène.
Classe I.
Existe en Ø20, 24, 26 ou 30 mm (reconnaissance des tailles par code couleurs).
La boîte de 50 (emballage individuel).

Ⓐ Taille XS Ø20 mm (blanc).
Réf : M50301

Ⓑ Taille S Ø24 mm (bleu).
Réf : M50302

Ⓒ Taille M Ø26 mm (rouge).
Réf : M50303

Ⓓ Taille L Ø30 mm (vert).
Réf : M50304

Spéculum de Cusco inox

Spéculum vaginal pliant en inox.
Autres modèles disponibles.

Ⓐ Ø16 mm - L 75 mm.
Réf : IS05616

Ⓑ Ø32 mm - L 90 mm.
Réf : IS05632

Ⓒ Ø40 mm - L 95 mm.
Réf : IS05640

Spéculum de Collin

Spéculum vaginal en inox.
Autres modèles disponibles.

Ⓐ Ø16 mm - L 85 mm.
Réf : IS04616

Ⓑ Ø32 mm - L 110 mm.
Réf : IS04632

Ⓒ Ø40 mm - L 110 mm.
Réf : IS04640

Les produits sont des DM classe I. Les instruments sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. La marque vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

INSTRUMENTATION
Gynecological instruments







Ecouvillons


Tige en bois de 15 cm.
Embout coton de 15 mm.
Le sachet de 100.

Réf : 2510800

Spatules d'Ayres

En bois, pour adulte.
La boîte de 200.

Réf : 2510700







Pince gynécologique

La pince droite en inox de 24 cm avec griffes.
Utilisée en gynécologie pour faciliter l'accès à la cavité utérine, notamment lors de la pose d'un stérilet.

Ⓐ Pince Pozzi.

Réf : IP22424

Ⓑ Pince Pozzi.

Réf : IGOB1789

Ⓒ Pince Museux.

Réf : IP20624

Hystéromètres stériles

Classe I.
Existent en 10 CH, 12 CH ou 14 CH.
La boîte de 50.

Réf : M50431
Hystéromètres 12 CH.

Les produits sont des DM classe I. Les instruments sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. La marque vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).





Ⓑ



Boîte aluminium

Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes).
Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver.
Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination.
Coloris disponibles : bleu, gris, azur, rouge, vert, doré.
Plusieurs tailles disponibles.

Ⓐ Bleu, dim. L 170 x l 70 x H 30 mm.

Réf : AC1773_B

Ⓑ Bleu, dim. L 180 x l 90 x H 30 mm.

Réf : AC1893_B

Ⓒ Bleu, dim. L 210 x l 100 x H 30 mm.

Réf : AC2113_B

Cupule à bec inox

Plusieurs diamètres et contenances disponibles.

Ⓐ Contenance 30 ml (Ø40 mm).

Réf : AI15040

Ⓑ Contenance 165 ml (Ø80 mm).

Réf : AI15080

Cupule polypropylène*

Contenant pour liquides ou solides.
DM classe IIa.
Existe aussi en 250 ml.
La boîte de 100.

Ⓐ Contenance 60 ml.

Réf : 190427

Ⓑ Contenance 120 ml.

Réf : 190425

Ⓑ





Plateaux

Ⓐ Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes).
Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver.
Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination.
Format 20 x 10 x 2 cm.
Nombreux coloris disponibles.

Réf : AAX201_A

Ⓑ Le plateau inox.
Dimensions L 17 x l 11 x H 2,5 cm.
Autres dimensions disponibles.

Réf : AI17112

Haricots inox

Décontamination avec détergent et désinfectant
Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
Existe en différentes dimensions.

Ⓐ Dim. L 16 x l 8,5 x H 3,5 cm.

Réf : AI16124

Ⓑ Dim. L 21 x l 11,5 x H 4 cm.

Réf : AI20124

Ⓒ Dim. L 25 x l 13,5 x H 4 cm.

Réf : AI12544

Ⓓ Dim. L 30 x l 14 x H 4,5 cm.

Réf : AI28124

*Dispositifs médicaux. Consulter les notices d'utilisation/étiquetages spécifiques à chacun pour plus d'informations. Cupule polypropylène : Évaluation de conformité réalisée par SGS.

INSTRUMENTATION

Surgical knives and blades





Bistouris stériles gradués à usage unique

Manche stérile gradué.
Lames chirurgicales en acier inoxydable à usage unique disponibles en n°10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 ou 24.

Réf : CPBJET01
Boîte de 10, lame n°10.

Bistouris stériles gradués


Manche plastique gradué.
Lame en acier inoxydable.
Stérilisation par irradiation au cobalt 60.
Existe en plusieurs tailles.

Réf : 501
Boîte de 10, lame n°10.





Ⓑ





Manche inox non stérile et lames à usage unique

Ⓐ Le manche inox n°3 pour lames n°10 à 15.
Existe en embouts étroits ou larges n°3, 4, 5, 7, 9, 10 ou 11.

Réf : ID05403

Ⓑ La boîte de 100 lames standards à usage unique en acier carbone n°10.
Existe en n°10, 11, 12 ou 15. CE0483.

Réf : CPLAME01

Manche acier et lames stériles

Ⓐ Le manche acier inoxydable gradué n°3 court, embout étroit.
Sous emballage cellophane avec numéro de lot.
Différents embouts et modèles disponibles.

Réf : 933

Ⓑ La boîte de 100 lames n°10, embout étroit.
En acier carbone, lames standards stériles.
Existe en n°6 à 15 embouts étroits et n°18 à 26 embouts larges.

Réf : 201



Garrot pneumatique manuel avec brassards et cuissards

Composés d'un indicateur de pression et de brassards et cuissards à usage patient.
L'indicateur de pression est gradué de 0 à 300 mmHg.
Ces dispositifs sont destinés à être utilisés en situation d'urgence, qu'une seule fois.
Régulation de la pression par une soupape mécanique.
Le dispositif est conditionné individuellement - non stérile.

Ⓐ À usage patient. Taille enfant

Réf : GMBU02

Ⓑ À usage patient. Taille adulte

Réf : GMBU04

Ⓒ Monobloc cuisse conique. Taille adulte

Réf : GMBU05



Garrot sans latex à UU

Boîte distributrice de 25 garrots prédécoupés à usage unique.
Bleu, sans latex.
Dim. 45 x 2,5 cm.

Réf : 4290125



Garrots latex

Garrots latex.
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1,5 mm.
La boîte de 25.

Réf : 4290075



Garrots sans latex

Garrots de coloris vert.
Dim. L 75 cm x l 1,8 cm x H 1 mm.
La boîte de 25.

Réf : 4290147



Garrot Clipcomed Pro

Ouverture rapide et desserrage progressif.
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Motifs animaux ou personnages.
Modèle adulte : 45 x 2,6 cm - Rouge, bleu, noir, violet, vert ou orange.

Ⓐ Garrot enfant motifs animaux.

Réf : 4292049

Ⓑ Garrot adulte rouge.

Réf : 4292040



Garrot Clipcomed sans latex

Garrot clip haute qualité en latex à ouverture rapide et desserrage progressif.
Modèle enfant : 40 x 2,5 cm - Rose, bleu, jaune ou multicolore.
Modèle adulte : 48 x 2,5 cm - Rouge, bleu, noir, violet, vert, orange ou multicolore.

Ⓐ Garrot enfant rose.

Réf : 4290049

Ⓑ Garrot adulte multicolore.

Réf : 4290042

Ⓒ Garrot adulte rouge.

Réf : 4290040

Ⓓ Garrot enfant multicolore.

Réf : 4290043



Bracelets d'identification

Bracelets PVC avec étiquette à insérer et feutre spécial. Inviolable : pour 1 seule utilisation.
Coloris rose ou bleu pour bébé, transparent pour adulte.
La boîte de 100.

Réf : 1610640
Bracelets roses bébés.

INSTRUMENTATION

Plaster saws







Lame pour scie à plâtre 4730000

Disponible en Ø5 et 6,5 cm.
Garantie : 1 an.

Réf : 4730051
Lame dure pour plâtre synthétique Ø5 cm.

Ecarteur à plâtre de Henning

Acier inoxydable.
Longueur 28 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 4732000

Cisaille à plâtre de Stille

Cisaille de Stille pour gros plâtres.
En inox L 37 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 4731000



Set de cryothérapie Cryo Professional

Agent de cryothérapie permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes.
Traite les lésions cutanées bénignes de la peau.
Durée d'application entre 15 et 40 secondes.

Ⓐ Bombe aérosol de 170 ml + 60 bâtonnets applicateurs de 2 mm.

Réf : DUCRYO02

Ⓑ Bombe aérosol de 170 ml + 50 bâtonnets applicateurs de 5 mm.

Réf : DUCRYO01

Ⓒ Bombe aérosol de 170 ml + 30 bâtonnets applicateurs de 2 mm + 30 bâtonnets applicateurs de 5 mm.

Réf : DUCRYO03



Tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M™ 9681

Design spécifique qui combine rapidité, efficacité et sécurité.
Autonomie de 120 min., indicateur de niveau de charge, temps de charge 4 heures.
Lame unique pour tous les types de tonte, qui minimise les pincements de la peau et les microtraumatismes cutanés.
Peut être immergée pour un nettoyage facilité.
La tondeuse, le socle-chargeur et les lames sont vendus séparément.

Ⓐ Tondeuse.

Réf : 9681

Ⓑ Socle chargeur.

Réf : 9683

Ⓒ Lames à usage unique.
La boîte de 50.

Réf : 9680





Pince à Envie

La pince manucure/pédicure en inox de 11,5 cm pour couper les peaux mortes.
Garantie : 2 ans.

Réf : IP05411

Pince coupe-ongle incarné

La pince à ongles incarnés en inox de 13 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : IP05413

Pince coupe-ongle sécateur

La pince professionnelle en inox de 13 cm pour ongles épais.
Garantie : 2 ans.

Réf : IP05423

Pince coupe-ongle

La pince manucure/pédicure en inox de longueur 12 ou 15 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : IP05412
L 12 cm.







Promed Feeling New

Appareil sans fil, grande autonomie, changement de sens de rotation, 2 vitesses de 7000 & 12000 t/m.
Livré avec 5 outils.

Réf : PRO040

Promed Ultra Pro S

Appareil professionnel, touches d'accélération, vitesse +15000 t/m, changement du sens de rotation, fonctionne sur secteur.
Convient aux diabétiques.
Livré dans un coffret luxueux avec 10 outils.

Réf : PRO028

Podoscope LED éclairage tangentiel

Pour l'examen clinique de la charge sur la plante des pieds. Conditions de diagnostic idéales : excellente image lumineuse et contrastée des zones d'appui.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : P4



Blouse mixte Azalée

Blouse mixte blanche à manches courtes en taille 0.
Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester. Facile à entretenir, hypoallergénique et respirante.
Col tailleur.
Sergé, 215g/m2.
3 poches ext. et une poche intérieure.
Boutonnage à pression.
Fente dos.
Existe de la Taille 0 à la Taille 5.

La blouse médicale écologique et responsable Holtex apporte un confort et une solidité supplémentaires à une blouse classique en poly-coton : qualité supérieure, solidité accrue et aisance maximale. Sa coupe classique, traditionnelle et mixte fait de ce modèle un incontournable d'un grand nombre de professions médicales.

Le lyocell est un matériau naturel, fabriqué à partir de pâte de bois d'eucalyptus.

• Doux, léger, confortable et légèrement élastique.
• Facile à entretenir, résistant aux plis, il ne peluche pas.
• Antibactérien, hypoallergénique, respirant, il absorbe l'humidité (jusqu'à 50% de plus que le coton) : il est idéal pour les peaux sensibles.
• Respectueux de l'environnement : la culture de l'eucalyptus nécessite beaucoup moins d'eau et de pesticides que le coton.

Réf : WMAZA07



Blouse mixte Paris

Résistante et stable.
Col tailleur, manches longues.
4 poches plaquées dont 1 poche intérieure.
Fermeture par pression.
Polycoton, 65% polyester et 35% coton.
Lavable à 90°C.
Hauteur 112 cm environ.
Taille T00 à T9.
Coloris blanc.

Réf : PARIS



Blouse mixte Bandol

Col tailleur, manches courtes.
3 poches plaquées.
Fermeture par 6 pressions.
65% polyester et 35% coton.
Lavable à 90°C.
Hauteur 115 cm environ.
Taille 0 à 9.
Coloris blanc.

Réf : BANDOL



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 93.0.4488 HOHENSTEIN HTTI

Tunique femme Iris

Tunique femme blanche à manches courtes.
Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester. Facile à entretenir, hypoallergénique et respirante.
Encolure arrondie.
Ouverture latérale avec boutonnage à pression.
Jolies finitions avec liseré blanc aux 3 poches plaquées et aux manches Kimono.
Sergé, 215g/m2.
Existe de la Taille 0 à la Taille 6.

Réf : WMIRI07



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 93.0.4488 HOHENSTEIN HTTI

Tunique homme Bougainvillier

Tunique homme blanche à manches courtes.
Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester. Facile à entretenir, hypoallergénique et respirante.
Col officier.
Sergé, 215 g/m2.
3 poches plaquées.
Boutonnage par pression.
Existe de la Taille 0 à la Taille 5.

Réf : WMBOU07



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 93.0.4488 HOHENSTEIN HTTI

Blouse mixte Edelweiss

Blouse mixte blanche à manches longues en taille 0.
Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester. Facile à entretenir, hypoallergénique et respirante.
Col tailleur.
Sergé, 215g/m2.
3 poches ext. et une poche intérieure.
Boutonnage à pression.
Fente dos.
Existe de la Taille 0 à la Taille 5.

Réf : WMEDE07









OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4468 HOHENSTEIN HTTI

Pantalon mixte Jasmin

Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester. Facile à entretenir, hypoallergénique et respirante.
Sergé, 215 g/m2.
Taille entièrement élastique.
Une boutonnière à l'intérieur de la ceinture permet d'accéder à l'élastique pour s'adapter à toutes les morphologies.
Sans poche.
Pantalon médical avec un entrejambe de 80 cm.
Existe de la Taille 0 à la Taille 6.

Réf : WMJAS07

Pantalon mixte Reims

Pantalon médical sergé avec taille élastique.
Sans poche.
65% polyester et 35% coton.
Lavable 90°C.
Taille 0 à 9.
Coloris blanc.

Réf : REIMS

Sabots Mediplogs

Sabots perforés antistatiques à semelles antidérapantes et anti-frottements.
Forme ergonomique avec arrière du talon incliné.
Coloris blanc, bleu marine, bleu clair, vert ou fuchsia.
Lavables à 60°C.
Pointure 35 au 47.

Réf : WSAM_pointureV
Sabots verts.

Sabots Bloc à brides

Conçu pour offrir un confort durable et un entretien facile.
Entièrement fabriqué en matériaux polymères. Comprend insert antistatique, bride amovible au talon et trous de ventilation.
Antistatique : Favorise la dissipation de l'électricité statique accumulée.
Antidérapant : Semelle conçue pour réduire le risque de glissement.
Absorption des chocs.
Stérilisation en autoclave jusqu'à 134° pendant 15 min.
Lavable en machine jusqu'à 90°.
Taille allant de 34 au 47.
Coloris disponibles : blanc, bleu marine, bleu roy, vert, rose, jaune et noir.
Fabriqué au Portugal.

Réf : WBB05-POINTURE
Sabots blancs.



Porte-stylos

Se clipse sur la poche.
Capacité de 3 stylos.

Réf : 2450000



Montre d'infirmière

En silicone, s'agrafe sur toutes les poches. Respect de l'hygiène.
10 coloris unis et 4 à motifs au choix.

Réf : 2430048
Montre violette.



Montre infirmière à clip

S'attache avec un clip sans abîmer les tissus.
Cadran avec coque silicone interchangeable motif cœurs.
Pour le respect des procédures de lavage des mains.
Garantie : 1 an, sauf pile.

Réf : 2433000



Mini sac ou sac médical Eiffel

Chics, simples, résistants, imperméables et lavables.
Intérieur grand volume comprenant 6/8 poches et 1/2 séparateurs amovibles velcro.
Poche ventrale avec d'un côté 2 filets de rangements zippés, 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques.
4 poches extérieures zippées et 1 poche élastique pour la bouteille de gel hydroalcoolique.
Anses/bandoulière rembourrées et fond antidérapant pour réduire l'usure.

Ⓐ Mini sac Eiffel (dim. L 32 x H 28 x P 20 cm, 4 kg ou 15 L max.).

Réf : MDEIFF02

Ⓑ Sac Eiffel (dim. L 40 x H 35 x P 24 cm, 6 kg ou 22 L max.).

Réf : MDEIFF01

Mini sac médical Etretat ou Madrague

Espace principal : 6 poches, 1 séparateur et 2 compartiments mobiles (1 transparent, 1 ampoulier isotherme).
Poche ventrale 31 x 15 cm.
3 poches zippées à l'extérieur et 1 poche élastique pour la bouteille de gel hydroalcoolique.
1 pochette interchangeable d'aspect cuir grainé.
Port USB externe avec câble de chargement intégré.
Même poignées, bandoulière et fond antidérapant que le grand format.
Dim. L 32 x H 28 x P 20 cm, 4 kg ou 15 L max.

Ⓐ Mini sac Etretat (coloris gris et brun).

Réf : MDETRE02

Ⓑ Mini sac Madrague (coloris rose-rouge et noir).

Réf : MDMADR02

Sac médical Etretat ou Madrague

Ecoresponsables, personnalisables, organisés, lavables, résistants et imperméables.
Espace principal : 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 mousqueton et 1 compartiment matelassé pour ordinateur portable.
2 compartiments mobiles : 1 transparent, 1 ampoulier isotherme.
Poche ventrale avec filets de rangements zippés, poches plates et boucles élastiques.
3 poches externes zippées et 1 poche élastique pour la bouteille de gel hydroalcoolique.
1 pochette interchangeable d'aspect cuir grainé.
Port USB externe avec câble de chargement intégré.
Anses/bandoulière rembourrées et fond antidérapant pour réduire l'usure.
Dim. L 40 x H 35 x P 24 cm. 6 kg ou 22 L max.

Ⓐ Sac Etretat (coloris gris et brun).

Réf : MDETRE01

Ⓑ Sac Madrague (coloris rose-rouge et noir).

Réf : MDMADR01





Sac à dos convertible Eiffel, Etretat ou Madrague

Espace principal modulable à velcro comprenant 4 compartiments zippés (3 transparents, 1 ampoulier isotherme).
Grande poche ventrale (45 x 21 cm). Zip d'extension pour agrandir l'espace principal de 16 à 36 cm de profondeur. Deuxième espace matelassé pour ranger ordinateur/tablette et documents.
2 poches extérieures zippées et 1 poche élastique pour la bouteille de gel hydroalcoolique.
Bretelles, anses et bandoulière rembourrées, solides et dissimulables.
Dim. L 30 x H 45 x P 16-36 cm. 6 kg ou 19-25 L max.

Ⓐ Sac à dos Eiffel.

Réf : MDEIFF03

Ⓑ Sac à dos Etretat (coloris gris chiné avec pochette d'aspect cuir grainé marron interchangeable + port USB externe avec câble de chargement intégré).

Réf : MDETRE03

Ⓒ Sac à dos Madrague (coloris rose-rouge avec pochette d'aspect cuir grainé noir interchangeable + port USB externe avec câble de chargement intégré).

Réf : MDMADR03

Pochettes personnalisables pour sacs Etretat ou Madrague

Interchangeables et compatibles avec les 3 tailles des sacs Etretat et Madrague.
Système d'attache inviolable et breveté MOLLE.
2 motifs imprimés (noir et blanc géométrique ou ''jungle").
Dim. L 26 x H 12 x P 1 à 3 cm.

Ⓐ Pochette amovible ''jungle".

Réf : MDPAMOV03

Ⓑ Pochette amovible noir et blanc géométrique.

Réf : MDPAMOV04

INSTRUMENTATION

Bags and cases









Mallette Classic Medbag

Pour le professionnel de santé.
Entièrement capitonnée et molletonnée.
Légère, tissu résistant, imperméable et lavable, fermeture éclair YKK.
9 poches dans le compartiment central, 2 poches latérales, 1 frontale, 1 pour doc A4 à l'arrière. Anses et bandoulière réglable.
Coloris bordeaux, bleu nuit ou noir.
Dim. L 42 x H 32 x P 20 cm.
Poids max. recommandé : 4 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : TRI004
Mallette noire.

Mallette Comedbag

Pour le professionnel de santé itinérant.
Légère, fonctionnelle et résistante.
En polyester et intérieur PVC étanche.
3 cloisons internes amovibles, 1 poche frontale, 1 poche dorsale.
Poignée et bandoulière réglable.
Coloris rose, bleu, rouge ou turquoise.
Dim. L 42 x H 29 x P 20 cm.
Poids max. recommandé : 4 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : 5510046
Mallette rose.

Mallette Clara Medbag

Pour le professionnel de santé.
Légère, tissu résistant, imperméable.
Nombreuses cloisons internes amovibles, poche filet, bandes de fixation élastiques, 2 poches latérales.
Poignée et bandoulière réglable.
Coloris gris/rose ou bleu jean/blanc.
Dim. L 31 x H 30 x P 22 cm.
Poids max. recommandé : 4 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : TRI019
Mallette gris/rose.





Mallette Swing Medbag

Idéale pour les médecins et les infirmiers.
Semi-rigide, tissu très résistant et imperméable.
Nombreuses cloisons internes amovibles, 2 poches latérales, 1 frontale, 1 pour doc A4.
Anses et bandoulière réglable.
Coloris prune, gris, orange ou bleu.
Dim. L 50 x H 25 x P 25 cm.
Poids max. recommandé : 7 kg.

Ⓐ Mallette prune. Garantie : 1 an.

Réf : TRI014

Ⓑ Black Edition (Finition luxe : surpiqûres blanches, bandes en simili cuir).
Garantie : 2 ans.

Réf : TRI017

Mallette Rolling Medbag

Idéale pour les médecins et les infirmiers.
Pratique, un trolley extra léger est intégré et dissimulé pour faire rouler la mallette.
Tissu souple, résistant et imperméable.
Nombreuses cloisons internes amovibles, 2 poches latérales, 1 frontale.
Anses et bandoulière réglable.
Dim. L 50 x H 30 x P 30 cm.
Poids max. recommandé : 7 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : TRI018

Mallette Deluxe MedBag

Idéale pour les médecins et les infirmiers.
Tissu très résistant, souple, imperméable, finition avec bandes simili cuir et fermetures éclair YKK.
Nombreuses cloisons internes amovibles et poches externes.
Livrée avec ampoulier isotherme et porte documents. Anses et bandoulière réglable. Se transforme en sac à dos (trolley en option).
Dim. L 50 x H 29,5 x P 30 cm.
Poids max. recommandé : 9 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : TRI007



DISINFECTION

Hand hygiene ..... 58 to 60
Skin hygiene and disinfection 61
Aerial disinfection and odor destroyers 62
Cleaning and disinfection of surfaces / instruments ..... 63 to 68
Autoclaves and accessories ..... 69 to 70

Caisson pédagogique New génération

Matériel pédagogique destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains avec les solutions et gels hydroalcooliques.
Facile à monter, transporter et manipuler, caisson écoresponsable en carton ondulé 100% recyclable.
A l'aide d'un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction.
ANIOSGEL 85 NPC fluorescent a été spécialement conçu pour les formations à l'hygiène des mains.
Gel hydroalcoolique contenant un agent fluorescent, pour l'utilisation exclusive dans les caissons pédagogiques BOITACOUCOU ANIOS, pour les formations à l'hygiène des mains.
Inclus : 1 caisson pédagogique (livré à plat), 2 lampes et 6 piles.

Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé.

Ⓐ Caisson, dim. L 53,5 x P 38,5 x H 41 cm.
Réf : 425210

Ⓑ Aniosgel 85 NPC fluorescent, gel hydroalcoolique. Les 6 flacons de 300 ml.
Réf : 1759762FG





Gel hydroalcoolique thixotropique Aniosgel 800

Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Flacon pissette de 30 ml.
Réf : 2550651GP

Ⓑ Flacon pissette de 100 ml.
Réf : 2550505GP

Ⓒ Flacon pompe de 300 ml.
Réf : 2550762GP

Ⓓ Flacon pompe de 500 ml.
Réf : 2550748GP

Ⓔ Flacon pompe de 1L.
Réf : 2550763GP

Ⓕ Flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 2550333UG

Ⓖ Flacon de 1L Airless/CPA.
Réf : 2550679FG

Photos non contractuelles

Ⓐ



Ⓑ



Distributeurs ABS

Distributeur à accrocher au mur à l'aide de 4 vis, avec bouton poussoir, avec commande au coude.

Ⓐ Distributeur manuel Inox pour poche 1L Airless.
Pour flacon 1L Airless d'ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.
Réf : 425178

Ⓑ Distributeur manuel pour poche 1L Airless, fermeture à clips.
Pour flacon d'1L Airless d'ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.
Réf : 425107

Ⓒ

Ⓑ

Ⓐ



Lotion de soin Silonda™ Sensitive

Lotion hydratante et nourrissante pour usage quotidien.
Fluide, à base d'eau, enrichie en émollients.
Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice sur la peau.
Sans parfum ni colorant. Testé sous contrôle dermatologique.

Ⓐ Tube de 100 ml.
Réf : ECL3118270

Ⓑ Flacon bouchon de 500 ml.
Réf : ECL3110520

Ⓒ Flacon pompe de 500 ml.
Réf : ECL3110750

Distributeur universel de gel hydroalcoolique Unigel

Borne de distribution de gel hydroalcoolique à commande pédale.
Compatible avec tous types de flacons à pompe (250 ml à 1L).
2 roulettes de manutention et poignée de déplacement.
Finition époxy couleur.
Poids : à partir de 8 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Sans plaque signalétique.
Réf : 4090001

Ⓑ Avec plaque signalétique standard Unigel.
Réf : 4090101

Ⓑ



Photos non contractuelles



Savon antiseptique Dermanios Scrub CG ou Dermanios Scrub Chlorhexidine 4%

Ⓐ Flacon pompe de 500 ml de Dermanios Scrub CG : pour le lavage hygiénique des mains.
Également disponible en 1L, 1L Airless et 5L.
L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2082522

Ⓑ Flacon de 30 ml de Dermanios Scrub Chlorhexidine 4% : pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains.
Lavage et désinfection du corps entier.
Également disponible 500 ml, 1L et 1L Airless.
L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.
Produit biocide (Groupe 1 - TP1).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2173766



Solution lavante Aniosafe Manuclear NPC HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine et en substance hydratante. Protège vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans, aux peaux sensibles et à un usage fréquent.

Ⓐ 500 doses de 3 ml.
Réf : 1921273FX

Ⓑ Flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1921228VA

Ⓒ Flacon pompe de 1L.
Réf : 1921229UG

Ⓓ Flacon pompe de 1L Airless.
Réf : 1921144UG

Ⓔ Flacon de 1L Airless/CPA.
Réf : 1921678FG



Solution lavante Aniosafe savon doux HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en substance hydratante. Effet protecteur face aux éventuels polluants microbiens. Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.

Ⓐ Flacon de 30 ml.
Réf : 1918195

Ⓑ Flacon pissette de 250 ml.
Réf : 1918117

Ⓒ Flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1918228VB

Ⓓ Flacon pompe de 1L.
Réf : 1918229VB

Ⓔ Flacon de 1L Airless.
Réf : 1918144VB

Ⓕ Bidon de 5L.
Réf : 1918034UG



Mousse lavante Skinsan 2% Foam

Mousse lavante douce pour la décolonisation, le lavage du corps et le lavage hygiénique des mains selon la norme EN 1499.
Recommandé pour la toilette des patients immobilisés.
Aucun rinçage n'est nécessaire.

Réf : 3112000

Photos non contractuelles



Ⓑ



Ⓑ



Eau oxygénée 10 vol.

Hygiène de la peau.
Le flacon de 250 ml.

Réf : 612733

Sérum physiologique** Chlorure de sodium

Conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte pour l'hygiène nasale/oculaire, le rinçage auriculaire, le lavage des plaies et l'inhalation en aérosolthérapie.

Ⓐ 100 doses de Sérum physiologique de 5 ml.

Réf : 612874

Ⓑ Boîte de 60 x 10 ml de Chlorure de sodium stérile 0,9% pour l'hygiène nasale et le lavage des plaies.

Réf : 612875

Ⓒ Boîte de 32 x 50 ml de Chlorure de sodium stérile 0,9% pour le lavage des plaies.

Réf : 612876

Alcool modifié 70%*

Désinfection de la peau saine.

Ⓐ Flacon de 125 ml.

Réf : 612867

Ⓑ Flacon de 250 ml.

Réf : 612731

Ⓒ Flacon de 500 ml.

Réf : 612869

Ⓓ Flacon de 1L.

Réf : 612004

Ⓐ



Ⓑ



Ⓐ



Ⓐ



Ⓑ



Solution désinfectante Chlorhexidine aqueuse 0,2 %*

Pour peaux lésées.
Action bactéricide et levuricide.
Conforme aux normes EN 1040 et EN 1275.

Ⓐ Pulvérisateur de 100 ml.
Pour un soin sans contact cutané.

Réf : 621714

Ⓑ 10 unidoses stériles de 5 ml.

Réf : 621715

Solution désinfectante incolore Chlorhexidine alcoolique 2%*

Pour la désinfection des peaux saines, des robinets, des embouts de flacons et des bouchons obturateurs avant manipulation.

Ⓐ Flacon de 125 ml.

Réf : 613719

Ⓑ Flacon de 250 ml.

Réf : 613720

Ⓒ Flacon de 500 ml.

Réf : 613744

Solution désinfectante incolore Chlorhexidine de digluconate

Désinfectant incolore puissant à large spectre.
S'emploie dans la vie quotidienne.
Ne pique pas.

Ⓐ Pulvérisateur de 50 ml.

Réf : 4063

Ⓑ Pulvérisateur de 100 ml.

Réf : 3060

**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.
*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DISINFECTION

Aerial disinfection and odor destroyers



Traitement anti-gale

Permet d'éradiquer la gale de tous les textiles contaminés.
Protège la zone traitée pendant plusieurs semaines.
L'aérosol de 520 ml.

Réf : 7620



Aérosol bactéricide virucide auto-percutant

Stoppe la prolifération des micro-organismes.
Volume traité : 55 m³ pour 75ml.
Produit virucide selon la norme EN14476.

Ⓐ Aérosol de 75 ml.
Réf : 9044

Ⓑ Aérosol de 210 ml.
Réf : 9020



Aérosol bactéricide menthe

Élimine les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro-organismes.
Normes : AFNOR72-151.
L'aérosol de 1000 ml.

Réf : 9040



Aérosol destructeur d'odeurs

Brise durablement la molécule responsable de la mauvaise odeur et dégage un parfum orangé.
L'aérosol de 1000 ml.

Réf : 9046





Lingettes Wip'Anios Excel

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse…), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avec immersion pour nettoyage et désinfection.
*Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).
Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ 12 sachets de 50 lingettes
Réf : 2446424DI

Ⓑ 6 sachets de 100 lingettes
Réf : 2446655Y6

TORK Chiffons de nettoyage longue durée colorés

Lavettes absorbantes, très résistantes et utilisables à de multiples reprises. Idéales pour remplacer les éponges. Compatibles avec les détergents. Certifiées contact alimentaire.
Existent en 4 coloris pour éviter les contaminations croisées (bleu, vert, jaune ou rouge).
Dim. L 38 x l 30 cm.
Les 8 paquets de 40 formats.

Ⓐ Chiffons bleus.
Réf : 194450

Ⓑ Distributeur compact et pratique.
Protection hygiénique et distribution feuille à feuille pour réduire la consommation et le gaspillage.
Chiffons à portée de main grâce à la fixation murale. Options de fixation flexibles, ventouses ou aimants disponibles.
Dim. H 21,6 x l 14,8 x P 10,9 cm.
Coloris blanc.
Le carton de 4 distributeurs.
Réf : 655100

Ⓐ



Ⓑ



TORK Chiffons de nettoyage microfibre*

Réutilisables ou à usage unique, ces chiffons s'utilisent secs ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants. Offrent des résultats de nettoyage supérieurs sur les surfaces dures.

Ⓐ Lavables à 90° et réutilisables jusqu'à 300 fois.
Enlèvent 99,9% des microorganismes des surfaces, y compris Clostridium difficile.
Résistants, avec coutures renforcées, peu pelucheux.
Existent en 4 coloris pour éviter les contaminations croisées (bleu, jaune, vert ou rouge).
Dim. 30,5 x 30,5 cm.
Les 8 paquets de 6 formats.
Réf : 183600

Ⓑ A usage unique, peu pelucheux.
Enlèvent 99,99% des microorganismes des surfaces, y compris Clostridium difficile.
Dim. 29,5 x 34 cm.
Les 8 paquets de 40 formats.
Réf : 183700

Ⓑ

Ⓐ



Ⓒ

Mousse détergente désinfectante Surfa'Safe Premium ou Surfa'Safe'R Premium

Surfa'Safe Premium : destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa.
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Surfa'Safe'R Premium : parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Flacon Surfa'Safe Premium spray mousse compacte (pulvérisateur blanc) de 750 ml.
Réf : 2419544

Ⓑ Flacon Surfa'Safe Premium spray mousse diffuse (pulvérisateur rouge) de 750 ml.
Réf : 2419326

Ⓒ Bidon de 5L.
Réf : 2419028

Ⓓ Flacon Surfa'Safe' R Premium mousse diffuse parfumée de 750 ml.
Réf : 2478764GP

*Utilisation avec un désinfectant (non inclus dans ce pack) selon les recommandations des autorités locales. Consultez les instructions du fabricant de désinfectant pour l'application d'un désinfectant avec des chiffons microfibres. Les méthodes sont des versions modifiées des méthodes standard de l'industrie (EN16615 and ASTM E-2362-16 and E-2967-15). Testé avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile.

DISINFECTION

Cleaning and disinfection of surfaces

Ⓐ



Ⓑ



Détanchant nettoyant X-SPRAY

Nettoie et détache toutes les surfaces lavables.
Senteur : Agrumes.

Ⓐ Flacon de 750 ml.

Réf : 2327400

Ⓑ Bidon de 5L.

Réf : 2327028



Détachant Anios DTS

Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Élimine tout type de taches : taches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches de sang...
Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.
S'utilise sur les textiles avant lavage.
Le flacon de 750 ml.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Réf : 2319512UG



Détergent et désinfectant Anios SPS Premium

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.
Le flacon de 750 ml (spray).

Produit biocide (Groupe 1 -TP2).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2201515UG



Désinfectant Aniospray Surf 29

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...).
Solution prête à l'emploi.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).
Dispositif médical de classe IIa.
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Flacon de 1L.

Réf : 2421073

Ⓑ Bidon de 5L.

Réf : 2421034





Spray désinfectant Bacillol® 30 Foam

Désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool, sans aldéhyde pour la désinfection et le nettoyage des surfaces de dispositifs médicaux non invsasifs
Les produits de la gamme Bacillol® 30 Sensitive Foam sont des DM de classe IIa et des biocides TP2.
Fabricant : Bode Chemie GmbH – Organisme notifié : CE0482. Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Sans parfum, sans colorant, sans adéhyde.

Ⓐ Flacon spray de 750 ml.
Réf : 981845

Ⓑ Bidon de 5L.
Réf : 981840

Lingettes désinfectantes Mikrobac® tissues*

Pour le nettoyage et la désinfection simple des dispositifs médicaux et des surfaces.
Prêtes à l'emploi, sans alcool, ni aldéhyde.
Sans parfum, sans colorant
Produit actif dès 30 secondes (bactéricide, levuricide, virucide sur virus enveloppés**).
Mikrobac Tissues* est un DM de classe IIa et un biocide TP2/TP4. Fabricant : Bode Chemie GmbH - Organisme notifié : CE0482. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 981387







Incidin Wipes FlexPack

Ⓐ Distributeur de lingettes à usage unique pour un nettoyage et une désinfection simple et efficace des surfaces et dispositifs médicaux.
S'utilise avec INCIDIN OXYFOAM S, en bidon de 5L.
6 rouleaux de 99 lingettes.
Réf : 10049790

Ⓑ Liquide nettoyant désinfectant sporicide prêt à l'emploi pour dispositif médicaux invasifs et non invasifs.
Désinfection des surfaces sans contact avec les aliments dans les applications de soin de santé.
Réf : 16012018

Nettoyage & Désinfection à vapeur compact et ergonomique

Le bio nettoyage : Une méthode économique, éco-responsable et durable

Les nettoyeurs à vapeur sont des outils de nettoyage très efficaces qui utilisent la vapeur haute température pour nettoyer et désinfecter les surfaces. Ils n'utilisent pas de produits chimiques supplémentaires pour nettoyer efficacement.
- Élimine efficacement 99 % des bactéries
- Méthode innovante et écologique.
- Sans produits chimiques
- Fabriqué en France
- Conforme à la norme AFNOR : NF T72-110 Bactéricide - Virucide - Fongicide

Ⓐ D-VAP 2000
Réf : D-VAP2000

Ⓑ D-VAP 5000
Réf : D-VAP500

Photos non contractuelles



Alcool isopropylique 70%

Désinfectant cutané (peau saine) et de surface.
Évite le phénomène d'évaporation.
Permet une souplesse et sûreté d'utilisation.

Ⓐ Blister de 10 sachets de lingettes individuelles.
Réf : 230601

Ⓑ Pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4154

Ⓒ Pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 4254

Ⓓ Pompe de 250 ml.
Réf : 24051

Ⓔ Distributeur à pompe dish (sans gaz) 500 ml.
Réf : 24054

Ⓕ Recharge de 500 ml pour distributeur à pompe dish.
Réf : 24055

Ⓖ Bidon de 1L.
Réf : 24059



Lingettes Assepto

Imprégnées d'une lotion bactéricide, fongicide pour nettoyer les mains, les surfaces et les objets exposés aux souillures.

Ⓐ Boîte de 40 lingettes.
Réf : 2210

Ⓑ Boîte de 100 lingettes.
Réf : 2110



Présentoir lingettes désinfectantes ou nettoyantes

En sachet individuel.

Ⓐ 250 lingettes alcool désinfectantes spéciales BTP.
Réf : 5050

Ⓑ 250 lingettes alcool désinfectantes spéciales véhicules.
Réf : 5051

Ⓒ 250 lingettes hydroalcooliques désinfectantes spéciales accueil.
Réf : 5052

Ⓓ 250 lingettes nettoyantes spéciales protections et appareils auditifs.
Réf : 5053

Ⓔ 250 lingettes nettoyantes spéciales optique traitée.
Réf : 5054



Désinfectant de contact

Désinfectant polyvalent multisurface à séchage rapide pour toutes surfaces et objets de contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
L'aérosol de 4000 ml.
Produit virucide selon la norme EN14476.

Réf : 1003



Atomiseur autonome Aerosept Ultra 150 et désinfectant Aseptanios AD

Ⓐ Aerosept Ultra 150 : autonome, automatique, destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
2 modes de fonctionnement : manuel pour un accès aux informations essentielles et connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.
Traçabilité sur support numérique, nouvelle technique brevetée (atomiseur ultrasonique) et nouvelle technologie sans compresseur d'air.
Débit : 0,7l/h.
Procédé conforme à la norme NF T 72-281*.
Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions.

Réf : 418200

Ⓑ Aseptanios AD 2L : désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.
Bactéricide selon EN 13727/EN 1276* en 5 min.
Fongicide selon EN 13624/EN 1650* en 5 min.
Mycobactéricide selon EN 14348* en 5 min.
Virucide selon EN 14476* en 5 min.
Sporicide selon EN 17126/EN 13704* en 5 min.*= conditions de propreté.
Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AEROSEPTS selon la norme d'application NF T 72-281: 7ml/m³ - 20°C.
30 à 150 m³ : bactéricide et levuricide en 30 min.
Mycobactéricide en 45 min. Fongicide, sporicide et virucide en 60 min.
Le bidon de 2L.
Produit biocide (Groupe 1 - TP2).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2122724UG



Atomiseur Aerosept 500 et désinfectant Aseptanios AD

Ⓐ Aerosept 500 : automatique, destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
Capacité de traitement : jusqu'à 300m3.
Pupitre opérateur tactile et démarrage différé, système de venturi breveté, suivi des cycles facilement disponible sur une clé USB et suivi rapide de la conformité en scannant les salles et les opérateurs avec un lecteur de code-barres.
Conforme NF T72-281 (2014)
S'utilise avec ASEPTANIOS AD (bidon de 5L).
Débit nominal : 1 l/h.
Alimentation : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A.
Dim. L 35 x P 40 x H 90 cm.
Existe en Aerosept 500 M : version mécanique.
Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions.

Réf : 418000

Ⓑ Aseptanios AD 5L : désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.
Bactéricide selon EN 13727/EN 1276* en 5 min.
Fongicide selon EN 13624/EN 1650* en 5 min.
Mycobactéricide selon EN 14348* en 5 min.
Virucide selon EN 14476* en 5 min.
Sporicide selon EN 17126/EN 13704* en 5 min. *= conditions de propreté. Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AEROSEPTS selon la norme d'application NF T 72-281: 7ml/m³ - 20°C.
30 à 150 m³ - 7 ml/m³ : bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide en 60 min et fongicide en 120 min. Virucide en 60 min. Sporicide en 120 min.
30 à 300 m³ - 7 ml/m³ : bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Fongicide et sporicide en 120 min.
Le bidon de 5L.
Produit biocide (Groupe 1 - TP2).
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2122795UG



Désinfectant Sekusept Aktiv

Poudre destinée au nettoyage et la désinfection manuels ainsi que la désinfection terminale des dispositifs médicaux. Convient aux dispositifs thermosensibles, qui ne peuvent passer à l'autoclave, par exemple les endoscopes souples et le matériel d'anesthésie.

Réf : 3050470



Douchette 31 jours

Filtre jetable non stérile, il élimine la légionelle de l'eau pour une durée de 31 jours. Il est adapté pour la douche et le bain des patients immunodéprimés dans les services de soins.
Rétention légionelle.
Utilisation jusqu'à 31 jours.
Sortie douchette.

Réf : 432176

Douchette 31 LPS+ (Légionelle).



Lessive atomisée désinfectante

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire.
Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.
Le sac de 15 kg.
Produit biocide (Groupe 1 - TP 2).
Dangereux - respectez les précaution d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 100191FG

Photos non contractuelles



Lingettes Anios Quick'Wipes

Imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2333421BZ

Boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm.

Ⓑ



Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation Aniosyme X3

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instrumentation médico-chirurgicale, instrumentation thermosensible et matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Bidon doseur de 1L.

Réf : 26330956C

Ⓑ Bidon de 5L.

Réf : 26330366C

Ⓒ 200 doses de 25 ml.

Réf : 2633097FG

Ⓑ



Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation Anios'Clean Excel D

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : de l'instrumentation médico-chirurgicale, instrumentation thermosensible et matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Bidon doseur de 1L.

Réf : 24160956C

Ⓑ Bidon de 5L.

Réf : 24160366C

Ⓐ



Désinfectant Stéranios 2%

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ⓐ Bidon de 2L.

Réf : 382062

Ⓑ Bidon de 5L.

Réf : 3820345D



Désinfectant Anioxyde 1000 LD

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux: instrumentation médico-chirurgicale, matériel thermosensible et matériel d'endoscopie.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 28224.299



Bac de trempage Instrubac

Pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation.
Plusieurs tailles disponibles.
Avec ou sans fente. Avec panier et couvercle.
Autres volumes disponibles.

Ⓐ Bac de 2L, couvercle plein, non autoclavables.

Réf : 404039

Ⓑ Bac de 10L, non autoclavables.

Réf : 404002NM

Ⓐ



Ⓑ



Autoclave Rosi

Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485.
Traçabilité des données et imprimante intégrée.
Impression automatique du cycle de stérilisation.
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test de vide.
Cycle de stérilisation préprogrammé.
Système ROSI (osmoseur intégré).
Fermeture de porte automatique.
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique.
Porte plateau réversible.
Livraison et installation comprises.
Garantie : 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Ⓐ Modèle 18L + système ROSI.

Réf : B18ROSI

Ⓑ Modèle 18L avec traçabilité intégrée (port USB) + système ROSI.

Réf : B18USBROSI

Ⓒ Modèle 23L + système ROSI.

Réf : B23ROSI

Ⓓ Modèle 23L avec traçabilité intégrée (port USB) + système ROSI.

Réf : B23USBROSI

Autoclave Classe B

Autoclave de classe B. Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485.
Fermeture de porte automatique.
Traçabilité des données et imprimante intégrée.
Impression automatique du cycle de stérilisation.
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test vide.
Cycle de stérilisation préprogrammé.
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique.
Raccordement possible d'un osmoseur ou d'un déminéralisateur.
Porte plateau réversible.
Livraison, installation comprises.
Garantie : 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Ⓐ Modèle 6L.

Réf : SPEEDY B6

Ⓑ Modèle 18L.

Réf : B18

Ⓒ Modèle 18L avec traçabilité intégrée (port USB).

Réf : B18USB

Ⓓ Modèle 23L.

Réf : B23







Tests Bowie et Dick

Tests quotidiens à usage unique à réaliser en début de journée pour contrôler le bon fonctionnement des stérilisateurs à vapeur d'eau.
Conformes aux normes EN867-1 et EN 867-4.
134°C - 3,5 mm - Validité 5 ans.
Les 20 tests.

Réf : E5100

Tests Helix

Contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux de type A (cavités profondes et étroites).
Conformes aux normes EN867-5 (classe B) et ISO 1114. 0-1 (classe 6).
La boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif.

Réf : E5115

Tests EC Prion 98.6

Indicateur de stérilisation d'autoclave.
Evaluation de 3 paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée.
Virage du jaune au noir/gris à 134°C pendant 18 minutes.
Test à usage unique.
La boîte de 250 tests.

Réf : E5116

Sachets de stérilisation autocollants Stéri-tov

Pour chaleur humide, fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3.
Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré.
Autres dimensions disponibles.
La boîte de 200 sachets.

Ⓐ Dim. 60 x 100 mm.

Réf : E5010

Ⓑ Dim. 90 x 250 mm.

Réf : E5011

Ⓒ Dim. 140 x 260 mm.

Réf : E5012









Gaines de stérilisation

Pour chaleur humide, fabriquées à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3 à EN 868-8.
Leur qualité de fabrication assure un soudage résistant et les rendent facilement pelables.
Témoin de stérilisation intégré.
Autres dimensions disponibles.
Le rouleau de 200 m.

Ⓐ Dim. 50 mm x 200 m.

Réf : E5001

Ⓑ Dim. 75 mm x 200 m.

Réf : E5002

Ⓒ Dim. 100 mm x 200 m.

Réf : E5003

Ⓓ Dim. 150 mm x 200 m.

Réf : E5004

Thermosoudeuse manuelle

Gaines de stérilisation faciles à mettre en place.
Bonne visibilité de la zone de coupe.
Contrôle électronique des résistances.
Dim. (hors tout) L 40 x H 17 x P 40 cm.
Largeur de soudure 1,2 cm.
Longueur de soudure 32 cm.
Poids 8 kg. Puissance 320 W.

Réf : THSOU02



DIAGNOSTIC

Stethoscopes ..... 72 to 74
Tensiometers ..... 75 to 80
Constant monitors ..... 81 to 82
Dopplers, Ultrasound scanners 83
Electrocardiographs, Bladder scanners, Imaging papers ... 84 to 86
Transmission gels 87
Electrodes, adapters and clamps 88
Pulse oximeters 89
Spirometry, Audiometry 90
Thermometers ..... 91 to 93
Small equipment 94
Otoscopes ..... 95 to 96
ORL 97
Ophthalmology ..... 98 to 99
Testing, blood glucose, diabetes 100
Weighing and weighing ..... 101 to 107
Medical lighting ..... 108 to 109
Negatoscopes 110

DIAGNOSTIC

Stethoscopes for nurses







Stéthoscope Basic

Récepteur Ø4,7 cm.
Bague anti-froid, lyre indépendante.
Disponible en plusieurs coloris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Simple pavillon noir.

Réf : CC1101004

Ⓑ Double pavillon noir.

Réf : CC1102004

Stéthoscope Classique

Stéthoscope en laiton chromé, Ø4,7 cm.
Lyre en acier inoxydable avec ressort incorporé à la tubulure. Bague anti-froid.
Livré avec 3 paires d'embouts différents.
Disponible en plusieurs coloris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Simple pavillon marine.

Réf : CC1201001

Ⓑ Double pavillon marine.

Réf : CC1202001

Stéthoscope Pulse®

Stéthoscope conçu pour la prise de tension et l'auscultation au quotidien.
Qualité acoustique : simple ou double pavillon en alliage d'aluminium, membrane acoustique, lyres orientées en laitons et tubulure en matière haute performance.
7 coloris au choix, dont 3 nacrés.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Simple pavillon rose bougainvillier.

Réf : 507523

Ⓑ Double pavillon bleu azur.

Réf : 507421







Stéthoscope Pulse® II

Poids minimal et performance maximale pour l'auscultation au quotidien.
Haute qualité acoustique : pavillon et lyres en aluminium, membrane haute résolution et tubulure simple avec conduit haute performance.
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose poudré en simple ou double tubulure.
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Ⓐ Simple pavillon myrtille.

Réf : 507700

Ⓑ Double pavillon corail.

Réf : 507711

Stéthoscope Pulse® II pédiatrique

Poids minimal et performance maximale pour l'auscultation au quotidien.
Haute qualité acoustique : pavillon et lyres en aluminium, membrane haute résolution et tubulure simple avec conduit haute performance.
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose poudré en simple ou double tubulure.
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : 507704
Simple pavillon pédiatrique.

Stéthoscope pédiatrique Bibop

Ludique et idéal pour l'auscultation des enfants. Stéthoscope en acier inoxydable à pavillon simple. Membrane acoustique haute résolution, bague anti-froid, embouts souples.
Livré avec 7 têtes d'animaux facilement interchangeables.
Coloris vert, ciel ou jaune.
Garantie : 2 ans.

Réf : CC1000009
Stéthoscope jaune.







Stéthoscope Laubry®

Si son look est resté le même depuis le début du 20ème siècle, il a suivi les innovations technologiques pour devenir un stéthoscope de haute précision.
Haute qualité acoustique : simple pavillon en alliage acoustique, membrane acoustique, lyres orientées en aluminium et tubulure en matière haute performance.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ LAUBRY® : coloris noir, marine ou rouge.

Réf : 507308

Ⓑ LAUBRY® Clinic : spécialement développé par nos ingénieurs pour lutter contre les contaminations croisées.

Réf : 507349

Stéthoscope Magister® Adulte

Le Magister est le stéthoscope polyvalent de Spengler, la référence.
Haute qualité acoustique : double pavillon en acier inoxydable, membrane multifréquence ressort, lyres orientées en acier inoxydable et tubulure en matière haute performance.
7 coloris, dont 3 nacrés.
Disponible en modèle pédiatrique.
Garantie : 5 ans.

Réf : 507202
Stéthoscope marine.

Stéthoscope Magister® II Adulte

Plus performant, polyvalent et pro.
Acoustique d'exception : double pavillon lourd en acier inoxydable, membrane flottante multifréquence, lyres en aluminium et tubulure simple en PVC.
Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
Coloris silver ou black en simple et silver, black, myrtille ou corail en double pavillon.
Garantie : 5 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : 507251
Double pavillon silver.







Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

Utilisation pédiatrique et adulte.
Pavillon double, haute qualité acoustique, membrane double fréquence des deux cotés du pavillon en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité.
Tubulure à simple conduit, nouvelle génération, plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée de vie.
Lyre légère et orientée, embouts auriculaires conformables et lisses.
Coloris bordeaux, noir, bleu marine, framboise, chocolat, lavande, turquoise, citron vert, émeraude ou rose. Finition : Black, Cuivre, Rainbow ou Smoke Edition.
Garantie : 5 ans.

Réf : 203005030
Stéthoscope noir.

Stéthoscope Duplex 2.0

Pavillon (acier ou aluminium) double de précision (membrane et pavillon) avec système acoustique innovant et précis. Bagues anti-froid, lyres anatomiques sans latex.
Coloris noir, blanc, bleu, rouge ou vert.
Fabriqué en Allemagne.
Disponible en modèle pédiatrique.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Stéthoscope aluminium blanc.

Réf : 4200-02

Ⓑ Stéthoscope acier noir.

Réf : 4210-01

Stéthoscope Tempo

Pavillon simple.
Haute qualité acoustique grâce à la membrane multifréquence permettant d'écouter les sons de basses et hautes fréquences, par simple pression sur le pavillon.
Pavillon en zinc traité anticorrosion.
Equipé d'une bague anti-froid.
Ressort de lyre intégré à la tubulure.
3 jeux d'embouts auriculaires.
Garantie : 3 ans.

Réf : CC1003004







Stéthoscope Cardio Prestige II

Performant et doté d'une excellente acoustique permettant une meilleure captation des ondes sonores.
Pavillon lourd en acier inoxydable, membrane flottante multifréquence, lyres large diamètre.
Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
Garantie : 7 ans, hors tubulure et embouts.

Ⓐ Simple pavillon.

Réf : 506010

Ⓑ Double pavillon.

Réf : 506011

Stéthoscope Allegro

Utilisation pédiatrique et adulte.
Pavillon double + 1 cône, 2 membranes acoustiques haute résolution.
Bague anti-froid sur chaque pavillon.
Multifréquence, par pression sur la peau ou par rotation du récepteur.
Double tubulure pour une meilleure isolation des bruits parasites.
Ressort de lyre intégré à la tubulure.
Garantie : 3 ans.

Réf : CC1505004

Stéthoscope Cardiophon 2.0

Utilisation enfants et adultes.
Pavillon double grande précision remanié en acier inoxydable avec système acoustique innovateur, double membrane, bague anti-froid, lyres anatomiques, tubulure en Y à voies séparées de transmission sonore pour l'oreille gauche et l'oreille droite.
Acoustique extraordinaire dans la plage de fréquences de 200 à 500 Hz et très bonne capacité de transmission sonore du tube stéthoscope.
Fabriqué en Allemagne.
Disponible en noir, bleu ou bourgogne.
Garantie : 5 ans.

Réf : 4240-03
Stéthoscope bleu.





Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Double pavillon.
Membrane double fréquence sans changer de foyer d'auscultation (une pièce facile à fixer et nettoyer, surface lisse sans aspérité).
Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle (bague anti-froid).
Tubulure résistante aux fluides cutanés et à l'alcool ; à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites.
Indicateur pour spécification du côté ouvert.
Lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire.
Embouts auriculaires additionnels.
Disponible en plusieurs coloris.
Garantie : 7 ans.

Réf : 201038430
Stéthoscope framboise.

Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiologie™

Destiné aux médecins spécialistes (cardiologues, pneumologues, pédiatres…) et aux anesthésistes réanimateurs.
Pavillon monobloc, membrane double fréquence et double tubulure, tête en acier inoxydable, membrane double fréquence en silicone, bague anti-froid en PVC.
Alliage très léger.
Adaptateur pédiatrique fourni.
Disponible en 3 éditions : Black, Smoke ou Laiton, en 11 coloris.
Garantie : 7 ans.

Réf : 203001140
Stéthoscope bleu marine.







Tensiomètre manopoire Lian® Nano Shockproof

Léger et robuste, il allie style et performance.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, cuillère ergonomique, grand cadran en ABS antichoc, poire grand volume, brassard en nylon, coton ou Clinic®.
Brassard seul disponible du XXS au XL.
Garantie : 3 ans.

Réf : 513210
Avec brassard nylon noir adulte (M).

Tensiomètre manopoire Vaquez Laubry® Nano

Léger et robuste, il allie praticité et précision.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, double tubulure, grand cadran en ABS antichoc, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, brassard en nylon Oxfords.
Taille L, M ou S.
Garantie : 2 ans.

Réf : 512210
Avec brassard noir adulte (M).

Tensiomètre manopoire Lian® Métal

Tensiomètre ambidextre offrant un très grand confort grâce à son grand cadran.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, cuillère ergonomique, grand boitier rotatif en acier indéformable, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, brassard coton, nylon ou Clinic®.
Brassard seul disponible du XXS au XL.
Garantie : 3 ans.

Réf : 521317
Avec brassard velcro coton rouge adulte (M).





Tensiomètre manopoire Vaquez Laubry® Classic

Le tensiomètre qui a révolutionné le diagnostic médical, héritier du tensiomètre inventé par Emile Spengler.
Grande précision de mesures : mécanisme «horlogerie» haute précision, double tubulure, boîtier en métal indéformable, protège manomètre en mousse antichoc, poire grand volume, support manomètre en cuir pleine fleur.
Disponible en velcro ou sangles.
Taille S, M ou L.
Garantie : 5 ans.

Réf : 518012
Avec brassard marine adulte (M), avec velcro.

Tensiomètre manopoire Mobi®

Mobi révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à une nouvelle connectique brevetée «LIFE LINK®» : adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision.
Ambidextre, poire ergonomique, valve de précision, résistant aux chocs, brassard en revêtement TPU (gain de poids et facilité de nettoyage), trousse de rangement.
Garantie : manomètre 3 ans, sauf consommables (poires, brassards).

Ⓐ Mobi myrtille avec brassard adulte (M).
Réf : 513700

Ⓑ Brassard taille L (32-42cm).
Réf : 513713


Ⓒ Tubulure Life Link® Clic & Connect (permet le changement de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés).
Réf : 513720

Tensiomètre manopoire Maxi+3®

Toute la technologie Spengler dans un cadran de 14,7 cm.
Grande précision de mesures : double tubulure pour une montée en pression linéaire, mécanisme «horlogerie» haute précision.
Brassard nylon ambidextre disponible en taille S, M ou L.
Garantie : manomètre 2 ans, sauf consommables (poires, poches, brassard).

Ⓐ Maxi+3 mural avec brassard adulte (M).
Réf : 522700

Ⓑ Maxi+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M).
Réf : 522705



Ⓐ

VISUEL NON DISPONIBLE



Tensiomètre anéroïde manopoire Stiléa

Tensiomètre «antichoc».
Boitier en ABS «soft touch» et cadran Ø5,5 cm.
Poire de gonflage confort et molette de décompression.
Livré avec brassard taille M (25,4 à 40,6 cm), trousse de rangement et manuel d'utilisation.
4 tailles de brassards disponibles en option (XS, S, L, XL).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Avec brassard taille M.
Réf : CC3300100

Ⓑ Brassard seul taille S.
Réf : CC3300800

Ⓒ Brassard seul taille L.
Réf : CC3301000

Ⓓ Brassard seul taille XL.
Réf : CC3300600

Tensiomètre manopoire LIAN DESSILLON®

Le tensiomètre LIAN DESSILLON est un tensiomètre fabriqué en France à Agen. Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le verre incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant. Doté d'un brassard soft très agréable et d'une ergonomie repensée, LIAN DESSILLON est le tensiomètre pour l'ensemble des professions de santé.

Réf : TS50004S
Tensiomètre Spengler Lian Dessillons, Adulte (M)

Tensiomètre anéroïde intégré DS44 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable.
Fourni avec étui et brassard adulte.
Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte.
Garantie sur l'étalonnage : 5 ans.

Réf : WEL039





Tensiomètre anéroïde à gâchette DS65 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs de 76 cm pour un étalonnage durable.
Livré avec étui et brassard adulte.
Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte.
Garantie sur l'étalonnage : 10 ans.

Réf : WEL046

Tensiomètre anéroïde à vis DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie révolutionnaire sans engrenage à la résistance aux chocs (76 cm) pour un étalonnage durable.
Fourni avec étui et brassard adulte.
Options : brassard cuisse et brassard bras taille nourrisson à large adulte.
Coloris DS55 : noir, jaune, bleu ou rouge.
Garantie sur l'étalonnage : 10 ans sur le DS55

Ⓐ Tensiomètre DS55.
Réf : WEL043

Ⓑ Tensiomètre DS48A
Réf : WEL041







Tensiomètre manopoire E-mega

Grand cadran et graduations optimisées pour une lecture facile, brassard stérilisable sans poche et sans latex.
Boîtier en polycarbonate très résistant.
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
Brassard velcro ou désinfectable.
Taille nouveau-né à obèse.
Coloris cadran : blanc ou noir.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Réf : 1370-150
Avec brassard adulte, cadran blanc.

Tensiomètre manopoire Ri-san

Cadran lisible 6,4 cm, valve de décompression précise et robuste activable à un seul doigt, poire de gonflement sans latex, membrane en cuivre-béryllium trempé.
Construction symétrique ergonomique pour droitier ou gaucher.
Brassard enveloppant, à crochets ou à velcro.
Taille enfant, adulte ou obèse.
Coloris gris ardoise, bleu anodisé, safran ou vert.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Réf : 1517
Avec brassard velcro adulte, bleu anodisé.


Tensiomètre manopoire Precisa® N shock-proof

A l'épreuve de chocs jusqu'à une hauteur de 1 m.
Valve de décompression de précision, inusable et à réglage précis.
Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure.
Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg.
Sans Latex, socle de valve en métal, poignée-cuillère en acier inoxydable, échelle linéaire graduée en aluminium Ø63 mm de 0-300 mmHg, lisibilité optimale et en étui vinyle à fermeture éclair.
Conformité avec DIN EN 81060-1:2012-08.
Existe aussi en version bras obèse ou enfant.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Réf : 1364-107
Avec brassard velcro adulte.



Ⓑ



Ⓐ



Tensiomètre manopoire R1 Shock Proof

Le standard pour les tensiomètres anéroïdes.
Gonflage rapide, ouverture facile de la valve de décompression.
Brassard nylon et boîtier ABS garanti antichoc jusqu'à 1,20 m de chute.
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
Brassard velcro ou désinfectable.
Taille enfant, adulte ou obèse.
Coloris cadran : blanc ou noir.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Réf : 1250-107
Avec brassard velcro adulte, cadran noir.

Tensiomètre mécanique BOSO Solid

Tensiomètre anéroïde moderne, robuste et maniable. Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
Appareil équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
Livré avec brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair.
Fabriqué en Allemagne par BOSO.
Garantie 2 ans.

Ⓐ 60 mm. 1 brassard adulte

Réf : BO021011101

Ⓑ 60 mm. 3 brassards adulte/enfant/ bras fort - Raccord latéral rapide

Réf : BO29900003BS

Tensiomètre anéroïde DS58 DuraShock

Lecture fiable et précise. Résistance supérieure aux chocs, il peut supporter une chute de 150 cm.
Cadran gravé au laser.
Fourni avec étui et brassard adulte.
Garantie sur l'étalonnage à vie.

Réf : WEL045

Ⓑ





Ⓐ





Tensiomètre poignet ou bras Autotensio

Grande facilité d'utilisation, il est l'outil adéquat pour l'automesure.
Grande précision de mesures : technologie SPENGLER, détecteur d'arythmie, indicateur des risques OMS, 3 calculs de moyenne.
Entièrement automatique, 2 boutons.
Coloris myrtille ou corail.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Autotensio poignet myrtille : circonférence de poignet 13,5-21 cm, livré avec boîte de rangement et piles.

Réf : SPG340-

Ⓑ Autotensio bras corail : circonférence du bras 22-36 cm, livré avec housse de transport et piles.

Réf : SPG445

Tensiomètre poignet ou bras Tensonic

Pour un usage thérapeutique et une utilisation intensive.
Haute précision de mesures : détecteur d'arythmie, indicateur des risques OMS, 3 calculs de moyenne.
2 utilisateurs x 60 mesures horodatées.
Entièrement automatique, 3 boutons.
Inclus : piles, boîtier ou housse de transport.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Tensonic poignet : circonférence du poignet 13,5-21 cm.

Réf : 527522

Ⓑ Tensonic bras : circonférence du bras M/L 22-42 cm.
Options : brassard S 16-24 cm, adaptateur secteur.

Réf : 527500

Tensiomètre Microlife BP B3 AFIB

Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la Fibrillation Auriculaire (FA).
Technologie IHB, détection des arythmies cardiaques.
Microlife Average Mode (MAM) : 3 mesures en 1 clic.
Gentle+ : gonflage plus confortable, échelle colorielle OMS.
Brassard M/L 22-42 cm, 99 mémoires.
Indicateur de bon positionnement du brassard, indicateur de mouvement.

Réf : DMIC0002





Tensiomètre MICROLIFE BP B1 Classic

Tensiomètre MICROLIFE BP B1 Classic, IHB, détection des pulsations irrégulières.
Gentle+ : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable.
Brassard souple M-L (22-42 cm), affiche si le brassard est bien positionné.
30 mémoires, moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées.
Variations pour la même référence.
Piles incluses, possibilité d'utiliser des piles rechargeables.
En option : adaptateur secteur.

Réf : DMIC0077

Tensiomètre électronique au Poignet MICROLIFE BP W1 Basic

Tensiomètre électronique au Poignet MICROLIFE BP W1 Basic, IHB, détection des pulsations irrégulières.
Gentle+ : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable.
60 mémoires.
Possibilité d'utiliser des piles rechargeables.
Témoin LED du positionnement du bras.
Livré avec boite de rangement, 2 piles et journal de suivi.
Garantie 5 ans.

Réf : DMIC0006

Ⓐ





Tensiomètre poignet

Validé cliniquement.
Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard (gonflage progressif, automatique, adapté à l'utilisateur).
Détection des battements irréguliers.
Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
Nombre de mesure mémorisée variable en fonction du modèle.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 5 ans, accessoire 1 an.

Ⓐ Tensiomètre poignet RS1 - Dernière mesure mémorisée.

Réf : OMR313

Ⓑ Tensiomètre poignet RS2 V2 - 30 mesures mémorisées.

Réf : OMR314

Ⓒ Tensiomètre poignet RS4 - 60 mesures mémorisées.

Réf : OMR316

Tensiomètre poignet RS7

Validé cliniquement pour la population générale et les personnes obèses.
Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
Détection d'installation correcte du brassard et des battements irréguliers.
Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
100 mesures mémorisées + moyenne de 3 mesures
Bluetooth pour transmission des mesures sur application.
Livré avec boîtier de rangement et piles.
Garantie : 5 ans.

Réf : OMR317





Tensiomètre bras M3 Comfort

Validé cliniquement pour la population générale, les femmes enceintes ou souffrant de pré-eclampsie
Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile.
Brassard préformé M/L 22-42 cm, avec technologie exclusive IntelliWrapCruff : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.
Détection des pulsations irrégulières, indicateur du niveau d'hypertension.
60 mémoires pour 2 utilisateurs, valeur moyenne des 3 mesures.
Garantie : 5 ans.

Réf : OMR328

Tensiomètre bras M7 IT

Validé cliniquement pour la population générale et les personnes diabétiques. Pour un suivi fiable et connecté, essentiellement à domicile.
Brassard préformé M/L 22 à 42 cm, avec technologie exclusive IntelliWrapCruff : capteur à 360° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard.
Détection des mouvements du corps et des pulsations irrégulières, indicateur du niveau d'hypertension.
Comparaison sur écran avec la dernière mesure.
100 mémoires pour 2 utilisateurs, valeur moyenne des 3 mesures.
Transfert des données vers OMRON connect® via Bluetooth.
Accessoire : adaptateur secteur.
Garantie : 5 ans.

Réf : OMR330



Ⓐ



Tensiomètre bras Evolv

Validé cliniquement pour la population générale, les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
Tout-en-un connecté au design moderne.
Brassard à 360° pour un contrôle régulier de la tension artérielle. Guide de positionnement du brassard.
Détection des mouvements du corps.
Indicateur de battement irrégulier.
Triple affichage (Sys, Dia et pouls). 100 mémoires.
Garantie 5 ans.

Réf : OMR290

Tensiomètres bras HBP1120 et HBP1320

Validé cliniquement.
Usage professionnel en cabinets médicaux ou centres hospitaliers.
Détection des mouvements et des pulsations irrégulières.
Ecran LCD affichant diastole, systole et pouls.
Pouls de 30 à 199 pulsations/min.
Tension artérielle de 0 à 299 mmHg.
Mode manuel avec stéthoscope ou automatique.
5 tailles de brassards interchangeables en quelques secondes disponibles.
Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur avec un transformateur fourni.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ HBP1120 : avec un brassard taille M (22 à 32 cm).

Réf : OMR300

Ⓑ HBP1320 : avec brassard taille M (22 à 32 cm) et brassard taille L (32 à 42 cm).
Protection antichoc et étanche, poignée de transport, possibilité de présélectionner le niveau de gonflage, mémoire des prises.

Réf : OMR301

Ⓐ



Ⓐ



Ⓑ



Tensiomètre bras ri-champion® SmartPRO+

Détection du rythme cardiaque irrégulier.
Fonction de mesure moyenne.
Précision à ± 3 mmHg ou ± 2% de la mesure.
Fonctionnement rapide et silencieux.
Grand écran rétroéclairé facile à lire.
Tensiomètre professionnel hospitalier validé cliniquement.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Tensiomètre.

Réf : R1735

Ⓑ Tensiomètre avec Bluetooth.

Réf : R1735-BT

Tensiomètre bras hospitalier 907

Validé cliniquement pour la population générale.
Système «Intellisense».
Automatique à usage professionnel ou hospitalier.
Modes de mesures oscillométrique et auscultatoire.
Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Fourni avec 1 brassard et 1 pack batterie/chargeur.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Tensiomètre 907.

Réf : OMR063

Ⓑ Pied à roulettes avec panier.

Réf : OMR084





Station de diagnostic Spot-Check 2VS

Pour nourrissons, enfants et adultes.
Adaptée au milieu hospitalier : petite, légère, socle à roulette, facile à transporter.
Ecran 10,9 cm affichant 2 signes vitaux : PNI et Spo2.
Grande autonomie, mémoire 100 patients.

Ⓐ Station Spot-Check 2VS PNI.

Réf : 546000

Ⓑ Socle à roulettes pour Spot-Check 2VS.

Réf : 546024

Station CT 40

Grande précision de mesures : technologie n°1 mondial, utilisée par la NASA depuis 1986.
Options : socle à roulettes, température Covidien Filac3000 ou infrarouge sans contact.
Connectivité : transfert de données utilisant un protocole IHE.

Réf : DSU551405
Moniteur CT40 PNI + SpO2 avec brassard nylon adulte et large.





Station de diagnostic NC3

Petite, compacte et légère (1,25 kg).
Adaptée à tous les types de patients.
2 versions : PNI + SpO2 ou PNI + SpO2 + Temp (visuel présenté).
Thermomètre tympanique à infrarouge sans fil.
Options : pied à roulettes, support mural.
Grande autonomie de 12 heures.
Garantie : 3 ans.

Réf : NC3
Version PNI + SPO2.

Moniteur M3A

Ecran LCD HD 3,5'' avec accès intuitif aux principales fonctions.
Système d'alarmes automatiques intégré, appel d'urgence.
Batterie rechargeable, autonomie 21 h.
Compatible adultes, enfants et nourrissons.
Validation ESH/IP/BHS/TUV.
3 versions : PNI + SpO2 (réf. EDA078) + Température (réf. EDA035) + Imprimante intégrée (réf. EDA036).
Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, câble d'extension SpO2, capteurs SpO2 et brassards.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Moniteur PNI + SpO2.

Réf : EDA078

Ⓑ Pied à roulettes.

Réf : EDA027



Moniteur RVS-100

Interface tactile intuitive et fonction d'aide intégrée.
Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 niveaux de priorité, appel infirmier.
Mémoire 5000 mesures, connexion au DME. Autonomie 17h.
Disponible : version murale, de table ou sur trépied.
Livré avec tube d'extension PNI, 2 brassards (adulte et adulte bras forts incl. connecteurs), capteur adulte et câble d'extension SpO2, embouts et sonde de température orale.
Options : imprimante thermique intégrée, lecteur de code-barres, pied mobile avec panier, WiFi.

Réf : 1960-RRXXE



Moniteur NC5

Intuitif avec son écran tactile 8" offrant une grande visibilité et une barre de menu avec accès facile aux fonctions.
Double alarme visuelle et sonore distinguant le problème technique du problème physiologique.
Affiche les scores d'alerte précoce et autres paramètres d'aide au diagnostic.
Adapté à tous les types de patients.
3 versions : PNI + SpO2 ou PNI + SpO2 + temp (visuel présenté) ou PNI + SpO2 + Temp + ECG + Impr.
Thermomètre tympanique à infrarouge sans fil.
Options : pied à roulettes, support mural.
Garantie : 3 ans.

Réf : NC5
Version PNI + SPO2.

Ⓑ



Moniteur de signes vitaux PC900PRO

Courbes SpO2 sur écran LCD HD 3,5 pouces de hauteur.
Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux de couleurs selon gravité.
Valeurs mémorisées consultables sous forme de liste, tendance, graphique (jusqu'à 12 000 groupes de mesures de tension artérielle).

Ⓐ Version PNI + SPO2 + tempétature cutannée.

Réf : CTPC900PROSNT

Ⓑ Version PNI + SPO2.

Réf : CTPC900PROSN



Chariot 4 pieds pour moniteur PC900PRO

Chariot à 4 roulettes pour le moniteur de signes vitaux PC900PRO.

Réf : CTPC900PROCHAR4P







Doppler fœtal Fetascope View 2

Spécialement conçu pour les médecins généralistes, obstétriciens et sage-femmes.
Simple et pratique : indicateur du niveau de charge, haut-parleur intégré et sortie audio.
Sonde interchangeable : 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz.
Livré avec trousse de transport, sonde de 2 MHz, 2 piles alcalines.
Ecran rétroéclairé, 3 modes d'affichage du rythme cardiaque (temps réel, moyenne sur 8 derniers battements, moyenne sur durée choisie).
Garantie : 1 an.

Ⓐ Fetascope Base avec sonde 2 MHz.
Réf : CC6605000

Ⓑ Sonde 4 MHz.
Réf : CC6605400

Ⓒ Sonde 8 MHz.
Réf : CC6605800

Doppler fœtal et vasculaire Pro

Ecran LCD couleur affichant fréquence cardiaque, onde de pouls, force du signal, témoin de charge des piles, fréquence nominale de la sonde, 3 modes de travail, alarme.
Précision +/- 2 bpm.
Livré avec sonde 3 MHz, pochette de transport et piles.
Options : sonde 5 ou 8 Mhz pour utilisation vasculaire.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Doppler Pro avec sonde 3 MHz.
Réf : 2330020

Ⓑ Sonde vasculaire 8 MHz.
Réf : 2330028

Doppler fœtal et vasculaire

Détection et affichage de la fréquence cardiaque fœtale en temps réel et de l'onde de pouls.
Indicateur de niveau de charge de batterie.
Écran LCD couleurs HD, haut-parleur avec réglage du volume et prise casque.
3 sondes courbées pour une meilleure ergonomie sont disponibles selon l'utilisation : 2 MHz, 5 MHz ou 8 MHz.
Fonctionne avec piles.
Garantie : 2 ans le doppler, 1 an les sondes.

Ⓐ Doppler.
Réf : 743301

Ⓑ Sonde fœtale 2 MHz.
Réf : 743310

Ⓒ Sonde vasculaire 5 MHz.
Réf : 743311

Ⓓ Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.
Réf : 743312







Doppler Sonotrax

Doppler Ultrasonic pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal.
Ecran rétroéclairé, haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs externes, détection de batterie faible.
Peut se transformer en doppler vasculaire.
Sonotrax Lite : doppler sans écran avec sonde 8 MHz (vasculaire).
Sonotrax Basic A : doppler avec écran et détection de la sonde utilisée (fœtal).
Options : sondes 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz.
Validation clinique.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Doppler Sonotrax Lite.
Réf : EDA004

Ⓑ Doppler Sonotrax Basic A.
Réf : EDA005


Echographe fœtal portable DUS 60

Echographe puissant disposant de la technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleur qualité d'image. Il dispose aussi d'un doppler pulsé (PW) fournissant plus d'information hémodynamique.
Compact, léger, mobile, il dispose d'un stockage grande capacité et d'une batterie intégrée permettant 2 heures de numérisation.
8 segments intelligents TGC pour l'ajustement précis.
Transfert de données multi format via USB et DICOM.
Livré avec une sonde au choix.
Garantie : 2 ans.

Réf : EDA132







ECG 3 pistes Cardi-Touch

Electrocardiographe portable compact avec clavier et écran tactile.
Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 3 pistes (4 vitesses). Enregistrement auto. ou manuel.
Calcul des paramètres et aide à l'interprétation. Visualisation du signal ECG pendant l'enregistrement.
Port USB pour connexion PC. 100 mémoires avec carte SD (non fournie).
Livré avec trousse de transport, câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à ventouse, rouleau de papier, adaptateur secteur.
Garantie : 1 an.

Réf : CC6386000

ECG 3 pistes Cardi-3

ECG multipiste simple et intuitif, calcul des paramètres et aide à l'interprétation.
Ecran LCD couleurs HD : visualisation 3, 6 et 12 dérivations.
Enregistrement auto. et manuel.
Imprimante thermique, impression en 2, 3 ou 4 pistes avec date et heure.
Filtres parasites (musculaires et secteur).
Livré complet avec accessoires et sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

Réf : CC6383000

ECG SE-301 - 3 Pistes Ecran tactile

Grande connectivité et analyses pédiatriques précises. Génère des rapports PDF directement sur clé USB ou carte mémoire.
Mémoire 500 ECG.
Enregistrement auto. ou manuel avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
Imprimante thermique haute résolution intégrée avec possibilité d'impression A4 sur imprimante externe.
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes intégrées, 1 liasse de papier, 1 fusible (rechange).
Garantie : 3 ans.

Réf : EDA141





ECG 6 pistes Cardi-6

ECG multipiste, jusqu'à 6 pistes sur papier, 12 dérivations standards, avec calcul des paramètres et aide à l'interprétation.
Utilisation simple et intuitive.
Grand écran tactile couleur 15 x 9 cm, visualisation 3, 6, 12 dérivations.
Mémoire jusqu'à 1000 enregistrements.
Double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge).
Livré complet avec accessoires et sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

Réf : CC6384000

ECG 12 pistes Cardi-12

ECG multipiste, jusqu'à 12 pistes sur papier, avec paramètres et aide à l'interprétation.
Grand écran LCD tactile couleurs HD, 16 x 12 cm, visualisation multiformat.
Impression format A4.
Mémoire jusqu'à 1000 enregistrements.
Grande autonomie, double alimentation, secteur et batteries rechargeables (avec indicateur de niveau de charge).
Livré complet avec accessoires.
Garantie : 3 ans.

Réf : CC6385000

Ⓐ





ECG 3, 6 ou 12 pistes Cardiomate

Précis, intuitifs, légers et très faciles d'utilisation.
Nouvelle génération conçue pour les professionnels en cabinet ou en déplacement.
Visualisation des 12 dérivations en temps réel.
Echantillonnage à 32000 Hz. Interprétation automatique et calcul des intervalles.
Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche.
Imprimante intégrée. Transfert des ECG sur PC par connexion USB. 1000 mémoires.
Détecteur de pacemaker.
Grande autonomie : batterie de 2600mAh (versions 3 et 6) ou 5200mAh (version 12).
Écran LCD couleur inclinable de 7 pouces (versions 3 et 6) ou 10 pouces (version 12).
Clavier alphanumérique (versions 3 et 6) ou clavier Qwerty (version 12).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Cardiomate 3 pistes.

Réf : 260003

Ⓑ Cardiomate 6 pistes.

Réf : 260006

Ⓒ Cardiomate 12 pistes.

Réf : 260012

ECG cardiomate PC

ECG numérique sans fil, le Cardiomate PC bluetooth permet l'affichage en temps réels d'un ECG 12 dérivations sur l'écran d'un ordinateur ou sur tablette Android et son impression sur une imprimante au format A4.
Compatible avec un système Windows et Android, le Cardiomate PC Bluetooth se connecte grâce à la technologie bluetooth (ou par USB).

Ⓐ Version USB

Réf : 260039

Ⓑ Version bluetooth

Réf : 260040

Ⓐ



Ⓑ



Cardiomate EVI tablette ECG SPENGLER

Tablette ECG : Ecran tactile, Grande autonomie, grande précision avec vitesse d'échantillonnage de 32 00HZ, Détection et marquage du simulateur cardiaque, connexion WIFI.

Ⓐ EVI 7"

Réf : 260050

Ⓑ EVI 10" avec base de recharge

Réf : 260051

ECG numérique SE-1010

ECG informatisé se connectant à un PC en USB.
Multilingue.
Enregistrement auto. ou manuel avec interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 pinces membres, 1 sacoche de transport.
Également disponible en version sans fil.
Garantie : 3 ans.

Réf : EDA044

DIAGNOSTIC

Electrocardiographs, Bladder scanners, Imaging papers





Moniteur fœtal F3 Single

Doté d'un écran couleur convivial et de fonctionnalités renforcées, le moniteur foetal F3 répond parfaitement aux
besoins du service de la maternité dans les hôpitaux et les cliniques. Son design compact et léger en fait également
l'outil idéal des sages-femmes libérales intervenant au domicile des futures mamans. Avec un seul bouton, l'entrée
des informations du patient et l'enregistrement peuvent être déclenchés simultanément, simplifiant ainsi le processus.
Les affichages sont entièrement réglables. L'écran couleur TFT de 5.6 pouces offre une lecture facile des tracés et des
chiffres, facilitée par un clavier en silicone dédié à la surveillance. Le F3 Single intègre une détection RCF avancée, et
un indicateur de qualité du signal pour optimiser la position du capteur. La gestion des données est assurée par une
mémoire interne de 12 heures, une surveillance centralisée avec le réseau MFM-CNS, et la possibilité de gestion avancée
des données via le logiciel Insight sur un ordinateur. L'enregistrement flexible est assuré par une imprimante thermique
intégrée, utilisant un papier d'enregistrement de 150 mm de large et offrant des vitesses d'enregistrement en temps
réel variées (1/2/3 cm/min), ainsi qu'une impression rapide à 15mm/sec pour les données mémorisées. Le capteur RCF
à 1 MHz, choisi pour augmenter la largeur et la profondeur de la détection des ultrasons, renforce l'efficacité de la
surveillance foetale, particulièrement chez les femmes enceintes obèses. Le F3 Single s'intègre également dans une
solution centralisée, la Centrale de Surveillance Obstétrique MFM-CNS, pouvant gérer jusqu'à 32 moniteurs de chevet
pour une coordination optimale.

Réf : EDA444

Bladder Scanner Vitascan DP portable

Examen non invasif : mesure par ultrasons le volume de la vessie à +/- 10%.
Evite les sondages inutiles, réduit les risques d'infections des voies urinaires associées aux cathéters et les coûts des opérations de sondage.
Pour enfant, adulte et adulte fort.
Sonde 3D de 2,6 Mhz, mesure jusqu'à 1L.
Imprimante thermique intégrée.
Fonctionne sur batterie rechargeable.
Inclus tablette DP et pied.
Garantie : 2 ans.

Réf : BLA012





Papier vidéo pour imprimantes SONY

Pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897MD, D897, 895, D895, 890, D890, 860, D860.

Ⓐ Papier vidéo SONY UPP-110HD.
Impression haute densité noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 20 m format A6 (type II).

Réf : 67 110 00HD

Ⓑ Papier vidéo SONY UPP-110HG.
Impression aspect glacé noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 18 m format A6 (type V).

Réf : 67 110 00HG

Papier vidéo pour imprimantes SONY / MITSUBISHI

Papier vidéo MITSUBISHI K61 :
Papier vidéo SONY UPP-110S :
pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897, 895, D895, 890, D890, 860, D860.
Impression standard noir et blanc.
5 rouleaux 11 cm x 20 m.

Réf : 67 110 00S

*Pour tout autre modèle de papiers vidéo, se rapprocher du revendeur.







Gel de contact bleu

Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

Ⓐ Flacon de 250 ml.

Réf : 6731025

Ⓑ Cubitainer de 5L.

Réf : 6731005

Gel de contact transparent

Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.

Ⓐ Flacon de 250 ml.

Réf : 6732025

Ⓑ Cubitainer de 5L.

Réf : 6732005

Gel Parker Aquasonic 100

Gel de contact pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.
Existe aussi en dose stérile de 20 ml.

Ⓐ Flacon de 250 ml.

Réf : 6730025

Ⓑ Cubitainer de 5L.

Réf : 6730005







Gel pour ECG et défibrillateurs

Gel à haute conductivité : hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif, transparent. DM classe I.
Le flacon de 250 ml.

Réf : 251005

Gelecho transparent stérile

Gel de contact de transmission pour échographie, ECG, doppler et ultrasons.
Soluble dans l'eau sans huile, sans sel, sans parabène, non irritant et non oxydant, sans dommage pour les électrodes.
La dose stérile de 20 ml.

Réf : 6732020


Spray ECG

Spray de contact liquide transparent pour ECG.
Transmission adéquate pour l'utilisation d'électrode (ECG, électrothérapie, etc.).
Flacon de 250 ml.

Réf : 6735000

DIAGNOSTIC

Electrodes, adapters and clamps








Electrodes 3M™ Red Dot™*

Surveillance cardiaque.
Repositionnables, adhésif conducteur sur la surface complète, spécialement adaptées pour la surveillance ECG.
La boîte de 1 000 pièces.

Ⓐ Rectangulaires à languette pour pinces crocodiles, dim. 2,2 x 3,2 cm.
Réf : 2330

Ⓑ Rectangulaires, dim. 4 x 3,5 cm.
Réf : 2560



Electrodes prégélifiées mousse contact

Ø45 mm, gel solide.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.

Ⓐ Carbone à bouton-pression, pour une utilisation longue durée.
Le sachet de 60 rondes.
Réf : 2610045

Ⓑ Métal à bouton-pression pour une utilisation courte durée.
Le sachet de 60 rondes.
Réf : 2620045

Ⓒ Carbone à pontet, pour une utilisation courte durée.
Ne nécessite pas d'adaptateur.
Le sachet de 30 rondes.
Réf : 2630045



Electrodes prégélifiées support textile

Gel solide, métal à bouton-pression.
Support aéré qui laisse respirer la peau.
Pour une utilisation longue durée.
Hypoallergénique.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.
Le sachet de 30 rondes, Ø55 mm.
Réf : 2605048



Electrodes prégélifiées support mousse

Gel solide. Pour utilisation courte durée.
Indications : surveillance ECG, moniteur, épreuve d'effort, etc.

Ⓐ Sachet de 60 rondes à pression, Ø5 cm.
Réf : 250961

Ⓑ Sachet de 60 rectangulaires à pontet, dim. 2,8 x 4,4 cm.
Réf : 250965

Electrodes prégélifiées textile contact

Gel solide, à bouton-pression.
Pour utilisation longue durée.
Indications : réanimation.
Le sachet de 60 électrodes rondes.

Réf : 250968
Ø4,5 cm enfant.

Adaptateurs et pinces

Ⓐ Les 10 pinces crocodiles pour électrodes à languette.
Réf : 2660010

Ⓑ Le jeu de 4 pinces membres plastique couleur.
Réf : 2660004

Ⓒ Les 10 adaptateurs pour électrodes à pression.
Réf : 2670024

Ⓓ Les 6 poires précordiales, Ø2,4 cm base métallique.
Réf : 2650024

*3M, Red Dot sont des marques déposées de 3M Health Care. Dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Distribués par 3M Health Care, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex.







Oxymètre Oxyfrog

Pour les enfants de 10 à 40 kg.
Idéal pour la mesure du pouls à domicile.
Capteur haute sensibilité.
Ecran LCD avec mode d'affichage et luminosité modifiables.
Arrêt auto. après 5 secondes.
Livré avec dragonne, housse et piles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 221056

Oxymètre Eco et Standard

Simple, pratique et sans câble.
Mesure la SpO2 (70 à 100% avec précision à +/- 3%), le pouls (30 à 235 bpm avec précision à +/- 2 bpm) et la pléthysmo cardiaque. 6 modes d'affichage. Indicateur de batterie faible.
Pour adultes et enfants à partir de 2 ans environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm).
Livré avec dragonne et piles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre ECO affichage LED 1 couleur.

Réf : 2320000

Ⓑ Oxymètre Standard écran OLED 2 couleurs.

Réf : 2320010

Oxymètre Oxy-one

Compact, léger et facile à transporter.
Ecran OLED affichant la SpO2, le pouls et l'indice de perfusion (PI).
Indicateur batterie faible, arrêt auto.
Compatible adulte et enfant.
Livré avec pochette de transport, piles et mode d'emploi.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxy-One Neo.

Réf : OXY004

Ⓑ Oxy-One Plus.

Réf : OXY009



Ⓑ



Ⓐ







Oxymètre Oxystart

Compact et léger pour une mesure efficace.
Écran couleur OLED affichant la SpO2, le pouls, la pléthysmo et la barre graphe.
6 modes d'affichage, 5 niveaux lumineux, témoin de batterie.
Livré avec housse de rangement, dragonne et piles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre orange.

Réf : 221051

Ⓑ Oxymètre myrtille.

Réf : 221052

Oxymètre Oxygo

Développé pour les professionnels de santé en usage intensif.
Haute précision de mesures, adaptée aux enfants, capteur haute sensibilité.
Pratique et facile d'utilisation : compact, résistant aux chocs, rapide, grand écran, grande autonomie, indicateur de désaturation.
Livré avec housse de protection, dragonne et pile.

Réf : 221350/
Oxymètre gris.

Oxymètre PC-60E

Utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile de l'enfant à l'adulte (capteur pédiatrique déporté 2-8 ans inclus).
Ecran couleur OLED haute résolution avec affichage multidirectionnel (SpO2, pouls, indice de perfusion, bargraphe et pléthyspogramme).
Alarmes sonores et visuelles préréglées pour la SpO2 et le pouls.
Fonction on/off auto., autonomie de 30 h en continue, indicateur de batterie faible.
Livré avec housse de rangement, dragonne et piles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Oxymètre avec capteur pédiatrique déporté souple.

Réf : DPOXY02

Ⓑ Oxymètre avec capteur pédiatrique déporté velcro.

Réf : DPOXY03

Oxymètre professionnel H100B

Mesure la SpO2 et le pouls.
Grande capacité de mémoire, mode adulte et néonatal, avec configuration de plusieurs alarmes, compatible avec un capteur Nellcor.
Livré avec pochette protectrice et capteur adulte.
Validation clinique et agrément médical CE.
Options : coque protectrice, capteur néonatal, logiciel de gestion, chargeur + batterie, capteur SpO2 oreille.

Réf : EDA001







Débitmètre Peak Flow myPef

Appareil à usage personnel et professionnel pour patient adulte ou enfant.
Débitmètre de pointe mécanique, léger, petit, pratique et robuste.
Affichage graphique des données simplifié.
Échelle précise de 100 m.
2 curseurs de zone de couleur.
Protection anti-poussière intégrée.
Dim. L 13,8 x l 5,6 x H 2,3 cm.

. Réf : RES008

Débitmètre ASMA-1

Appareil à usage personnel et professionnel.
Grand écran montrant le calcul du FEV1(VEMS) et du DEP.
Affichage du meilleur rapport DEP/VEMS.
600 mesures automatiques.
Livré avec 1 embout buccal plastique, pochette de transport, guide d'utilisation et piles.

. Réf : RES002

Spiromètre COPD-6

Appareil à usage personnel et professionnel.
Grand écran montrant le calcul du FEV1 (VEMS), du FEV6 (VEM6), la vitesse d'expiration (1-6 sec.) et le ratio FEV1/FEV6.
Détection BPCO et identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions.
Existe en version USB pour transferts des données.
Livré avec 3 embouts anti-reflux, pochette de transport, guide d'utilisation et piles.

. Réf : RES001







Spiromètre Alpha 6000

Technologies performantes et pilotées par un menu simple à icônes.
Grand écran tactile couleur haute résolution.
Routines de vérification d'étalonnage rapides et faciles.
Génère des rapports PDF et reçoit les dernières mises à jour de micrologiciel.
Dim. L 20,4 x l 25,3 cm.
Garantie : 5 ans.

Réf : RES019

RESPIPROGRAM - Spiromètre

Dispositif d'entrainement à la respiration par l'inspiration. Aide le patient à retrouver une respiration dite « normale » après une intervention pulmonaire ou abdominale.
Composition : Corps transparent en copolymère et polystyrène, 3 compartiments contenant chacun 1 boule de couleur en polypropylène, 1 tuyau annelé avec embout buccal en polyéthylène (matériaux non toxiques).
Sur chaque compartiment est indiquée la valeur correspondant au volume inspiré par seconde soit 600, 900 ou 1 200 cc par seconde.
Démontable pour permettre un nettoyage complet.
Sans latex.

Réf : MERESPIPROGRAM

Spiromètre incitatif volumétrique

Dispositif d'entrainement (patient unique) de stimulation et de rééducation de l'inspiration profonde, avec des objectifs visuels à atteindre. Composition du produit :
1 corps transparent divisé en 3 colonnes : Colonne centrale d'où est inspiré l'air, colonne de gauche qui indique le débit, matérialisé par la position du curseur, colonne de droite, graduée, avec 2 repères mobiles.
1 socle en polypropylène non toxique,
2 boules en polypropylène non toxique,
1 tuyau annelé avec embout buccal en polyéthylène non toxique, 1 filtre à air.

Ⓐ RESPIVOL 2500 Soft Enfant Bleu.

Réf : MERESPIVOL2500

Ⓑ RESPIVOL 5000 Adulte Vert.

Réf : MERESPIVOL5000







Thermomètre Tempo 10

Indique la température corporelle en 10 secondes.
Précision des mesures : capteur haute précision, alarme de fièvre, technologie adaptée aux prises axillaire, buccale ou rectale, mémoire dernière mesure, arrêt auto.
Livré avec étui plastique et pile.
Coloris bleu.
Garantie : 2 ans.

Réf : SP1620/

Thermomètre Tempo 10 Flex

Indique la température corporelle en 10 secondes.
Précision des mesures : embout flexible, capteur haute précision, alarme de fièvre, technologie adaptée aux prises axillaire, buccale ou rectale, mémoire dernière mesure, arrêt auto.
Livré avec étui plastique et pile.
Coloris vert ou gris.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Thermomètre gris.

Réf : SP1648

Ⓑ Thermomètre vert.

Réf : SP1643/

Thermomètre digital flexible

Etanche avec embout flexible.
Plage de mesure : 32 à 42,9°C.
Ecran LCD.
Mémoire de la dernière prise.
Arrêt auto. après 10 min.
Livré avec pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 6800082





Ⓐ



Thermomètre Digicomed

Digital et étanche.
Plage de mesure : 32 à 42,9°C.
Livré avec étui et pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 6800080

Thermomètre gallium

Sans mercure.
Plage de mesure : 34 à 42°C.
Livré avec étui.
Garantie : 1 an.

Réf : 6800085

Protections thermomètres Tempasept

Pour thermomètre électronique.
A usage unique.
La boîte de 1 000.

Ⓐ Non lubrifiées.

Réf : CT40252

Ⓑ Lubrifiées.

Réf : CT40251







Thermomètre sans contact E'Temp flash

Frontal infrarouge sans contact. Rapide et facile à utiliser. Mesure la température corporelle et ambiante. Affichage par code couleur en fonction du degré de fièvre. Ecran rétro-éclairé pour la lecture de nuit. Alarme sonore en cas de dépassement de la température. Arrêt automatique. Fourni avec pile.
Garantie : 2 ans.

Réf : 166103

Thermomètre sans contact Thermo one

Prise de température de 0 à 5 cm avec un faisceau bleu pour le pointage de la zone.
Ecran rétroéclairé vert, orange ou rouge permettant d'alerter en cas de fièvre.
Plage de mesure : 35 à 42°C.
99 mémoires.
Arrêt automatiquement.
Livré avec piles.
Garantie : 1 an.

Réf : THE001

Thermomètre sans contact Tempo Pro

Prise de température précise en un temps record <1 seconde.
Plage de mesure : 32 à 43°C.
Ecran LCD.
30 mémoires.
Arrêt auto. et indicateur de batterie faible.
Livré avec piles.

Réf : SP3110





Thermomètre sans contact Tempo easy

Prise de température sans contact du corps, d'une surface (eau du bain) ou d'une salle.
32 mémoires.
Coloris gris ou bleu.

Réf : SP3066
Thermomètre gris.

Thermomètre infrarouge sans contact

Prise de température de 5 à 15 cm en 0,5 sec.
Plage de mesure : 32 à 42,5°C +/- 0,3°C.
Ecran LCD.
32 mémoires.
Arrêt auto. après 7 sec.
Livré avec pochette de transport et pile.
Garantie : 1 an.

Réf : 6800050





Ⓐ

Thermomètre auriculaire infrarouge Tempo Duo

Haute précision de mesures : technologie infrarouge frontale ou auriculaire, calibrage automatique au passage des fonctions auriculaire ou frontale, 10 mémoires.
Couleur écran selon valeur : vert, orange ou rouge.
Garantie : 2 ans.

Réf : SP3101/



Ⓐ

Thermomètre auriculaire Thermoscan Pro 6000

Rapide et simple : grand écran à cristaux liquides rétroéclairé, bouton rappel de mémoire, compteur de pouls 60 sec., fonctionnalités de sécurité, voyant de contrôle du positionnement de la pointe de la sonde, poignée ergonomique.
Confort du patient : pointe de sonde préchauffée, protections souples et jetables, mesures rapides et précises (technologie ExacTemp®).
Plage de mesure de 20 à 42,2°C (68 à 108°F).
Fonctionne avec piles.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Thermomètre seul.

Réf : BRA019

Ⓑ Thermomètre avec station de recharge et sécurité antivol.

Réf : BRA020

Ⓒ Boîte de 800 couvre-sondes, également compatibles avec le Pro 4000.

Réf : BRA021

Ⓐ





Thermomètre auriculaire ri-thermo® tymPRO+

Avec indicateur de guidage : pour un placement correct afin d'assurer des mesures précises.
Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes.
Sûr et efficace : capuchons de sondes jetables, support intégré avec rangement pratique des capuchons de sondes, conception durable et robuste pour une utilisation quotidienne.
Facilité d'utilisation : 3000 mesures sur un jeu de piles, utilisation d'une seule main, capuchon de sonde conçu pour le confort du patient.
Thermomètre auriculaire professionnel hospitalier validé cliniquement.
Conforme à la norme EN 60601-1.
Existe en version avec ou sans Bluetooth.

Ⓐ Thermomètre sans Bluetooth.

Réf : R1835

Ⓑ Thermomètre avec Bluetooth.

Réf : R1835-BT

Thermomètre infrarouge sans contact ri-thermo® sensioPRO+

Sûr et efficace : infrarouge et sans contact pour prévenir la contamination croisée, 3000 mesures sur un jeu de piles et câble de sécurité antivol.
Facilité d'utilisation : rappel de mémoire (stockage de 30 mesures), écran LED rétroéclairé et utilisation d'une seule main.
Rapide et précis : mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes.
Thermomètre sans contact professionnel hospitalier validé cliniquement.
Conforme à la norme ISO 80601-2-56:2017.
Existe en version avec ou sans Bluetooth.

Ⓐ Thermomètre sans Bluetooth.

Réf : R1840

Ⓑ Thermomètre avec Bluetooth.

Réf : R1840-BT

Thermomètre professionnel sans contact infrarouge - VISIOFOCUS

Thermomètre frontal sans contact professionnel. Aide au positionnement à la bonne distance du patient par la projection d'arcs.
Projection de la température sur le front : lecture aisée et rapide des résultats.
Calibrage à la température ambiante rapide (mode automatique : 4 min, mode manuel : 2 sec).
Fonctionne avec 4 piles AAA incluses.
Fabriqué en Italie, garantie 2 ans.

Réf : 6400







Lampe stylo Pen-white

Eclairage puissant et bien circonscrit pour les examens, notamment buccaux.
Avec bouton poussoir d'allumage et porte abaisse-langue adulte (l 20 mm).
Piles fournies.

Réf : 2467110

Lampe stylo Penled

Bouton poussoir d'allumage, ampoule LED, lumière blanche intense, grip caoutchouc antiglisse.
Pile fournie.
Coloris bleu, gris ou orange.
En option : porte abaisse-langue adulte.

Réf : 2467141
Lampe stylo bleue.

Piles alcalines

Paquet de 4 piles 1,5 V.

Ⓐ LR03 AAA.
Réf : 4000403

Ⓑ LR06 AA.
Réf : 4000406


Rubans

Ⓐ Ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm.
Pour calculer l'indice de masse corporelle.
Réf : 4444460

Ⓑ Ruban périmétrique de 2 m, grad. 1 mm.
Enroulement automatique.
Réf : 4444450

Ⓒ Mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm.
Un côté en cm, l'autre en pouce.
Réf : 4444710







Poires à lavements auriculaires

Poires effilées en polyéthylène bleu.
Disponible en 27, 75 ou 135 ml.

Réf : 4451027
Poire de 27 ml.

Poire Enema

Poire 65 ml pour lavement ORL.
Livrée avec 2 canules : 1 petite L 4,3 cm et 1 grande L 7,3 cm.

Réf : 4450385

Bock à lavement souple

Lavement anal ou vaginal.
Bock de 2L avec tuyau, robinet et 2 canules (1 petite L 7,3 cm et 1 grande L 11,2 cm).

Ⓐ Bock avec tuyau, robinet et canules.
Réf : 1620002

Ⓑ Set canules, robinet et tuyau.
Réf : 1620002







Otoscope Comedlight FO

Livré avec pochette, piles, 1 ampoule xénon 037, 5 spéculums gris 2,5 mm et 5 spéculums gris 4 mm.
Coloris bleu, vert, rouge ou noir.

Réf : 2485040
Otoscope rouge.

Otoscope Smartlight®

Eclairage conventionnel (ampoule XHL Xénon/Halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan.
Loupe pivotante, grossissement x3.
Coloris noir.
Garantie : 1 an.

Réf : 570315

Otoscope E-scope

Eclairage direct 2,7 V. Tête pivotante bilatérale, grossissement x3, connecteur pour test pneumatique.
Embout en métal, spéculum réutilisable ou à usage unique.
Livré avec pochette.
Coloris blanc ou noir.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Otoscope noir.

Réf : 2101-200

Ⓑ Otoscope noir éclairage xénon.

Réf : 2101-201

Ⓒ Otoscope noir éclairage FO LED.

Réf : 2111-203







Otoscope Smartled 5500®

Technologie fibre optique diminuant le risque d'éblouissement et technologie LED prolongeant la durée de vie.
Grande luminance de 50 K lumens, Indice de Rendu des Couleurs de 95% restituant parfaitement les couleurs et colorimétrie parfaite pour l'auscultation de 4000 K.
Loupe pivotante avec grossissement x3.
Accessoires : tête de rechange, manche, spéculum 2,5 ou 4 mm en boîte de 250.
Garantie : 3 ans, tête et manche.

Ⓐ Smartled 5500®.

Réf : 570517

Ⓑ Smartled 5500® corail.

Réf : 570517C

Ⓒ Smartled 5500® pédiatrique.

Réf : 570517P

Otoscope Pocket LED

Léger otoscope (72 g) résistant aux chutes.
Technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures.
Eclairage par fibres optiques, grossissement x2,5, port d'insufflation.
Disponible en 4 coloris avec accessoires interchangeables.
2 configurations possibles :
- Pocket LED : éclairage 3 lumens. Garantie 3 ans.
- Pocket LED+ : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'otoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport. Garantie 5 ans.

Ⓐ Otoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL114

Ⓑ Otoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL118

Ⓒ Set otoscope/ophtalmoscope Pocket LED noir avec étui rigide.

Réf : WEL122

Otoscope Ri-scope® L2 avec oculaire en verre

Profondeur de champ élevée et grossissement x3 précis jusqu'au bord d'image. Éclairage homogène aux reflets minimisés. FO avec efficacité d'éclairage maximale. Manches équipés de la fonction rheotronic® (réglage en continu de l'intensité lumineuse). Fermeture à baïonnette pour change aisé des têtes.
Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculums auriculaires jetables noirs de 2,5 mm (L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm.
Fabriqué en Allemagne.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Set FO L2 xenon avec manche à piles Type AA.

Réf : 3706

Ⓑ Set FO L2 LED manche à piles Type C.

Réf : 3703

DIAGNOSTIC

Otoscopes







Pack otoscope Macroview 2

Champ de vision 3 fois plus grand qu'un otoscope standard.
Eclairage par fibre optique en anneau, 5200 lux, IRC 90/95, 3400-4500°K, grossissement x5.
Dim. H 7 x l 4,5 x P 5,5 cm.
Inclus : tête, manche et chargeur.
Garantie : pack 1 an, LED 7 ans.

Réf : WEL388

Otoscope Elitevue

Éclairage fibre optique LED haute performance (4000 Kelvin, CRI = 92), utilisable pour l'éclairage de la gorge.
Vue complète de la membrane tympanique, grossissement x5, molette de réglage de la profondeur de champ.
Convient pour l'otoscopie pneumatique (livré sans poire).
Dispositif d'éjection du spéculum à l'arrière pour éviter toute contamination. Manche type C à piles.
Options d'alimentation électrique : avec station de diagnostic murale, fonctionnant sur batterie ou avec une poignée rechargeable avec batterie Li-Ion.

Réf : 2200-204
Otoscope lampe LED 2,5V.

Otoscope caméra RCS-100

Caméra médicale numérique multifonction portable : diagnostic simple et précis grâce à ses images numériques HD.
Molette donnant accès aux différentes fonctionnalités à une seule main.
Ecran tactile facile à utiliser.
Livré avec housse anti-rayure.
3 têtes avec lumière LED blanche disponibles : tête d'otoscope, tête de dermatoscope et tête d'examen générale.

Ⓐ Caméra sans lentille.
Réf : 1970-H

Ⓑ Lentille otoscopique.
Réf : 13272

Ⓒ Lentille dermatoscopique.
Réf : 13270

Ⓓ Lentille générale.
Réf : 13271

Ⓐ







Otoscope Mini 3000® / Piles

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Compatible avec le système de poignées mini 3000®.
Coloris bleu ou noir.
Ampoules HEINE en options.
Garantie : 5 ans, sauf ampoule et piles.

Ⓐ Eclairage conventionnel, bleu.
Réf : 222132060

Ⓑ Eclairage conventionnel, noir.
Réf : 222132030

Ⓒ Eclairage fibre optique, bleu.
Réf : 222122060

Ⓓ Eclairage fibre optique, noir.
Réf : 222122030

Ⓔ Eclairage fibre optique LED.
Réf : 222142000

Trousse Beta® 400 FO 2,5 V

Otoscope à boîtier métallique robuste.
Eclairage conventionnel.
1 tête d'otoscope BETA® 400 2,5 V.
1 poignée BETA® à piles (non fournies).
1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
10 spéculums à usage unique (5 x Ø2,5 mm, 5 x Ø4 mm).
1 ampoule de rechange.
Garantie : 5 ans (sauf ampoules).

Réf : 220179000

Otoscope DEVASCOPE FO - LED

Fibre optique.
Éclairage LED fixe, 50 000 LUX.
Loupe agrandissement x 3.
Livré en pochette avec 7 spéculums auriculaires UU.
diam 2,5 et 4 mm, (piles non fournies).
Disponible en 6 coloris, Noir, Bleu, Gris, Rouge, Vert, Violet.

Réf : DIAMED0001

Ⓑ



Ⓐ

Ⓓ



Spéculums pour otoscopes

Ⓐ La boîte de 1 000 spéculums Ø2,5 mm.
Réf : 220033031

Ⓑ Le distributeur.
Réf : 220035060

Ampoules Comed Compatibles

L'ampoule générique pour otoscope.

Ⓐ Xénon halogène FO 105.
Réf : 2469105

Ⓑ Xénon halogène FO 110.
Réf : 2469110

Ⓒ Krypton 037.
Réf : 2469037

Ⓓ Krypton 041.
Réf : 2469041

Ⓔ Krypton 035.
Réf : 2469035





Coffret laryngoscope FO

Laryngoscope polycarbonate à fibre optique.
Coffret avec 3 lames Mac Intosh n° 2, 3, 4 et 3 lames Miller n° 0, 1, 2. Livré avec piles et une ampoule de rechange.

Réf : 2905000
Coffret.

Audiomètre K10.2

L'audiomètre léger, compact et autonome.
Tests audiométriques simples et rapides.
Fréquences : 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz.
Niveaux sonores : 15 à 50 dB.
Alimentation à piles.
Casque haute performance acoustique DD 45.
Garantie : 1 an.

Réf : CC6810100



Ophtalmoscope pocket LED

Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux chutes.
Technologie ampoule SureColour pour une couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures.
Eclairage par fibres optiques.
Plage Dioptre -20 à +20,5 ouvertures.
Disponible en 4 coloris avec accessoires interchangeables.
2 configurations possibles :
- Pocket LED : éclairage 3 lumens. Garantie 3 ans.
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers couleurs de l'ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, pochette de transport. Garantie 5 ans.

Ⓐ Ophtalmoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL130

Ⓑ Ophtalmoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL134



Ophtalmoscope DEVASCOPE - LED

Fibre optique.
Éclairage LED, 7000 LUX.
6 types d'ouvertures différentes.
19 lentilles de correction -20D à + 20 D.
50 h d'utilisation avec les piles (non fournies).
Disponible en Noir.

Réf : DIAMED0007



Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V

Format de poche.
Éclairage direct et homogène.
Variateur d'intensité.
5 diaphragmes : étoile de fixation, grand spot, petit spot, demi lune, filtre vert.
Plage de correction : -20D à + 20D.

Ⓐ Noir.

Réf : LXF1416114

Ⓑ Blanc.

Réf : LXF1416914

Ⓒ Bleu.

Réf : LXF1416934

Ⓓ Vert.

Réf : LXF1416954



Echelles de Parinaud à main

Ⓐ Modèle enfant, pour illettrés (R/V).

Réf : 3282010

Ⓑ Modèle adulte, pour illettrés (R/V).

Réf : 3282000

Ⓐ



Ⓑ







Echelles murales

Le test d'acuité visuelle.

Ⓐ Modèle enfant. Lecture à 5 m.

Réf : 3281605

Ⓑ Echelle d'Armaignac - adulte. Lecture à 5 m.

Réf : 3281505

Ⓒ Echelle Monoyer - adulte. Lecture à 3 m.

Réf : 3281003

Ⓓ Echelle Monoyer - adulte. Lecture à 5 m.

Réf : 3281005

Echelles optométriques lumineuses

Eclairage global avec interrupteur :
2 tubes fluorescents.
1 test au choix parmi 6 : composé 5 m, Monoyer, Armaignac, Landolt, enfant, chiffres.
Garantie : 1 an.

Réf : ETFL


Cache-œil

Ⓐ Le cache-œil cuillère.

Réf : 3283000

Ⓑ Le cache-œil face à main.

Réf : 3283100



Ⓑ



Ⓐ

Album test d'Ishihara

Utilisé par les ophtalmologues dans les identifications précises des types de dyschromatopsie (Daltonisme).
Les 38 planches.

Réf : 3280000

Test de la mouche

Le test stéréo pour la vision des reliefs.
S'utilise avec une paire de lunettes à filtre polarisant.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Test.


Réf : T26

Ⓑ Paire de lunettes.

Réf : 84500123604



Ⓐ



Ⓐ



Lancettes sécurisées mylife™ SafetyLancets Comfort

Lancettes stériles jetables permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable.
Quasiment indolore : pointe d'aiguille à triple biseau.
2 modèles : 1,5mm; 28G ou 1,2 mm 30G, autopiqueurs de sécurité avec système de verrouillage et capuchon de protection scellé.
La boîte de 200.

Ⓐ 1,2 mm 30G.
Réf : 700001495

Ⓑ 1,5 mm 28G.
Réf : 7100031

Aiguilles à stylo mylife™ Penfine® Classic

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement.
Compatible avec toutes les marques principales de stylos injecteurs.
Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection maximal.
Technologie paroi extrafine facilitant la diffusion des nouvelles insulines plus dosées/épaisses.
Modèles disponibles : 4, 5 ou 6 mm 32G ou 8 mm 31G (codage couleurs).
La boîte de 100.

Ⓐ 4 mm 32G.
. Réf : 3300007

Ⓑ 5 mm 31G.
. Réf : 700009710

Ⓒ 6 mm 32G.
. Réf : 3300008

Ⓓ 8 mm 31G.
. Réf : 3300009

Aiguilles pour stylo mylife Clickfine DiamondTip

Technologie Universal Click brevetée pour une fixation aisée et sécurisée.
Pointe d'aiguille à 6 niveaux de biseautage.
Revêtement en silicone spécial pour un confort d'injection
Modèles disponibles : 4, 5,6 ou 8 mm (codage couleurs).
La boîte de 100.

Ⓐ 4 mm 32G.
. Réf : 3200953

Ⓑ 5 mm 31G.
. Réf : 700009650.

Ⓒ 6 mm 31G.
. Réf : 3200954

Ⓓ 8 mm 31G.
. Réf : 3200955







Bandelettes de test mylife™ Aveo™

Fiabilité et précision grâce à l'enzyme GDH-FAD.
Codage automatique.
100 bandelettes (2 boîtes de 50).

. Réf : 700017362

Kit lecteur de glycémie mylife™ Aveo™

Préréglé pour une configuration rapide et un apprentissage facile.
Plages glycémiques cibles, alarmes programmables, indicateur de date de péremption des bandelettes, marqueur d'avant repas, d'après repas et de jeûne.
Dispositif d'éjection de bandelette sans contact avec le sang.
Transfert automatique des données pour un suivi simple et rapide du traitement.
Validé pour l'usage partagé.
Kit : 1 lecteur
+ 10 bandelettes
+ 10 lancettes
+ 1 autopiqueur.

. Réf : 700017367

Glucomètre On Call Plus II

Ⓐ Souple pour piqûre sur l'avant-bras, la paume ou le doigt.
Durée d'analyse : 5 secondes.
Étalonnage automatique à puce.
Plage de mesure : 20-600 mg/dL.
Autonomie 12 mois ou 1000 analyses.
Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.
Livré avec 10 lancettes + 1 stylet autopiqueur + 1 trousse.
Dispositif de Diagnostic In Vitro, Garantie 2 ans.
Réf : DACO0007

Ⓑ Bandelettes pour On Call Plus II (50 pcs, 1 tube 50 pcs).
Réf : DACO0008







Microtoise

Plage 2m20. Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.
Garantie : 1 an.

Réf : 4444400

Toises bois

Ⓐ Toise murale, plage 2 m, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm.

Réf : 4444500

Ⓑ Toise bébé coloris bois, plage 1 m, grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm.
Coloris bois, jaune, bleu, blanc ou gris.

Réf : 4444700

Mètre déroulant seca 206 et toise télescopique seca 222

Ⓐ SECA 206 : mécanisme d'enroulement peu encombrant. La taille est lue aisément dans la fenêtre placée au-dessus de l'appuie-tête.
Plage de mesure : 0-220 cm, grad. 1 mm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2061717009

Ⓑ SECA 222 : toise télescopique mécanique murale à grande plage de mesure 6-230 cm, grad. 1 mm.
Avec butée de talon.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2221714008







Toise curseur extra-large seca 207 et toise mobile seca 417

Ⓐ SECA 207 : toise bébé avec curseurs extra-larges repliables pour une mesure rapide et un gain de place. Peut être fixée à la table à langer, au mur, ou être utilisée comme toise portable.
Plage de mesure : 7-99 cm, grad. 1 mm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2071714008

Ⓑ SECA 417 : toise pliable, légère et stable pour une utilisation mobile.
Plage de mesure : 10-100 cm, grad. 1 mm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 4171721009

Pèse-bébé électronique Babycomed

Le pèse-bébé avec plateau et écran LCD.
Graduation : 5 g.
Poids max. : 20 kg.
Piles fournies.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Pèse-bébé.

Réf : 4573055

Ⓑ Mallette de transport.

Réf : 45 730 55M

Pèse-bébé avec système d'amortissement optimisé seca 757* (III)

Garantit une pesée rapide et précise avec un affichage LCD facilitant la lecture des chiffres.
Fonctions : compatible intégration DME, auto-hold, tare, autosend/ autoprint.
Graduation : 2 g<5 kg>5 g.
Poids max. : 15 kg.
Options : logiciel seca 103, interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 7577021124

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.





Pèse-bébé électronique et pèse-personne plat pour enfants seca 384* (III)

Pèse-bébé universel à nacelle amovible permettant une pesée en position couchée ou debout (bébé/enfant).
Capacité élevée et double fonction.
Fonctions : tare, hold, BMIF. Alimentation piles.
Graduation : 10 g<10 kg>20 g.
Poids max. : 20 kg.
Options : chariots seca 403/402, toise pliable légère seca 417, sac à dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou toise-matelas) sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable)/431/413.
Garantie : 2 ans.

Réf : 3847017259

Pèse-bébé électronique portable seca 336* (III)

Avec poignée de transport pour une utilisation mobile.
Fonctions : tare, BMIF, hold, auto-hold, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction auto.
Graduation : 5 g<10 kg>10 g.
Poids max. : 20 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : chariots seca 403/402, toise électronique seca 234, toise mécanique seca 232 n, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400, sacoche de transport seca 428.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Pèse-bébé.

Réf : 3367021098

Ⓑ Toise seca 234 électronique pour pèse-bébé 336.

Réf : 2341717009

Ⓒ Toise seca 232n mécanique pour pèse-bébé 336.

Réf : 2321717008





Pèse-bébé et enfant électronique Andine 3

Pèse-bébé/enfant 4 en 1 : pèse, mesure les bébés avec un plateau amovible, et pèse, mesure les enfants de 30 à 160 cm sans plateau. Ecran LCD.
3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé.
4 touches tactiles dont fonction maintien manuel (Hold).
Alimentation 3 piles AAA.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : EHANDI3

Pèse-bébé Eole 5 g ML Classe III

Design, légèreté et fiabilité.
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec ses bords arrondis et son système anti-bascule.
Fonctions : tare, mémoire, hold, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction auto. Alimentation : piles ou bloc secteur fournis.
Graduation : 5 g (existe aussi en précision 2 g).
Poids max. : 15 kg.
Options : toise manuelle ou électronique, sac de transport.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 161 005

*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Pèse-personne mécanique seca 761* (IIII)

Pèse-personne mécanique robuste à grand cadran, tapis amovible, affichage aiguille, réglage du zéro.
Graduation : 1 kg.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 3 ans.

Réf : 7617019008



Pèse-personne mécanique Appalaches

Style rétro et grande fiabilité.
Fonctionne sans batterie, durable, économique et protection de l'environnement
Tapis antidérapant.
Grand écran de 19 cm de diamètre.
Graduation : 1 kg.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : EHAPPA200





Pèse-personne numérique usage privé seca 803

Modèle classique, lignes épurées, revêtement caoutchouc de qualité et module d'affichage à très grands chiffres.
Fonctions : auto-hold, activation par effleurement tip-on, extinction auto.
Graduation : 100 g.
Poids max. : 150 kg.
Option : sacoche de transport seca 415.

Réf : 8031321009

Pèse-personne électronique seca 878dr* (III)

Spécialement conçu pour les cabinets médicaux.
Avec étiquette personnalisable.
Double affichage LCD pour une lecture simultanée patient/médecin.
Graduation : 100 g<150 kg>200 g.
Poids max. : 200 kg.
Fonctions : tare-mère, hold, extinction auto.
Options : bloc secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414/415, étiquette personnalisable seca 478.
Garantie : 2 ans.

Réf : 8787041119


*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Pèse-personne électronique utilisation mobile seca 877* (III)

Plat et très léger.
Fonctions : tare-mère, activation par effleurement tip-on, extinction auto.
Graduation : 100 g<150 kg>200 g.
Poids max. : 200 kg.
Options : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés)/415.

Réf : 8777021259



Pèse-personne électronique seca 899* (III)

Module d'affichage détachable : unité d'affichage et de commande amovible pouvant se poser sur une table ou s'accrocher au mur pour une lecture facilitée.
Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), extinction auto.
Graduation : 100 g<150 kg>200 g.
Poids max. : 200 kg.
Options : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, adaptateur secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés)/421.


Réf : 8997021094



Pèse-personne électronique seca 635* (III)

Pèse-personne de grande capacité.
Module d'affichage détachable.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME).
Graduation : 100 g<200 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452, statif pour modules d'affichage seca 472, adaptateur secteur 66-32-10-266.

Réf : 6357021094



Pèse-personne électronique plat Batz

Robuste et stable.
Allumage automatique aux pieds et extinction automatique/manuelle.
Alimentation piles : 6 x AA (livrées).
Option : bloc secteur.
Graduation : 50 g<150 kg>100 g.
Poids : 3.5 kg.
Poids max. : 200 kg.
ML Classe III.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 152 200

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Pèse-personne électronique à colonne à fonction BMI (IMC) seca 799* (III)

Entretien minimal et facilement transportable avec ses roulettes.
Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), changement de sensibilité, extinction auto.
Graduation : 100 g<150 kg>200 g.
Poids max. : 200 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : toise seca 220/224, secteur seca 447.
Garantie : 2 ans.

Réf : 7997021259



Pèse-personne à colonne seca 704* (III)

Grande capacité de 300 kg et large plateforme.
Fonctions : compatible intégration DME, tare, auto-hold, autosend/ autoprint, BMI (IMC).
Graduation : 50 g<150 kg>100 g.
Poids max. : 300 kg.
Alimentation piles (secteur en option).
Options : secteur 68-32-10-266, logiciel seca 103, interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 7047021259



Station de mesure à ultrasons seca 287* (III)

Pour la détermination de la taille et du poids, avec assistance vocale.
Mesure de haute qualité : 3 paires de capteurs et auto-calibrage éliminant toute imprécision.
Fonctions : pré-tare, tare-mère, hold, auto-hold, auto-BMI, clear, auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME).
Graduation : 50 g<150 kg>100 g.
Poids max. : 300 kg.
Option : interface module seca 452/456.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2877000099



Station de mesure à ultrasons seca 655* (III)

Le premier pèse-personne qui vous reconnait.
Solution d'intégration entièrement coordonnée à partir d'un seul dispositif garantissant des flux de travail sécurisés et plus efficaces.
Main courante pour une stabilité des patients lors de la pesée (en option).
Mesure de la taille par ultrasons.
Fonctions : affichage ID soignant et ID patient, assistante vocale.
DM I - Classe d'étalonnage III.
Graduation : 50 g<150 kg>100 g.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : ON SHM AUT NN



Pèse-personne à colonne Eden ML Classe III

Large plateau facilitant la mise en position des patients, dim. L 37 x l 37 x H 78 cm.
Stable grâce à ses pieds réglables.
Sa légèreté, sa poignée au dos et ses roulettes simplifient le transport.
Fonctions : print, IMC, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction manuelle et auto. Alimentation : piles ou bloc secteur.
Graduation : 100 g.
Poids max. : 250 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 151-006



Fauteuil pèse-personne Gallot ML Classe III

4 roulettes pivotantes à frein, accoudoirs et repose-pieds escamotables.
Assise plate et dossier repliable pour faciliter son transport et rangement.
Fonctions : on-off, tare, IMC, hold extinction automatique (sur piles uniquement).
Alimentation : piles AA (livrées) et secteur (bloc secteur en option).
Poids : 17,5 kg.
Options : bloc secteur et sacoche pour bloc secteur.
Métrologie légale classe III dispositif médical selon la nouvelle réglementation.
Dim. hors-tout : L 58 x P 100 x H 101 cm.
Graduation : 100 g.
Poids max. : 250 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : C132-000

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.

DIAGNOSTIC

Weighing chairs and platforms







Fauteuil pèse-personne Kern MCC

Fauteuil pèse-personne ergonomique avec écran LCD, 4 roues et accoudoirs rabattables.
Fonctions : maintien de l'affichage, IMC.
Alimentation batterie/secteur.
Poids net : 22 kg.
Poids max. : 250 kg.
CE0297, DM classe Im, homologable en classe III.
Homologation médicale selon 93/42/EEC.
Garantie : 3 ans.

Réf : EKMCC01_CIII

Fauteuil de pesée Irus ML Classe III

Léger et maniable.
Repose-paumes amovibles séparément, repose-pieds escamotable anti-bascule, 4 roulettes pivotantes à frein.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto. Alimentation batterie/secteur (avec sacoche)/piles (en option).
Dim. L 67 x P 73 x H 95 cm.
Dim. assise L 42,5 x P 40 cm.
Graduation : 100 g. Poids max. : 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 551-001

Fauteuil de pesée électronique seca 956* (III)

Accoudoirs et repose-pieds relevables, robustes et pratiques.
4 roues dont 2 à frein.
Fonctions : tare, hold, extinction auto.
Alimentation piles, grande autonomie (jusqu'à 8 000 pesées).
Graduation : 100 g.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 9567021259





Ⓐ



Fauteuil de pesée position assise seca 959* (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, 4 roues dont 2 à frein.

Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME).
Alimentation batterie/secteur.
Graduation : 50 g<150 kg>100 g et 100 g<250 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Option : interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 9597021929

Plateforme de pesée Kern MWA

Plateforme de pesée surbaissée avec rampes d'accès intégrées pour faciliter l'accès au fauteuil roulant.
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse.
Alimentation : piles non fournies ou bloc secteur.
Dim. L 113 x l 118 x H 10 cm.
Poids max. : 300 kg.
Classe IIa, homologable en classe III.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Modèle simple sans barre de retenue.

Réf : EKMWA01_CIII

Ⓑ Modèle avec une barre de retenue rabattable et porte afficheur.

Réf : EKMWA_1PM_CIII

Ⓒ Modèle avec deux barres de retenue dont une rabattable avec afficheur.


Réf : EKMWA03_CIII

Plateforme de pesée Ilur ML Classe III

Idéale pour les EHPAD : sa main courante, repliable pour faciliter son rangement/déplacement, offre aux patients les plus faibles un maintien lors de l'installation ou durant la pesée.
Double rampes d'accès, jeu de 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement. Equipée d'une main courante repliable et d'un jeu de Bumpers pour la stocker sur la tranche.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto.
Alimentation batterie/secteur (avec sacoche)/piles (en option).
Graduation : 100 g. Poids max. : 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 3 ans.

Réf : H 351-003

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Plateforme de pesée électronique seca 675* (III)

Ⓐ La plateforme 675 pour fauteuils roulants avec module d'affichage séparé.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, BMI (IMC), auto changement de sensibilité, amortissement. Alimentation secteur.
Graduation : 100 g<200 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : statif pour modules d'affichage seca 472, deuxième rampe d'accès seca 470.
Garantie : 2 ans.

Réf : 6757021193

Ⓑ Statif 472 : support idéal pour les modules d'affichage détachables des balances seca 635/657/675.
Dim. L 46 x H 103,5 x P 46 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 4720000004



Plateforme de pesée électronique seca 665* (III)

Facilite l'accès en fauteuil roulant grâce à sa plateforme basse et sa rampe d'accès qui s'abaisse automatiquement.
Les butées latérales renforcent la sécurité.
Se replie facilement et ses roulettes de transport lui permettent d'être mobile.
2 rampes d'accès fournies.
Affichage sur colonne.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print.
Compatible intégration EMR (DME).
Alimentation batterie/secteur.
Graduation : 100 g<200 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 6657021193



Plateforme de pesée seca 677* (III)

Pour une pesée en fauteuil roulant, debout ou sur une chaise.
Pliable, munie de main courante, roulettes et 2 rampes d'accès fournies.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.
Graduation : 100 g<200 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 6777021198



Plateforme de pesée électronique seca 657* (III)

Pour fauteuil ou chariot brancard avec 2 rampes d'accès intégrées.
À fonction mémoire novatrice.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send/print. Compatible intégration EMR (DME).
Alimentation secteur. Statif pour modules d'affichage seca 472 iclus.
Graduation : 100 g<200 kg>200 g.
Poids max. : 300 kg.
Options : interface module seca 452.
Garantie : 2 ans.

Réf : 6577021193



Peson Rohu ML Classe III

Compact et très simple d'utilisation, adaptable sur un bon nombre de lève-personnes du marché.
Permet aisément de déterminer le poids des patients lors de transferts par lève-personne.
Fixation à rotation à 360°, afficheur LCD ergonomique avec 2 touches.
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, extinction manuelle et auto.
Alimentation à piles fournies : 6 x AAA.
Graduation : 100 g. Poids max. : 150, 200 ou 300 kg.
Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
Garantie : 2 ans.

Réf : C 151 000

Appareils portant ce logo : compatibles avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.



Lampe LED Bella (10°)

Lampe de soin et d'intervention très puissante.
Conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen nécessitant un éclairage homogène et précis.
Consommation : 13 W.
IRC 95/100, 4500°K, 1680 lumens, 120 000 lux à 50 cm, Ø éclairé 20 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur du flexible 70 cm.
Coloris blanc.
Lampe vendue sans support.
Options : interrupteur sans contact, double intensité (50% ou 100%).
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page.
Garantie : 10 ans.

Réf : LED17650



Lampe LED Hepta (10°)

Polyvalente, elle diffuse une puissante lumière de 980 lumens sans aucun dégagement de chaleur.
Sa poignée ergonomique et son flexible résistant offrent un confort d'utilisation optimal et personnalisé.
Très faible consommation : 7 W.
IRC 95/100, 4500°K, 980 lumens, 60 000 lux à 50 cm, Ø éclairé 18 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm ou 1m14.
Coloris blanc ou noir.
Lampe vendue sans support.
Options : variateur, interrupteur sans contact.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page.
Garantie : 10 ans.

Réf : LED07651B
Lampe blanche 65 cm.



Lampe LED Julia à double faisceau (10°/25°)

Lampe 2 en 1 : le faisceau 10° (45 000 lux à 50 cm, Ø éclairé : 15 cm) offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés et le faisceau 25° (11 000 lux à 50 cm, Ø éclairé : 25 cm) offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface.
Sa poignée ergonomique permet un positionnement rapide et précis.
Faible consommation : 6,5 W.
Kelvin : 4500°K (blanc neutre).
Intensité lumineuse produite : 740 lumens.
IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs.
Longévité des LED : 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I.
Longueur flexible : 65 ou 114 cm.
Longueur câble d'alimentation : 3 m.
Coloris blanc.
Garantie : 10 ans.

Réf : LED35651
Lampe 65 cm.



Lampe LED Carla (25°)

Tête compacte produisant un éclairage diffus (25°) et homogène à une température de couleur de 4500°K (blanc neutre), pour un rendu fidèle des couleurs lors de l'examen.
Idéale en médecine générale et pour toutes les spécialités médicales.
Très faible consommation : 3 W.
IRC 95/100, 420 lumens, 20 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 15 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1 m ou 1m23.
Coloris blanc ou noir.
Options : interrupteur sans contact.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page.
Garantie : 10 ans.

Réf : LEDB0650B
Lampe blanche 65 cm.



Lampe LED Carla Focus (10°)

Eclairage localisé (10°) et précis pour un «impact lumière» important, sans aucun dégagement de chaleur, sur un petit diamètre.
Idéale en gynécologie, proctologie, dermatologie et pour les examens ORL.
Très faible consommation : 4,5 W.
IRC 95/100, 4500°K, 560 lumens, 90 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1 m ou 1m23.
Coloris blanc ou noir.
Options : interrupteur sans contact et variateur.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page.
Garantie : 10 ans.

Réf : LEDS0650B
Lampe blanche 65 cm.



Lampe loupe à LED Vera

Loupe en verre minéral Ø12 cm.
Très appréciée en dermatologie et pour les examens minutieux (4 W), grossissement x2,25 (5 Dioptries).
IRC 80/100, 6400°K, 230 lumens.
Pince étau fournie.
Options : pied roulant lesté, équerre murale.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ La lampe.

Réf : LED00912

Ⓑ Pied roulant lesté.

Réf : PIR00912



Lampe halogène Diana (10°)

Puissante et polyvalente, idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie.
Consommation : 50 W.
Kelvin : 3000°K (teinte chaude).
40 000 lux à 50 cm, Ø éclairé 7 cm.
Intensité lumineuse produite : 870 lumens.
IRC : 100/100 pour un rendu exceptionnel des couleurs.
Longévité des ampoules : 5000h minimum.
Source dichroïque 12V/50W, OSRAM GU 5,3 Decostar ES SP 10° hautes performances (avec filtre UV).
Dispositif médical classe I.
Longueur flexible : 65 ou 114 cm.
Longueur câble d'alimentation : 3 m.
Lampe vendue sans support.
Coloris blanc ou noir.
Option : interrupteur sans contact
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de page
Garantie : 3 ans.

Réf : BOR50651
Lampe blanche 65 cm.



Lampe halogène Tina

Maniable et esthétique, cette lampe représente un très bon compromis qualité-puissance-prix.
IRC 100/100, teinte chaude 3000°K, 400 lumens, 23 000 lux à 50 cm, Ø éclairé 10 cm.
Consommation : 20 W.
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm ou 1 m.
Coloris blanc ou noir.
Lampe vendue sans support.
Options : interrupteur sans contact, fixation, pied roulant, étaux, mural.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Lampe blanche 65 cm.
Réf : HTI00651

Ⓑ Ampoule de rechange.
Réf : 620169



Lampe infrarouge Thera

Lampe chauffante 250 W (longueur d'onde 1220 nm), idéale kinésithérapie, massages, ostéopathie, acupuncture : améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
Maniabilité optimale avec positionnement précis et fiable.
Dispositif médical classe I (isolation classe I).
Longueur de flexible 86 cm, Ø coupole 26 cm.
Lampe vendue sans support.
Options : fixation, interrupteur/minuterie (0 à 60 minutes), pied roulant, étaux, mural.
Garantie : 10 ans.

Ⓐ Lampe avec interrupteur on/off.
Réf : IRT250860

Ⓑ Ampoule de rechange (longévité 5 000 h minimum).
Réf : 87115005



Fixations pour lampe LID

Ⓐ Le pied roulant télescopique de 60 à 100 cm (Carla et Tina).
Réf : PIR00666

Ⓑ Le pied roulant télescopique lesté de 60 à 100 cm (Hepta, Bella, Julia, Diana et Thera).
Réf : PIR00666L



Lampe frontale Ri-focus LED

Haute performance avec excellent rendement lumineux.
Sa lumière blanche permet de ne pas dénaturer les couleurs.
Ergonomique grâce à son bandeau adapté et son utilisation à une main.
Fabriqué en Allemagne.
Livré avec piles.
Garantie : 5 ans.

Réf : 6090



Lampe d'examen LED

Lampe d'examen médicale très maniable avec poignée et interrupteur sur le porte-lampe.
Bras articulé permettant d'éviter les angles morts.
Facile à déplacer avec son pied à roulettes lesté de plus de 3 kg.
Technologie LED sans IR.
Consommation : 3W.
Intensité éclairage : 89 000 Lux.
Contrôle de luminosité par gradateur.
Existe en noire.

Réf : OSLAMP02







Négatoscope standard

Structure en alliage d'aluminium haute résistance.
Angles protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS.
Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.
Ecran en polymère méthacrylique.
Intensité lumineuse : 2000 cd/m².
Système de fixation facile des radios.
A poser ou à fixer sur un mur.
Existe en 1, 2 ou 3 plages.
Garantie : 1 an.

Réf : OTA1001
1 plage 45 W dim. L 56 x l 44 x P 10 cm.

Négatoscope extra-plat

Structure en alliage d'aluminium haute résistance.
Angles protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS.
Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.
Ecran en polymère méthacrylique.
Intensité lumineuse : 4000 cd/m².
Système de fixation facile des radios.
Existe en 1, 2 ou 4 plages.
Garantie : 1 an.


Réf : OTA1101
1 plage 22 W dim. L 54,5 x l 47 x P 2,4 cm.

Négatoscope extra plat LED Weiko

Ecran acrylique, opalin diffusant, haute densité lumineuse parfaitement homogène, orientable, inclinable et ajustable en hauteur.
Avec interrupteur : allumage auto. par plage au contact du film pour les négatoscopes à poser et par commande d'allumage pour les négatoscopes muraux, variation d'intensité de 30 à 100%.
Existe en 1, 2 ou 3 plages à fixation murale et en 1 plage sur pied.
Garantie : 1 an.

Réf : NSL1V AP
1 écran dim. 36 x 43 cm, sur pied.





Négatoscope Bas'X et Med'X

Négatoscope 2 plages horizontales dim. 72 x 43 cm.
Coffre blanc en ABS/PVC, fixation murale, tubes fluorescents de type «lumière du jour».
Existe en 1, 2, 3 ou 4 plages horizontales.
Garantie : 1 an.

Réf : NBX2 I
Négatoscope Bas'X : tubes fluorescents circulaires, plages étendues uniquement, interrupteur.

Négatoscope de mammographie Sen'X

Fixation murale, tubes fluorescents droits de 6500 °K de type «lumière du jour», écran acrylique, opalin diffusant, jeu de 4 rideaux obscurcissants, avec variateur, intensité lumineuse de 1500 à 7000 cd/m² selon les modèles.
Garantie : 1 an.

Ⓐ SEN'X 8 : 1 plage dim. 73 x 43 cm.
8 films 18 x 24 cm ou 2 films 24 x 30 cm.

Réf : SX 8

Ⓑ SEN'X 12 : 2 plages dim. 108 x 28 cm.
12 films 18 x 24 cm ou 8 films 24 x 30 cm.
Avec fixe film central de série.

Réf : SX 12



FURNITURE

Medical practice 112
Fixed and electric examination sofas 113
Electric and hydraulic sofas ..... 114 to 116
Gynecological examination sofas ..... 117 to 118
Specialized examination sofas 119
Pediatric tables and sofas 120
Specimen collection chairs 121
Screens 122
Pedestal tables ..... 123 to 125
Files and cabinets 126
Medical furniture 127
Stools 128
Footboards 129
Serum holders 130



Marchepied inox 1

Structure tube d'acier inoxydable.
Marches recouvertes de matière plastique noire antidérapante.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Marchepied 1 marche.

Réf : OS0051

Ⓑ Marchepied 2 marches.

Réf : OS0050

Tabouret similicuir 2

Réglable en hauteur.
Assise similicuir.
Pied nylon noir 5 branches ABS.
Coloris gris, noir ou lavande.
Garantie : 1 an.

Réf : OS007_L
Tabouret lavande.

Divan d'examen 3

Système de montage rapide.
Structure inox, tissu plastifié ignifugé anti-feu M1 et lavable.
Porte-rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds.
Têtière (réglable) et siège rembourrés en mousse HD 30 kg/m³.
Coloris gris, noir ou lavande.
Dim. L 187 x l 63 x H 68 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : OSA003_L
Divan lavande.

Guéridon inox 4

Structure en tube rond d'acier inoxydable.
Plateaux inox à galeries amovibles et démontables.
Roues caoutchouc Ø7,5 cm silencieuses avec frein.
Poids max. : 20 kg/plateau.
Garantie : 1 an.

Réf : Guéridons 2 ou 3 plateaux
Voir en page 123.

Paravent mobile 5

Panneaux, dim. H 155 x l 61 cm.
Châssis tube acier inoxydable.
Rideaux tendus lavables en plastique anti-feu M3.
Roulettes doubles sans frein non dissociables Ø6 cm.
Hauteur totale : 175 cm.
Garantie : 1 an.

Réf : Paravents 2, 3 ou 4 panneaux
Voir en page 122.

Kit cabinet inox complet

Ensemble de mobilier coloris lavande.
Coloris gris, noir ou lavande.
Livré en un seul carton.
Garantie : 1 an.

Ⓐ 1 divan d'examen + 1 marchepied une marche + 1 tabouret

Réf : OCABREV3_L

Ⓑ 1 divan d'examen + 1 marchepied deux marches + 1 tabouret

Réf : OCABREV2_L



Divan Ecomax

Divan 2 parties, hauteur fixe, têtière réglable par 2 crémaillères indexables, équipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M2, épaisseur 6 cm, coloris au choix (gamme ecomax : vert, bleu, jaune, noir ou blanc). Piétement acier époxy argent.
Dim. L 183 x l 60 x H 80 cm.
Poids max. : 150 kg.
Options : étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, trou visage, etc.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf : ECOMAX



Divan Ecomax Urgence

Divan 2 parties, hauteur fixe, têtière réglable par 2 crémaillères indexables, équipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M2, épaisseur 6 cm, plusieurs coloris au choix.
Piétement acier époxy argent.
Poignées de poussée, barrières escamotables et roulettes Ø 125 mm avec freinage.
Dim. L 183 x l 60 x H 84 cm.
Poids max. : 150 kg.
Options : étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, trou visage, etc.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf : ECOMAX-URGENCE



Divan Fidji

Sellerie lavable en mousse haute densité 5 cm, revêtement anti-feu M1 (plusieurs selleries au choix).
Dossier réglable par vérin à gaz en pro/déclive.
Support porte-rouleau côté tête.
Structure acier avec finition époxy gris nuage.
2 colonnes soudées pour la stabilité.
Dim. L 191 x l 65 ou 75 x H 80 cm.
Poids max. : 200 kg.
Options : paire d'étaux, paire d'appui-jambes, paire d'étriers, housse pour appui-jambes.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Sellerie plate largeur 65 cm.

Réf : 10110-10600150-65

Ⓑ Sellerie à bourrelets largeur 65 cm.

Réf : 10110-10600151-65



Table Kompact

Compacte avec de nombreux rangements.
Polyvalence des positions sans effort.
4 tiroirs, étriers escamotables et extension repose-jambes intégrés.
Dim. L 145,2 x l 72 x H 84,5 cm.
Poids max. : 250 kg.
Plusieurs options et coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ La table.

Réf : 235-10

Ⓑ Table avec block n'roll (roulettes escamotables intégrées).

Réf : 235-15

FURNITURE

Electric and hydraulic sofas



Table eKompact

Table compacte polyvalente toute électrique : hauteur, dossier, avec position d'accueil patient déjà paramétrée.
Commande intuitive, enregistrement de 3 positions paramétrables, mouvements autonomes.
2 tiroirs (1 latéral, 1 frontal), 1 bac gynéco ABS, porte-rouleau, étriers escamotables et extension repose-jambes intégrés.
Dim. L 152,9-197,1 x l 72 x H 48-99,5 cm.
Poids max. : 205 kg.
Plusieurs options, accessoires et coloris disponibles.
Visuel présenté avec option pédale sans fil.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Table eKompact modèle Standard

Réf : 40235-01

Ⓑ Table eKompact modèle One Touch

Réf : 40235-20



Divan Caix électrique 2 plans

Hauteur variable électrique, moteur classe II.
Dossier réglable par vérin à gaz, 4 patins noirs réglables en polyamide, porte-rouleau, commande au pied.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue 4 cm, mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.
Carter de protection au niveau du piétement.
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 53-93 cm.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 67 cm.

Réf : 1111/0

Ⓑ Divan largeur 80 cm.

Réf : 1111/80



Divan Quest électrique

Hauteur variable électrique. Sellerie plate.
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique.
Télécommande manuelle.
Structure acier avec finition époxy gris.
12 cm de dégagement au sol. Patins de réglage sous piétement.
Support rouleau côté tête (max. 50 cm, Ø20 cm).
Dim. L 200 x l 65 ou 75 x H 54-64 cm.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan largeur 75 cm avec patins.

Réf : Base205010Sellerie60015075

Ⓑ Divan largeur 65 cm avec roues escamotables.

Réf : Base205015Sellerie60015065



Divan iQuest Lounge

Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive.
Design épuré et deux fois plus rapide qu'un divan traditionnel.
Position d'accueil et sortie patient programmée à 46 cm, position la plus basse du marché permettant de réduire les efforts des patients à mobilité réduite.
2 positions entièrement programmables. Fonction «one click».
Hauteur variable de 46 à 95 cm.
Sellerie anti-feu M1.
Poids max. : 250 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan avec patins (sellerie à rajouter).

Réf : 3050-40

Ⓑ Divan avec roues escamotables (sellerie à rajouter).

Réf : 3050-50



Divans fauteuils eMotio et eMotio+ électriques

Divan tout électrique pour médecin généraliste et spécialiste.
Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide.
Sellerie anatomique grand confort.
Dossier avec porte-rouleau intégré et roulettes activables électriquement.
Dim. L 194,6 x l 70 x H 45-96 cm (105 cm avec tilt gynéco).
Poids max. : 205 kg.
Options et accessoires disponibles sur l'eMotio, d'origine sur l'eMotio+. Visuel présenté avec options paire d'étriers, support de fixation lampe, poignées d'assistance escamotables, appui-tête réglable.
Garantie 5 ans pour l'électrique et 10 ans pour la structure.

Ⓐ Divan fauteuil eMotio.

Réf : 4050-20

Ⓑ Divan fauteuil eMotio+.

Réf : 4055-20



Divan Simplex-2 électrique

Divan 2 parties, hauteur variable électrique réglable par pédale, têtière réglable par vérin à gaz, équipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M2, épaisseur 6 cm, coloris au choix (gamme ecomax : vert, bleu, jaune, noir ou blanc). Piétement acier époxy argent.
Dim. L 186 x l 60 x H 49-89 cm.
Poids max. : 200 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 60 cm.

Réf : SIMPLEX-2.0

Ⓑ Divan largeur 70 cm.

Réf : SIMPLEX-2.0-700



Divan Ovalia V2 électrique 2 parties

Divan 2 parties, hauteur variable électrique réglable par télécommande. Position pro/déclive en standard, têtière réglable par vérin à gaz, équipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur patins.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Poids max. : 250 kg en dynamique.
Options : pédale, étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, roulettes, etc.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 70 cm, télécommande manuelle.

Réf : OV2-05

Ⓑ Divan largeur 70 cm, pédale.

Réf : OV2-06

Ⓒ Têtière ergonomique.

Réf : ACC TETERGO



Divan Ovalia V2 électrique 3 parties

Divan 3 parties, hauteur variable électrique réglable par télécommande. Position pro/déclive en standard, dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants (jambière pliable à 90°), équipé d'un porte-rouleau et d'un bac inox.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur patins. Châssis composé de 2 colonnes électriques (grande stabilité).
Dim. l 70 x H 49-89 cm.
Poids max. : 250 kg en dynamique.
Options : pédale, étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, roulettes, etc.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan à télécommande manuelle.

Réf : OV2-25

Ⓑ Divan à commande par pédale.

Réf : OV2-26



Divan Vimeu électrique

Hauteur variable électrique, 3 plans, moteur classe II.
Réglages : dossier par vérin à gaz (proclive/déclive +65°/-25°) à commande bilatérale, partie centrale par vérin à gaz avec commande par câble à gauche ou droite, assise relevable manuellement.
Proclive/déclive sur l'ensemble du divan +11°/-11°.
Capot ABS blanc sous l'assise et dossier.
4 patins noirs réglables en polyamide, cuvette inox 2L, paire de douilles coulissantes pour étriers, porte-rouleau (dossier et partie centrale).
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie plate 4 cm, mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 54-84 cm.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Réf : 2512/0
Divan largeur 67 cm.



Divan Caix hydraulique 2 plans

Hauteur variable électrique.
Déplacement vers l'avant 20 cm.
Dossier réglable par vérin à gaz, 4 patins noirs réglables en polyamide, porte-rouleau, commande au pied.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue 4 cm, mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.
Carter de protection au niveau du piétement.
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 58-96 cm.
Poids max. : 300 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 67 cm.

Réf : 1111/HYD/67

Ⓑ Divan largeur 80 cm.

Réf : 1111/HYD/80



Divan Ovalia V2 hydraulique

Divan 2 parties, hauteur variable hydraulique. Têtière réglable par vérin à gaz, équipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur patins.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Poids max. : 150 kg en dynamique.
Options : étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, roulettes, etc.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 70 cm.

Réf : OV2-HY-700

Ⓑ Divan largeur 80 cm.

Réf : OV2-HY-800



Divan Duolys mixte électrique

Hauteur variable électrique pour examen généraliste et gynécologique.
Pro/déclive standard, dossier extérieur réglable par double vérins à gaz et dossier central électrique, patins réglables intégrés, bac amovible avec deux supports pour rouleau papier.
Télécommande manuelle.
Dim. L 200 x l 73 x H 56-96 cm.
Poids max. : 200 kg. Testé à 800 kg en statique, conformément à la norme CE.
Accessoires en option.
Visuel présenté avec étriers sur étaux et patins.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan avec étriers escamotables et patins.

Réf : 2065-10

Ⓑ Divan avec étriers sur étaux et Block'n Roll.

Réf : 2060-30



Divan iDuolys mixte électrique

Hauteur variable électrique pour examen généraliste et gynécologique.
Pro/déclive standard, dossier extérieur réglable par vérin à gaz.
Fonction double clics sur la pédale pour atteindre vos positions sans la télécommande.
Télécommande manuelle intuitive avec position d'accueil déjà paramétrée à 53 cm de hauteur.
Sellerie d'assise amovible et sans couture.
Étriers intégrés sur étaux ou escamotables selon modèle.
Dim. L 200,5 x l 73 x H 53-99 cm.
Poids max. : 250 kg.
Nombreux accessoires, options et coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan avec étriers sur étaux et patins.

Réf : 3060-40

Ⓑ Divan avec étriers escamotables et patins.

Réf : 3065-40

Ⓒ Divan avec étriers sur étaux et roues escamotables.

Réf : 3060-50



Divan Elansa électrique

Hauteur variable électrique, dossier et assise amovibles, dossier réglable par vérin à gaz. Patins de réglage sous le piétement et commande par pédale.
Support rouleau intégré Ø12,5 cm, bac plastique sur rails de 6L.
Revêtement sans couture anti-feu M1 (20 coloris au choix).
Structure acier avec finition époxy gris.
Dim. L 178 x l 60 x H 46-106 cm.
Poids max. : 170 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan avec étriers.

Réf : 11610-01

Ⓑ Divan avec goeppels.

Réf : 11614-01

Ⓒ Divan avec repose-pieds inclinables.

Réf : 11615-01



Divan Gmotio électrique

Hauteur variable électrique (dossier, basculement d'assise et repose-pieds selon modèle).
3 positions programmables atteignables en 1 clic.
Commandes au pied sans fil et intégrée au dossier.
Travail de l'assise pour un positionnement efficace et plus de confort patient.
Accès latéral simple pour les poses d'implants.
Dim. L 120,8 x l 62,2 x H 54-105 cm.
Poids max. : 205 kg.
Existe en modèle ILight avec éclairage intégré à la table.
Option : tablette repose-jambes pour une position allongée.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Divan Gmotio 3 vérins avec étriers.

Réf : 15620-01

Ⓑ Divan Gmotio 3 vérins avec repose-pieds électriques.

Réf : 15630-01

Ⓒ Divan Gmotio Ilight 3 vérins avec repose-pieds électriques et lampes intégrées.

Réf : 15640-01

FURNITURE

Gynecological examination sofas



Divan Ecomax double mixte

Divan d'examen double mixte 3 parties, hauteur fixe. Dossiers réglables par crémaillères indexables. Equipé d'une paire d'étriers, d'un bac inox et d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M2, épaisseur 6 cm, coloris au choix (gamme ecomax : vert, bleu, jaune, noir ou blanc). Piétement acier époxy argent.
Dim. L 185 x l 60 x H 80 cm.
Poids max. : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf : ECOMAXDBLEMIX



Divan 3 plans

Divan 3 parties, hauteur fixe. Dossier réglable par vérin à gaz, jambière réglable par système mécanique. Equipé d'un bac inox amovible, d'une paire d'étriers et d'un porte-rouleau. Position de Trendelenburg.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 8 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Piétement acier époxy.
Dim. L 175 x l 60 x H 83 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan assise relevable et inclinable mécaniquement (2 positions, 0/+4 cm).

Réf : 526

Ⓑ Divan assise fixe.

Réf : 524



Divan Roye électrique

Hauteur variable électrique, 3 plans, moteur classe II.
Réglages : dossier par vérin à gaz, assise relevable manuellement, partie centrale par vérin à gaz.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc, 4 patins noirs réglables, cuvette inox, porte-rouleau (dossier et partie centrale), douilles coulissantes pour étriers.
Sellerie cousue 4 cm, densité 28 kg/m³.
Dim. L 200 x l 67 ou 80 x H 49-96 cm.
Poids max. : 220 kg.
Existe aussi en hauteur variable électrique 2 plans, largeur 67 ou 80 cm.
Accessoires en option.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan 3 plans largeur 67 cm.

Réf : 4710/0

Ⓑ Divan 3 plans largeur 80 cm.

Réf : 4710/80



Divan fauteuil Quesnoy

Hauteur variable avec 2 colonnes électriques, 3 parties, proclive/déclive, moteur classe II.
Jambière réglable par vérin à gaz, coussin de tête.
Cuvette inox, commande manuelle, porte-rouleau, 4 roulettes Ø10 cm à frein, paire de douilles pour étriers (inclus paire de soutien jambe en mousse de PU ou étriers en inox).
Sellerie plate, densité 28 kg/m³.
Existe aussi avec blocage centralisé des roulettes.
Accessoires en option.
Dim. L 175 x l 80 x H 62-102 cm.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan fauteuil avec moteurs permettant l'élévation de l'assise, inclinaison du dossier et position de Trendelenburg.

Réf : 3800/0

Ⓑ Divan fauteuil avec moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (dossier réglable par vérin à gaz).

Réf : 3850/0



Fauteuil Femina V2 électrique

Divan 2 parties, hauteur variable électrique réglable par pédale multifonctions et télécommande manuelle avec fixation droite ou gauche. Réglage du dossier par vérin électrique, inclinaison de l'assise électrique.
Equipé d'un bac inox amovible, d'une paire d'étriers, d'un porte-rouleau et d'une têtière ergonomique (non sérigraphiée).
Sellerie tendue, grand confort mémoire de forme, anti-feu M1, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur roulettes Ø125 à frein.
Dim. l 60 ou 70 x H 50-90 cm. Dossier L 84 cm, assise L 42 cm.
Options : jambière, repose-jambes, batterie, lampe, etc.
Poids max. : 200 kg en dynamique.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan fauteuil largeur 60 cm.

Réf : FMV2-60-125

Ⓑ Divan fauteuil largeur 70 cm.

Réf : FMV2-70-125



Fauteuil ORL hydraulique

Fauteuil 3 parties, pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation) à hauteur variable hydraulique. Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz synchronisé avec la jambière qui peut être mise en position verticale. Equipé de 2 accoudoirs escamotables, d'une têtière réglable en hauteur et inclinable. Très bon maintien lombaire.
Sellerie ergonomique tendue anti-feu M1, épaisseur 8 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Dim. L 173 x l 55 x H assise 52-72 cm. Longueur totale : 180 cm.
Poids max. : 130 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf : 51266T-ORL



Divan Ovalia V2 Cardiologie électrique

Divan 2 parties, hauteur variable électrique, commande par télécommande. Position pro/déclive en standard, têtière réglable par électrique. Equipé d'un porte-rouleau et d'une partie cardio amovible pour faciliter les examens thoraciques.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur patins.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Poids max. : 250 kg en dynamique.
Options : pédale, étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, roulettes, etc.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.

Réf : OV2-95

Ⓑ Divan largeur 70 cm à pédale.

Réf : OV2-96



Divan Ovalia V2 Dermatologie électrique

Divan 2 parties, hauteur variable électrique, commande par télécommande. Position pro/déclive en standard, têtière réglable en hauteur et inclinable par vérin électrique. Equipé d'un porte-rouleau.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Pied capoté gris clair (hygiène optimale), sur patins.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Poids max. : 250 kg en dynamique.
Options : pédale, étaux, étriers, têtière, tige porte-sérum, paire de barrières, roulettes.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Ⓐ Divan à télécommande manuelle.

Réf : OV2-85

Ⓑ Divan à pédale.

Réf : OV2-86



Divan Ovalia Max électrique

Divan 2 parties, hauteur variable électrique bariatrique, commande par télécommande.
Equipé d'un porte-rouleau et de 4 roulettes escamotables.
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 10 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option).
Dim. L 201 x l 90 x H 50-90 cm.
Poids max. : 380 kg en dynamique.
Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf : OVALIA MAX



Table de pédiatrie Vog Médical

Pieds rectangulaires époxy blanc.
Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 5 cm et densité 38 kg/m³.
Capot ABS sous l'assise.
Plateau avec revêtement PVC.
Dim. hors tout L 100 x l 67 x H 80 cm.
Poids max. : 120 kg.
Options : porte-rouleau, tiroir coulissant, jeu de 4 roulettes.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Réf : 2110/0
Table avec plateau.



Table de pédiatrie Carina

Pieds en acier époxy (plusieurs coloris au choix).
Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option).
Équipée d'un plateau inférieur et d'un porte-rouleau.
Dim. L 100 x l 72 x H 86 cm.
Poids max. : 80 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf : PEDIA04T



Table de pédiatrie Promotal

Pieds en acier époxy gris nuage.
Sellerie confortable avec coussins relevant 3 côtés de la table, classe anti-feu M1.
Dim. L 120 x l 70 x H 93 cm.
Visuel présenté avec les options tiroir inox et plateau acier inoxydable.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ La table.
Réf : 4365

Ⓑ Plateau inférieur en acier inoxydable.
Réf : 4366



Divan Ecomax de pédiatrie

Têtière réglable par 2 crémaillères indexables, équipé d'un porte-rouleau.
Piètement acier époxy argent.
Sellerie tendue anti-feu M2, épaisseur 6 cm, coloris au choix (gamme ecomax : vert, bleu, jaune, noir ou blanc).
Poids max. : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf : PEDIADIVAN01
Divan à têtière réglable par système mécanique.



Divan 188 de pédiatrie

En 3 parties avec dossier réglable par crémaillère et porte-rouleau papier.
Pieds emboîtables époxy gris nuage.
Sellerie en mousse moyenne densité.
Dim. L 183,4 x l 60 x H 85 cm.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 188



Fauteuil Roisel

Structure bâti époxy noir mât, assise et dossier avec carter thermoformé noir.
2 gouttières de prélèvement en PVC réglables en hauteur, en profondeur et inclinables.
Hauteur d'assise 50 cm.
Poids max. : 150 kg.
Dim. hors tout l. 80 x P. 55 cm.
Option : système de rotules pour les accoudoirs en PVC.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Réf : 1971/PREL



Fauteuil Vrely

Hauteur variable électrique, moteur classe II.
Mouvements indépendants du dossier (0 à 65°) et de la jambière par vérin à gaz.
Proclive/déclive sur l'ensemble du fauteuil +15°/-15°.
Gouttières en PU coulissantes sur un rail avec douilles et réglables en hauteur et en inclinaison.
Porte-rouleau, coussin de tête, commande manuelle 4 touches, capot ABS blanc sous l'assise, le dossier et la jambière, 4 roulettes Ø7,5 cm à frein.
Structure bâti rond époxy blanc.
Sellerie 8 cm tendue.
Poids max. : 220 kg.
Dim. L 176 x l 82 x H 61-76 cm.
Accessoires en option.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Réf : 3055/0



Fauteuil Deneo

Hauteur fixe et rotation SIT&GO.
Poignées PU noires coulissantes intégrées, 2 repose-bras de prélèvement réglables sur rotule.
Base époxy, ossature inox poli.
Ossature d'assise bois cintré multipli.
Dim. L 145,5 x l 55 x H 51-71 cm.
Poids max. : 200 kg.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 80000-02R



Fauteuil 51266T

Hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation).
Réglage dossier et jambière par vérins à gaz indépendants. Equipé d'une paire de gouttières prise de sang. Position de Trendelenburg.
Socle chromé. Sellerie ergonomique tendue anti-feu M1 nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Dim. L 173 x l 55 x H 52-72 cm.
Poids max. : 130 kg en dynamique.
Options : porte rouleau, tige porte-sérum, protection plastique, coussin têtière amovible, etc.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf : 51266T



Fauteuil 70132

Hauteur variable électrique, dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
Repose-jambes indépendant, 2 gouttières en mousse polyuréthane noire, 2 accoudoirs, 4 étaux et 1 porte-rouleau papier.
Sellerie tendue anatomique anti-feu M1 (différents coloris).
Dim. L 160,9 x l 65 x H 50-78 cm.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Le fauteuil.

Réf : 70132

Ⓑ Paire d'appui-jambes plastique.

Réf : 840



Fauteuil 94001T

Hauteur variable électrique, commande au pied, réglage dossier et jambière par vérins à gaz indépendants. Equipé d'une paire de gouttières prise de sang. Position de Trendelenburg.
Piétement acier époxy. Sellerie tendue anti-feu M1, épaisseur 8 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Dim. L 170 x l 55 x H 55-90 cm.
Poids max. : 130 kg en dynamique.

Réf : 94001T





Paravents inox

Châssis tube acier inoxydable.
Rideaux tendus lavables en plastique anti-feu M3.
Roulettes doubles sans frein non dissociables Ø6 cm.
Dim. panneau H 155 x l 61 cm. Hauteur totale : 175 cm.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Inox, 2 panneaux.
Réf : OS0062

Ⓑ Inox, 3 panneaux.
Réf : OS0063

Ⓒ Inox, 4 panneaux.
Réf : OS0064

Paravents acier

Toiles en plastique blanc anti-feu M1, repliable.
Châssis peint époxy, argent ou blanc.
Roulettes Ø5 cm (patins en option).
Disponible en 3, 4 ou 5 panneaux.
Garantie : 1 an.

Réf : 119 03-PB
Paravent 3 panneaux à roulettes (longueur dépliée 2 m, hauteur 1,8 m).



Paravents Paravit

Avec tige télescopique de 2 m, sur roulettes ou avec platine murale pour murs creux ou pleins (à choisir au moment de la commande).
Rideau avec œillets et anneaux, au choix :
- Sure Check M2 : dim. H 1,60 x L 2 m (beige, blanc, bleu, rose ou vert).
- Trévira Bioactive M1 antibactérien/antimicrobien : dim. H 1,30 x L 2 m (anis, blanc, bleu, mandarine ou safran).

Ⓐ Paravent mural avec rideau Sure Check.
Réf : PAR0001

Ⓑ Paravent mobile sur roulettes avec rideau Sure Check.
Réf : PAR001/SC/PIED

Ⓒ Rideau Sure Check.
Réf : PAR0040/S

Ⓓ Rideau Trévira Bioactive.
Réf : PAR0040/BIO



Paravents sur roulettes

Châssis époxy 17 coloris au choix.
Rideau en toile PVC blanc M1 ou en toile plastifiée Sure Check (différents coloris).
Dim. panneau : H 160 x l 60 cm.
Disponible en version 2, 3 ou 4 panneaux.

Ⓐ Paravent 3 panneaux rideau PVC blanc.
Réf : 880/3E/P

Ⓑ Paravent 3 panneaux rideau Sure Check.
Réf : 880/3E/S



Guéridon plastique 2 ou 3 plateaux

Léger, maniable et robuste.
Montant aluminium, plateau en PP.
4 roues PVC Ø7,5 cm pivotantes.
Poids max. : 100 kg (60 kg/plateau).
Garantie : 1 an.

Ⓐ 2 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 72 cm.
Réf : OM483601

Ⓑ 3 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 77 cm.
Réf : OM483602



Guéridon bois 243

Bois stratifié blanc.
Piètement époxy.
4 roulettes pivotantes Ø5 cm.
Plateaux dim. L 60 x l 40 cm.
Hauteur 80 cm.
Poids max. : 50 kg.
Option : avec galeries.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Guéridon 2 plateaux.
Réf : 24301

Ⓑ Guéridon 3 plateaux.
Réf : 24306



Guéridon inox 2 ou 3 plateaux

Structure en tube rond d'acier inoxydable.
Plateaux inox à galeries amovibles.
Roues caoutchouc Ø7,5 cm silencieuses avec frein.
Poids max. : 20 kg/plateau.
Garantie : 1 an.

Ⓐ 2 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : OSA7050

Ⓑ 3 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6041



Guéridon inox 2 ou 3 plateaux Carina

4 roulettes pivotantes Ø8 cm dont 2 à frein.
Hauteur 80 cm.
Poids max. : 15 kg / plateau.
Option : avec galeries.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Guéridon 2 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : 8812761

Ⓑ Guéridon 2 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : 8812771

Ⓒ Guéridon 3 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : 8812767

Ⓓ Guéridon 3 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : 8812777



Guéridon polyéthylène 5060/5061

Meuble assistant polyéthylène.
4 roulettes pivotantes Ø5 cm dont 2 à frein.
Dim. L 45 x P 60 x H 86 cm.
Poids max. tiroirs : petit 3 kg, grand 7 kg.
Sans coloris de façade de série.
Option : façades de couleur avec nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Guéridon 2 tiroirs.

Réf : 5060

Ⓑ Guéridon 3 tiroirs.

Réf : 5061



Guéridon aménageable Agily® 400 x 400 Tablettes à rebords

Guéridon totalement personnalisable, résistant aux produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable, tablette thermoplastique.
4 roues Ø12,5 cm, dont 1 à frein.
Bandages et butoirs non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, fuchsia ou gris perle.
Dim. H 98 x l 56,7 x P 54 cm.
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires et accessoires périphériques en option.

Réf : AGIL4_03
Guéridon 1 tablette.



Guéridon aménageable Agily® 600 x 400 Tablettes à rebords

Guéridon totalement personnalisable, résistant aux produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable, tablette thermoplastique.
4 roues Ø12,5 cm, dont 1 à frein.
Bandages et butoirs non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, fuchsia ou gris perle.
Dim. H 98 x l 74,9 x P 54 cm.
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires, portique supérieur et accessoires périphériques en option.

Réf : AGIL6_03
Guéridon 1 tablette.



Guéridon aménageable Agily® 600 x 400 Tablette à poignée intégrée

Guéridon totalement personnalisable, résistant aux produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable, tablette compact avec poignée intégrée.
4 roues Ø12,5 cm, dont 1 à frein.
Bandages et butoirs non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, fuchsia ou gris perle.
Dim. H 98,7 x l 81,2 x P 54 cm.
Livré nu : accessoires périphériques en option.

Réf : AGIL6_11
Guéridon 1 tablette à poignée intégrée.



Guéridon standard Résine® 400 x 400 2 plateaux + 2 tiroirs

Guéridon de soins ergonomique et léger.
Structure aluminium anodisé, plateaux et façades PVC.
4 roues Ø10 cm, dont 1 à frein.
Bandage non tachant.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. H 98,5 x l 50 x P 50 cm.
Livré nu : accessoires en option.
Visuel présenté : modèle 2 plateaux avec 2 tiroirs dont 1 à fermeture à clé.
Disponible en version 1 ou 3 tiroirs.

Réf : FA44202.45
Guéridon fuchsia.



Guéridon standard Résine® 600 x 400 3 plateaux

Guéridon de soins ergonomique et léger.
Structure aluminium anodisé et plateaux PVC.
4 roues Ø10 cm, dont 1 à frein.
Bandage non tachant.
Dim. H 98,5 x l 70 x P 50 cm.
Visuel présenté : modèle 3 plateaux.
Disponible en version 2 plateaux avec 1, 2 ou 3 tiroirs.
Accessoires latéraux en option.


Réf : FA64300.71
Guéridon 3 plateaux.



Guéridon standard Résine® 600 x 400 3 plateaux + 1 tiroir

Guéridon de soins ergonomique et léger.
Structure aluminium anodisé, plateaux et façades PVC.
4 roues Ø10 cm, dont 1 à frein.
Bandage non tachant.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. H 98,5 x l 70 x P 50 cm.
Livré nu : accessoires latéraux et kits de cloisonnement de tiroir en option.
Visuel présenté : modèle 3 plateaux avec tiroir à fermeture à clé.

Réf : FA64301.23
Guéridon bleu pop.



Ⓐ





Fiches médicales Stern-org

Fiches 3 volets.
Emballées par 250 fiches.

Ⓐ Dim. 15,1 x 21 cm.
Réf : 4500250

Ⓑ Dim. 12,5 x 20 cm.
Réf : 4500260

Ⓒ Suite de fiches 45 002 50 14,9 x 21 cm.
Réf : 4500251

Ⓓ Suite de fiches 45 002 60 12,4 x 19,7 cm.
Réf : 4500261

Fichiers

Superposables, avec serrure.
Capacité de 1 500 fiches format A5 par tiroir.
Gris métal.
Dim. l 25 x P 40 x H 21,3 cm.

Ⓐ Fichier 1 tiroir.
Réf : 4500011

Ⓑ Piétement pour fichier 2 tiroirs.
Réf : 4500013

Armoire à pharmacie murale

Corps en tôle époxy blanc.
2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en verre.
Dim. L 100 x H 50 x P 25 cm.
Poids de l'armoire : 20 kg.
Pption : système de fermeture à clef.
Garantie : 3 ans.

Réf : SZL/102

Ⓐ





Armoire à pharmacie

Corps en tôle époxy blanc.
4 étagères réglables en verre.
Dim. H 180 x P 40 cm.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ 1 porte vitrée battante avec serrure 2 points de fixation.
Largeur 60 cm, poids : 54 kg.
Réf : SML101

Ⓑ 2 portes vitrées battantes, 1 serrure 2 points de fixation.
Largeur 90 cm, poids : 75 kg.
Réf : SML102

Assistant guéridon Fidji

Structure acier époxy gris nuage.
Dessus du plateau ABS gris clair.
2 tiroirs sur glissières à galets.
Roues Ø8 cm à axe lisse.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 10401







Fauteuil Confluence

Banquette au confort maximal pour salle d'attente, avec 4 pieds peints en acier.
Sellerie anti-feu M1, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Possibilité de création sur-mesure.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dim. H 50 x L 50 cm.
Réf : CONFLUENCE-01

Ⓑ Dim. H 50 x L 100 cm.
Réf : CONFLUENCE-02

Ⓒ Dim. H 50 x L 150 cm.
Réf : CONFLUENCE-03

Ⓓ Dim. H 50 x L 200 cm.
Réf : CONFLUENCE-04

Fauteuil Bellecour

Fauteuil d'accueil au confort optimal pour salle d'attente.
Sellerie anti-feu M1, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban).
Option : 4 pieds peints en acier pour rehausser la hauteur.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dim. L 45 x H 40 cm.
Réf : BELLECOUR-01

Ⓑ Dim. L 45 x H 50 cm.
Réf : BELLECOUR-02

Combo PREMIUM

Mobilier médical libéral et hospitalier pour concevoir un espace de travail ergonomique : modules, plans de travail, poignées, accessoires, 4 coloris standards / 12 coloris optionnels.
Composition du visuel présenté : 4 modules dont 1 avec 2 portes sous évier et 3 modules 4 tiroirs, plan de travail, et évier.
Dim. L 207 x l 52 cm.
Disponible avec évier inox à gauche/à droite.
Robinetterie à choisir en accessoire.
Garantie : 2 ans.

Réf : PRER01







Combo ESSENTIAL

Mobilier médical libéral et hospitalier pour concevoir un espace de travail ergonomique : modules, plans de travail, poignées, accessoires, 4 coloris standards / 12 coloris optionnels
Composition du visuel présenté : 3 modules dont 1 avec 2 portes sous évier et 2 modules 4 tiroirs, plan de travail, et évier.
Disponible avec évier inox à gauche/à droite. Robinetterie en accessoire
Dim. L 151 x P 48 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : ESSR01

Salle de soins fixe ou mobile

Accompagnement projet : optimisation de l'espace, aménagement sur-mesure, pose du mobilier.
Compatible avec les éléments 600 x 400, 400 x 400 ou 400 x 600.
Solution fixe : panneaux de particules mélaminés de 1,9 cm.
Solution mobile : caissons monoblocs en aluminium ou en acier traité anticorrosion à rideau ou à fermeture à battant.
Plan de travail : résine acrylique d'épaisseur 1,3 cm ou stratifié compact d'épaisseur 1 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

Réf : SDS







Tabouret Prisca

Réglable par colonne à gaz de 50 à 70 cm.
Pied ABS noir 5 branches, empattement Ø55 cm, sur roulettes.
Assise ronde Ø35 mm, sellerie non-feu M2.
Coloris noir, jaune, bleu, vert ou blanc (gamme ecomax).
Nombreuses options disponibles : dossier, repose-pied, commande au pied, etc.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Ⓐ Epaisseur sellerie 5 cm.

Réf : PRISCA/ONE

Ⓑ Epaisseur sellerie 8 cm.

Réf : PRISCA/TWO

Tabouret télescopique

Réglable par colonne à gaz de 48 à 68 cm.
Pied chromé 5 branches, empattement Ø55 cm, sur roulettes.
Assise ronde Ø35mm, sellerie non-feu M1, épaisseur 6 cm.
Nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option).
Options : dossier, repose-pied, commande au pied, etc.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Ⓐ Tabouret pied chromé avec dossier.

Réf : 12001CHR+ACC10

Ⓑ Tabouret pied laqué.

Réf : 12002

Ⓒ Dossier.

Réf : ACC10

Ⓓ Repose-pieds.

Réf : ACC15

Tabouret selle à cheval

Assise selle de cheval réglable par colonne à gaz de 50 à 70 cm.
Sellerie non-feu M1, épaisseur 6 cm.
Pied aluminum 5 branches, empattement Ø50 cm, sur roulettes.
Nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option).
Options : dossier, repose-pied, commande au pied, etc.
Poids max. : 180 kg.
Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf : 6506+ACC13B







Tabouret Pony

Hauteur variable de 58-78 cm par vérin à gaz.
Assise selle de cheval, densité 40-45 kg/m³ avec revêtement en skaï gris anthracite et piétement inox.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : PONY

Tabouret commande manuelle

Hauteur variable colonne à gaz 48-67 cm (autres tailles disponibles).
Piétement alu poli 5 branches avec roulettes doubles galets Ø5 cm.
Assise 40 cm, sellerie antibactérienne et anti-feu M1 de différents coloris.
Piétement 50 cm avec commande manuelle au pied en option.
Garantie : 2 ans.

Réf : 923-10

Tabouret commande au pied

Hauteur variable de 52-72 cm par vérin à gaz avec commande au pied et manuelle sous l'assise.
Assise cousue d'épaisseur 4 cm, Ø40 cm avec dessous PVC de protection.
Piétement chromé à roulettes ou patins (au choix).
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Assise tendue, sans dossier.

Réf : 1064/5

Ⓑ Assise tendue, avec dossier réglable en hauteur/profondeur et roulettes.

Réf : 1063/5



Marchepied époxy 1 ou 2 marches

Structure tube rond acier laqué époxy.
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
Dim. l 40 x P 24,5 x H 22 cm.
Poids max. : 150 kg.
Existe en inox en 1 ou 2 marches
(1ère marche H 16,50 cm, 2ème marche H 34 cm).
Garantie : 1 an.

Ⓐ Marchepied époxy 1 marche.

Réf : OS0051E

Ⓑ Marchepied époxy 2 marches.

Réf : OS0052E



Marchepied époxy 1 marche

Structure tube acier carré époxy argent.
Marche revêtement en ABS noir.
Dim. l 39 x P 20 x H 24 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : ECOMAX/MAR1



Marchepied chromé 1 ou 2 marches

Tube rond chromé.
1 ou 2 marches antidérapantes en ABS noir.
Dim. l 39,1 x P 19,6 x H 24 cm.
Monté sur 4 embouts noirs.
Hauteur 1ère marche : 20 cm.
Hauteur 2ème marche : 40 cm.
Existe en revêtement inox.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Marchepied 1 marche.

Réf : 8811801

Ⓑ Marchepied 2 marches.

Réf : 8811802



Marchepied inox 1 ou 2 marches

Structure tube rond et piétement inox.
Marches alu.
1 marche : l 36 x P 25 x H 21 cm.
2 marches : l 36 x P 20 x H 18 puis 36 cm.

Ⓐ Marchepied 1 marche.

Réf : 901-10

Ⓑ Marchepied 2 marches.

Réf : 900-10



Marchepied époxy 2 marches

Structure tube rond époxy.
Marche revêtement en ABS noir.
Dim. l 34 x P 43 x H 38 cm.
Hauteur 1ère marche : 22 cm.
Hauteur 2ème marche : 38 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 5606



Marchepied inox 2 marches avec rampe

Structure tube rond acier inoxydable.
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
Hauteur 1ère marche : 24 cm.
Hauteur 2ème marche : 47 cm.
Hauteur totale rampe incluse : 107 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : OSA0053



Porte-sérum Carina

Tige inox, base ABS noir Ø55 cm sur roulettes.
Options : alourdisseur, plateaux inox, bague de serrage inox, etc.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Fût chromé, bague de serrage plastique.
2 crochets sécurité polyamide noir.

Réf : 32002CHR

Ⓑ Fût inox, hauteur réglable de 1 à 2 m.
2 crochets sécurité polyamide noir.

Réf : 32002INO

Ⓒ Fût inox, hauteur réglable de 1 à 2 m.
4 crochets sécurité inox.

Réf : 32006INO





Porte-sérum laqué/plastique

Pied à sérum tube laqué blanc.
Base plastique Ø5,4 cm.
2 ou 4 crochets en plastique.

Ⓐ Pied 2 crochets.

Réf : 45 420 02B

Ⓑ Pied 4 crochets.

Réf : 45 420 04B

Porte-sérum Comed

Pied à sérum base plastique 5,4 cm.
2 ou 4 crochets plastique ou inox.

Ⓐ Pied 2 crochets plastique.

Réf : 4540005

Ⓑ Pied 2 crochets inox.

Réf : 4541005



PHYSIOTHERAPIE

Physiotherapy chairs and tables..... 132 to 134
Creams, essential oils and diffusers 135
Kinesitherapy accessories and sports range..... 136 to 137
Muscle strengthening..... 138 to 139
Sitting, posture and thermotherapy..... 140 to 141
Training bikes, rowing machines and training mats..... 142 to 143
Electrostimulation 144
Perineal rehabilitation..... 145
Ultrasound, Pressure therapy, Stimulator..... 146
Kinesitherapy equipment..... 147 to 148



Chaise de massage pliante

Têtière multi réglable et rabattable, coussin poitrine et siège ajustables, repose bras réglables. Sac de transport.
Sellerie vinyle, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis aluminium articulé.
Poids chaise : 7 kg. Capacité de charge : 130 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOODCHAISE FMA005
Chaise chocolat.



Housse éponge pour tables de massage avec trou

Housse Eponge PREMIUM pour table de massage avec trou :
De fabrication Européenne, en coton 82%et 18% polyester.
Se lave jusqu'à 40 degré.
Un choix de coloris disponible.
Dimension largeur 60/75 cm et longueur 195/200 cm

Réf : 90170158



Table de massage 1 plan pliante

Têtière multi réglable avec trou pour le visage. Sac de transport à roulettes.
Sellerie vinyle anti-feu, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis bois de hêtre.
Dim. L 215 x l 70 x H 63-88 cm.
Poids table : 14 kg. Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOOD FMA204
Table beige.



Table de massage 2 plans pliante

Têtière avec trou pour le visage. Sac de transport à roulettes.
Sellerie vinyle anti-feu, épaisseur 5 cm. Coloris noir, beige, chocolat ou bleu foncé. Châssis bois de hêtre.
Dim. L 196 x l 70 x H 63-88 cm.
Poids table : 17 kg. Poids max. : 200 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : WOODPLUS FMA303
Table noire.



Table de kinésithérapie 2 plans Ecomax

Têtière réglable par vérin à gaz. Porte rouleau.
Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 5 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Piétement acier époxy.
Dim. L 183 x l 60 ou 70 x H 80 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Table largeur 60 cm.

Réf : ECOMAXKINE600

Ⓑ Table largeur 70 cm.

Réf : ECOMAXKINE700



Table Bobath 2 plans

Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 4 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban en option). Piétement acier époxy.
Dim. 200 x 200 x 50 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : BOBATH



Table Bobath électrique

Elévation électrique de 55 à 95 cm. Moteur classe II.
4 patins noirs réglables, en polyamide.
Bâtie en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
Mousse assise densité 28 kg/m³.
Poids max. : 220 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Ⓐ Table largeur 100 cm.

Réf : 1111/BOBA/100

Ⓑ Table largeur 120 cm.

Réf : 1111/BOBA/120

Ⓒ Table largeur 200 cm : 2 plateaux de l 100 x L 200 cm.
Livrée avec plateaux démontés.

Réf : 1111/BOBA/200



Table électrique trou facial Delta 55 déclive proclive

Grandes performances techniques, cette table offre un grand confort d'usage à la fois pour le praticien et le patient. La table électrique 2 plans avec hauteur variable est équipée d'une barre de contrôle périphérique pour une utilisation simple.
Dossier réglable assisté par vérin à gaz pour plus de confort d'utilisation.
Porte rouleau et 4 roues pour faciliter son utilisation au quotidien.
Revêtement résistant et confortable.
Bouchon facial inclus et amovible permet l'utilisation du trou visage selon vos besoins.

Ⓐ Noire.

Réf : 11032000

Ⓑ Bleue.

Réf : 11032001

Ⓒ Grise.

Réf : 11032002

PHYSIOTHERAPIE
Physiotherapy tables

Ⓐ



Ⓑ

Tables de verticalisation

Inclinaison variable jusqu'à + 88° par vérin électrique.
Repose-pieds à réglage indépendant (+ 15° à - 15°).
Equipée de 5 sangles de fixation. Revêtement et expansé anti-feu, lavable.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Table Canaletto Pro : vérin électrique 6 000 N, 4 roulettes (2 fixes et 2 multidirectionnelles avec freins).
Options : inclinomètre, tablette de travail, appuis pour bras.
Dim. L 200 x l 74 x H 49 cm. Poids max. : 140 kg.

Réf : 250172D

Ⓑ Table Raffaello : 4 roulettes multidirectionnelles avec freins, 2 vérins électriques (force de poussée de 8000N pour l'élévation et 6000N pour l'inclinaison) et inclinomètre.
Options : tablette de travail et appuis pour bras.
Dim. L 200 x l 70 x H 49-94 cm. Poids max. : 120 kg.

Réf : 250174D

Ⓑ



Ⓐ





Tables 2 ou 3 plans

Hauteur variable électrique par commande périphérique tout autour du piètement.
Têtière réglable par vérin à gaz, avec trou pour le visage en forme de goutte d'eau et bouchon.
Sellerie tendue anti-feu classée M1, épaisseur 7 cm, nombreux coloris au choix (gamme classique ou urban). Mousse bi-densité HR 60 kg/m³ + HR 40 kg/m³ visco. Piètement acier époxy. 4 roulettes escamotables Ø7,5 cm.
Dim. L 201 x l 60 x H 50-99 cm.
Poids max. : 150 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ 2 parties. Têtière longueur 76 cm.

Réf : 777 02-PREMIUM

Ⓑ 3 parties. Têtière longueur 45 cm.
Avec cyphose électrique et 4 appui-bras réglables dont 2 escamotables.

Réf : 77707

Ⓐ



Ⓑ







Crème arnica

Calme la douleur et évite l'apparition d'hématomes suite aux petits chocs de la vie quotidienne.
Appliquer en massage léger, non gras.

Ⓐ Tube de crème de 50 g.

Réf : 4085

Ⓑ Blister de 10 sachets trio.

Réf : 230801

Huile minérale neutre

Sans colorant, sans parfum, sans paraben.
Le flacon pompe de 500 ml.

Réf : 1753

Diffuseur d'huiles essentielles sans fil

Crée une ambiance de détente en intérieur.
Diffusion directe et silencieuse.
Fonctionne sans eau.
Ne chauffe pas les huiles : préserve leurs qualités aromatiques.
Autonomie 20h grâce à sa batterie.
Capacité : 60 m².
Garantie : 2 ans.

Réf : 883469



Ⓒ

Ⓑ

Ⓐ



Ⓐ

Ⓑ



Huiles essentielles

Gamme chémotypée, huiles essentielles 100% pures et naturelles.
Label qualité HESD (Huile Essentielle Scientifiquement Définie).
Conserver fermé à l'abri de la lumière, à température inférieure à 25°C.
Le flacon de 10, 30 ou 100 ml.

Réf : 2HEAB0430F001000
Flacon de Lavandin super Bio en 10 ml.

Crème dermoneutre

Crème à fort pouvoir de glisse pour le massage et l'hydratation* des peaux sèches.
Discrètement parfumée à l'huile essentielle de Bois de Rose.
Se rince facilement à l'eau.
Existe en tube de 125 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1L.

Ⓐ Tube de 125 ml.

Réf : 1CREM0090T012500

Ⓑ Flacon de 500 ml.

Réf : 1CREM0090F050000

Ⓒ Pot de 1L.

Réf : 1CREM0090P100000

Gels aux huiles essentielles Bio

Existe en tube de 100 ml, flacon de 500 ml ou pot de 1L.


Ⓐ Tube CRYO* 100 ml : Apaise les tensions et diminue le gonflement associé à un choc grâce à l'action reconnue de la cryothérapie.

Réf : 1GELS0070T010000

Ⓑ Flacon Gel JAMBES 500 ml : aide à retrouver des jambes légères

Réf : 1GELS0090F050000

*Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



Coussins de positionnement

Tous les coussins sont garnis de mousse Bultex® pour un confort maximum, à l'exception des coussins cales garnis d'une mousse agglomérée extra-dure.
Finition passepoil. Anti-feu M1.
Plusieurs formes et dimensions possibles avec 50 coloris au choix.

Ⓐ Coussin cale L 20 x l 20 x H 5 cm.

Réf : CALE5

Ⓑ Coussin demi-cylindre L 50 x l 16 x H 8 cm.

Réf : DC8

Ⓒ Coussin de nuque L 33 x H 8-13 cm.

Réf : DIABOLO







Aérosol froid mentholé

Provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sports (football, rugby, volley ball, etc.), spray apaisant.

Réf : 4090
Aérosol de 520 ml.



Bande adhésive rigide Leukotape® classic

Sécable à la main et non élastique, pour contention articulaire.
Traitement préventif des lésions ligamentaires et articulaires (ne pas appliquer en circulaire).
Coloris blanc, bleu, rouge, vert, noir ou jaune.
Dim. 10 m x 3,75 cm.

. Réf : 01701-00
Bande blanche.



Bande adhésive élastique Leukotape® K

Technique Leukotaping® selon l'approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.) :
stimulation des capteurs nocicepteurs et activation microcirculatoire, aide à réduire la douleur musculaire, peut améliorer l'amplitude active du mouvement et soutenir le système lymphatique.
Tenue améliorée : 9 jours.
Disponible en 6 coloris.
Tailles : 2,5-5-7,5 cm x 5 m.

Réf : 72978-10
Bande chair, dim. 5 m x 2,5 cm.

Bande adhésive élastique K-Tape®

Le K-Taping® est une thérapie sans médicament qui soulage les douleurs.
Amélioration de la fonction musculaire, soutien de l'articulation, réduction de la douleur, activation du système lymphatique.
Dim. 5 m x 5 cm. Coloris : beige, bleu, fuchsia, noir ou skin (4 teintes de peau différentes).
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Rouleau beige.
Réf : 2800

Ⓑ Rouleau bleu.
Réf : 2801

Ⓒ Rouleau fuschia.
Réf : 2802

Ⓓ Rouleau noir.
Réf : 2803

Ⓔ Rouleau MY SKIN Light brown.
Réf : 2861

Ⓕ Rouleau MY SKIN Medium brown.
Réf : 2862

Ⓖ Rouleau MY SKIN Dark brown.
Réf : 2863

Ⓗ Rouleau MY SKIN Very Dark brown.
Réf : 2864

Ⓐ



Bande élasto-adhésive haute tolérance Tensoplast®

100% coton, sans latex.
Contentions souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire.
Traitement élasto-compressif, en phlébologie.
Compression en traumatologie musculaire.
Fixation de pansements et/ou dispositifs médicaux.
Plusieurs tailles disponibles.

Ⓐ Bande, dim. 2,5 m x 6 cm HB.

Réf : 72050-86

Ⓑ Bande, dim. 2,5 m x 8 cm HB.

Réf : 72050-87

Ⓒ Bande, dim. 2,5 m x 10 cm HB.

Réf : 72050-88



Bande adhésive rigide Strappal®

Blanche et non élastique pour contention articulaire.
Sécable à la main.
Ne contient pas de latex.
Ne pas appliquer en circulaire.
Existe en plusieurs tailles.

Réf : 71496-19
Bande, dim. 10 m x 4 cm.



Bande cohésive de contention Tensoplus®

Auto-adhèrente, repositionnable et réutilisable.
Polyvalente (moyenne à forte), pour traumatologie du sport, angiophlébologie, soins infirmiers.
Ne pas appliquer en tension maximale.
Coloris blanc ou chair.
Dim. 3 m x 8 cm ou 3 m x 10 cm.

Indications :
Contention/compression médicale de courte durée.
Fixation de pansements, de dispositifs tels que des attelles, des tubes ou des rembourrages.

. Réf : 72097-11
Bande blanche, dim. 3 m x 8 cm.

Ⓐ



Bande mousse Tensoban®

Bande mousse auto-adhérente de protection cutanée sous contention, sécable à la main.
Existe en 20 m x 7 cm ou 20 m x 10 cm.
Indications :
Protection des téguments sous contention adhésive, en traumatologie sportive ou sous contentions adhésives réalisées dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
Réduction du traumatisme cutané dû à l'ablation de la contention adhésive.

Ⓐ Bande, dim. 20 m x 7 cm.

Réf : 71500-05

Ⓑ Bande, dim. 20 m x 10 cm.

Réf : 71500-06

Ⓒ Ⓑ Ⓐ



Poche de gel réutilisable Actimove® Physiopack®

Poche réutilisable pour application externe de froid ou de chaud. Se nettoie facilement après chaque utilisation.

Ⓐ Boîte de 4 poches avec housse de protection munie d'une fermeture et d'une attache auto-agrippantes.
Dim. 7,5 x 10 cm.

Réf : 72075-14

Ⓑ Poche seule avec housse de protection.
Dim. 12 x 29 cm.

Réf : 72075-16

Ⓒ Poche seule sans housse de protection.
Dim. 16 x 26 cm.

Réf : 72075-17



Spray cryogène Tensocold®

Limite la diffusion de l'œdème ou de l'hématome, traumatologie sportive, analgésique local.
Sans CFC : respecte la couche d'ozone.
Le spray 400 ml.

Réf : 71500-09







Œuf de rééducation Press Egg

Pour la rééducation ciblée des doigts, du poignet, de la main et de l'avant-bras.
Garanti sans latex.
4 résistances disponibles.
Livré avec guide d'exercices.

Ⓐ Rose, résistance souple.

Réf : 1565A

Ⓑ Bleu, résistance moyenne.

Réf : 1565B

Ⓒ Vert, résistance forte.

Réf : 1565C

Ⓓ Orange, résistance extra forte.

Réf : 1565D

Pâte à malaxer SISSEL® Putty

Pâte Malax à haute densité pour rééduquer, stimuler ou muscler les articulations des doigts, de la main ou des avant-bras.
Elle se roule, s'étire ou se compresse sous vos doigts et ne colle pas aux mains.
Sans paraffine, latex ou graisse.
5 résistances disponibles.
Le pot de 100 g.

Ⓐ Beige, résistance extra souple.

Réf : 1499

Ⓑ Jaune, résistance souple.

Réf : 1500

Ⓒ Rouge, résistance moyenne.

Réf : 1510

Ⓓ Vert, résistance forte.

Réf : 1520

Ⓔ Bleu, résistance extra forte.

Réf : 1530

Poignée de force Handgrip

Une excellente manière de rééduquer et de muscler l'avant-bras.
2 échelles de résistances disponibles : orange 2 à 15 kg ou bleu 5 à 20 kg.
Réglable par molette.

Ⓐ Orange, résistance de 2 à 15 kg.

Réf : 1591

Ⓑ Bleu, résistance de 5 à 20 kg.

Réf : 1591B







Balle de force Handmaster plus

Rééducation des doigts, de la main, du poignet et de l'avant-bras.
Renforcement alternatif des muscles fléchisseurs et extenseurs.
3 résistances disponibles.

Ⓐ Violet, résistance souple.

Réf : 1544

Ⓑ Rouge, résistance moyenne.

Réf : 1545

Ⓒ Orange, résistance forte.

Réf : 1546

Poignée de force Gripmaster

Permet de rééduquer, conditionner et renforcer les doigts, les mains, poignets et avant-bras.
Elle possède une forme ergonomique qui s'adapte parfaitement à la paume de la main.
5 résistances disponibles.

Ⓐ Jaune, résistance extra souple.

Réf : A13.133

Ⓑ Rouge, résistance souple.

Réf : A13.131

Ⓒ Vert, résistance moyenne.

Réf : A13.134

Ⓓ Bleu, résistance forte.

Réf : A13.130

Ⓔ Noir, résistance extra forte.

Réf : A13.132

Bandes élastiques Fun & Activ Band

Recommandé pour les cours de fitness et de gymnastique.
Ne contient pas de latex, sans odeur, toucher agréable, non poudré, lavable, présenté dans un tube plastique.
3 résistances disponibles.
Dim. 2 m x 15 cm.

Ⓐ Orange, résistance faible.

Réf : 3700

Ⓑ Jaune, résistance moyenne.

Réf : 3701


Ⓒ Vert, résistance forte.

Réf : 3702









Plateau de Freeman

Plateau vernis recouvert d'un revêtement antidérapant.
Demi sphère en hêtre massif verni.
Dim. plateau H 6 cm + 1,5 cm et Ø40 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : 5600

Plateau gonflé d'air Balancefit®

Multifonctionnel, permettant de travailler l'équilibre et la coordination.
Forme spéciale des picots : meilleure perception des mouvements, aide à la musculation des pieds et des chevilles, stimule la circulation sanguine.
Ø34 cm. Coloris bleu ou rouge.

Ⓐ Plateau rouge.

Réf : 2229

Ⓑ Plateau bleu.

Réf : 2230

Balancefit® pad

Idéal pour le développement du sens de l'équilibre.
Entraînement de la coordination et des réactions, stabilité en équilibre.
Revêtement antidérapant.
Coloris bleu ou noir.
Dim. L 46 x l 36,5 x H 6 cm.

Ⓐ Balancefit® pad bleu.

Réf : 20424

Ⓑ Balancefit® pad noir.

Réf : 20424N









Ballon Sissel® Ball

Idéal pour les exercices de mobilisation et de renforcement musculaire pour le dos, les bras, les jambes et les abdominaux.
Valve de sécurité.
Garanti sans phtalate.
Poids max. : 100 kg.
Ø55, 65 ou 75 cm.

Ⓐ Ballon rouge, Ø55 cm.

Réf : 2257

Ⓑ Ballon bleu, Ø65 cm.

Réf : 2268

Ⓒ Ballon bleu, Ø75 cm.

Réf : 2285

Rouleau pour Fasciathérapie Myofascia roller

Dénoue et détend les muscles/tissus fasciaux, améliore les fonctions musculaires, aide à récupérer et à prévenir les blessures, procure un massage intensif tout en profondeur.
Indéformable, solide et pratique.
Ses poignées ergonomiques réduisent la pression exercée sur les poignets pendant les exercices.
Propylène expansé, sans phtalate et recyclable.
Livré avec une notice.
Forme anatomique, Ø15 cm, L 40 cm.
Coloris noir, bleu, vert, fuschia, fuchsia/vert ou blanc/bleu.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 34126
Rouleau noir.

Natte de gymnastique PRO

Mousse de haute qualité absorbant les chocs, répartition idéale de la pression, stries antidérapantes, douce au toucher, ne marque pas, sans latex, sans phtalate.
Coloris rouge, bleu, gris ou vert.
Dim. L 179 x l 61 x H 1,5 cm.

Ⓐ Natte rouge.

Réf : 1453

Ⓑ Natte bleue.

Réf : 1454

Ⓒ Natte grise.

Réf : 1455

Ⓓ Natte verte.

Réf : 1457







Coussin ergonomique Sitfit® Plus

Assise dynamique permettant une tenue droite sur son siège.
Corrige la position assise, muscle le dos, les jambes, les pieds, le plancher pelvien et le bassin, stimule la circulation sanguine, prévient les problèmes de dos.
Livré avec pompe et aiguille de gonflage.
Coloris rouge, noir ou bleu.
Dim. 37 x 37 cm.
Garantie : 2 ans.
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Coussin rouge.

Réf : 20901+

Ⓑ Coussin noir.

Réf : 20902+

Ⓒ Coussin bleu.

Réf : 20905+

Coussin ergonomique Sit Air

Assise dynamique. Améliore le confort d'assise.
Mobilisation des muscles principaux du dos.
Confort et mobilisation ajustables grâce à sa valve intégrée.
Formes ergonomiques pour éviter les zones de frottements.
Housse 100% polyester. Coloris noir ou bleu.
Dim. 35,5 x 35,5 x 5 cm.
Garantie : 2 ans.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1365

Coussin multifonction Sit 2 en 1

Idéal après blessures ou opérations.
Forme anatomique de l'assise.
En polyuréthane, sa mousse évite les fortes pressions sur la zone fessier.
Bouchon coccyx en mousse viscoélastique.
Taie antidérapante velours lavable coloris bleu ou beige.
Dim. 40 x 43 x 9 cm.
Garantie : 5 ans.
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Coussin bleu.

Réf : 1363

Ⓑ Coussin beige.

Réf : 1364







Coussin noyaux de cerises Cherry

Diffuseur de chaleur sèche à l'ancienne.
Utilisé pour les bébés et les personnes âgées.
Effet massant, soulage les maux de ventre, fragilité au froid.
Préchauffe au micro-ondes.
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Dim. 24 x 26 cm.

Réf : 1106

Ⓑ Dim. 20 x 40 cm.

Réf : 1107

Compresse de boue thermale

Contient de la tourbe noire à l'état naturel.
Utilisation en cuve exclusivement, très résistante, enveloppe plastifiée à larges soudures. Peut être chauffée jusqu'à 58°C.
Dim. 28 x 33 cm.

Réf : 1260

Compresse Soft Touch Pro

Préchauffage rapide au four micro-ondes (2 à 3 minutes).
3 volets : nuque, lombaires, épaules.
Enveloppe Soft Touch pour un toucher agréable en PVC laminé doux.
Contenu biodégradable (tourbe).
Dim. 20 x 40 cm.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1150

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓑ



Ⓐ



Compresses de lin Linum Classic, Anatomic ou Cervico

Compresse 100% naturelle composée de compartiments pour une meilleure répartition de la chaleur.
Ses graines souples laissent circuler l'air : toucher très agréable et utilisation très confortable.
Housse 100% coton.
Chauffage au four micro-ondes ou congélateur.
CE MEDICAL Classe I.

Ⓐ Anatomic bleue 36 x 38 cm.

Réf : 1108

Ⓑ Classic fleurie 45 x 30 cm.

Réf : 1109F

Ⓒ Cervico bleue 40 x 42 cm.

Réf : A10.911

Compresse Hot-cold ou Hot-cold pearl pack

Ⓐ Compresse chaud-froid avec remplissage gel nacré : décongestionnant, apaisant, relaxant.
Remplissage innovant Pearl : gel souple pour application ciblée, même refroidi.
Chauffage au micro-ondes.
Refroidissement au réfrigérateur ou au congélateur.
Dim. 27 x 14 cm.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1113

Ⓑ Malléable lors des utilisations à chaud ou à froid.
Tissu plastifié souple et lavable.
Revêtement agréable au toucher.
Se réchauffe en cuve ou au micro-ondes.
Pour le froid : freezer.
Dim. 28 x 36 cm.
CE MEDICAL Classe I.

Réf : 1115









Kinetec Kooler™ hot/cold pack

Thermothérapie pour réduire hématome et œdème et calmer les douleurs musculaires, tendineuses, ligamentaires. Favorise localement la circulation sanguine et apporte de la relaxation.
2 sangles de fixation réglables pour une utilisation facilitée.
Réutilisable, ne goutte pas et reste toujours souple. Gel non toxique.
Utilisable au bain-marie, micro-ondes et au congélateur.
Facilement lavable et décontaminable.
Dim. L 23,5 x l 13,5 cm.

Réf : 4665009807

Dr. aktive® Instant Cold Pack

dr. aktive® peuvent être utilisés suite à une contusion ou à une blessure afin de réduire l'hématome ou l'œdème et aussi calmer les douleurs musculaires, tendineuses ou ligamentaires.

Ils peuvent aussi être utilisés pour aider la guérison en favorisant localement la circulation sanguine et apporter tous les bienfaits de la relaxation.
Poche de froid à usage unique.
Disponible en boite de 24.

Réf : DA050005

Vessie à glace

En tissu : transmission efficace du froid et contact plaisant.
Disponible en Ø13, 20 ou 25 cm.

Réf : 6740015
Vessie Ø13 cm.



Mini pédalier Exercizer

Idéal pour la rééducation des membres supérieurs ou inférieurs.
Le mini-pédalier permet d'accompagner les différentes étapes de la rééducation des membres inférieurs ou supérieurs à la maison ou en cabinet.
Livré monté. Léger : 2,25kg.
Garantie : 1 an.

Réf : 18000



Vélo Med-518

Pour un usage régulier de 5h/semaine.
Écran affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, taux de masse corporelle, etc.
10 fonctions. Palpeurs tactiles.
Freinage aéromagnétique sur 8 niveaux réglables manuellement.
Masse d'inertie de 9 kg.
Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm.
Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 57518-2



Vélo ergomètre Med-528

Pour un usage régulier de 5h/semaine.
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, taux de masse corporelle, puissance fournie en Watts, etc.
24 programmes. Palpeurs tactiles.
Freinage aéromagnétique sur 24 niveaux motorisés.
Masse d'inertie de 9 kg.
Dim. L 95 x l 55 x H 137 cm.
Poids vélo : 28 kg. Poids max. : 130 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 57528-2







Vélo ergomètre Schwinn 590U

Pour un usage intensif jusqu'à 15h/semaine.
Écran LCD segmenté 7".
16 programmes. Seuil d'enjambement bas, pédales lestées, support tablette, porte bouteille, roulettes de transport, compensateurs de niveaux.
Selle réglable en hauteur et profondeur, guidon ergonomique réglable en inclinaison avec palpeurs tactiles (ceinture thoracique en option).
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux.
Masse d'inertie de 5,6 kg.
Dim. L 116,8 x l 55,9 x H 139,7 cm.
Poids vélo : 34 kg. Poids max. : 150 kg.
Garantie : moteur et cadre 2 ans, autres pièces 1 an.

Réf : 100952

Vélo ergomètre connecté Telis

Pour un usage semi-pro jusqu'à 30h/semaine.
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, etc.
24 programmes. Palpeurs tactiles ou ceinture thoracique en option. Porte smartphone.
Freinage électromagnétique sur 32 niveaux.
Masse d'inertie de 12 kg.
Dim. L 93 x l 56 x H 143 cm.
Poids vélo : 44,5 kg. Poids max. : 150 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 450510

Vélo semi-allongé Tunturi E60-R Performance

Pour un usage régulier de 12h/semaine, 24 programmes.
Système de freinage électromagnétique.
Mesure de la fréquence cardiaque avec récepteur intégré : Palpeurs tactiles (inclus) et Ceinture pectorale Bluetooth
ou Ceinture pectorale 5 kHz non codée (en option).
Selle réglable et seuil d'enjambement bas.
Dimensions : 171 x 64 x 122 cm.
Poids (emballage compris) : 67,8 kg.
Poids maximal autorisé : 150 kg.

Réf : 20TBR60000



Tapis de course MED-730 avec barres de maitien

Pour un usage professionnel jusqu'à 30h/semaine.
Écran LED affichant temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, taux de masse corporelle.
20 programmes. Palpeurs tactiles et ceinture thoracique 5k en option pour les pulsations cardiaque.
Système d'amorti par élastomère.
Moteur AC de 4CV.
Vitesse de 0,1 à 14km/h réglable par palier de 0,1km/h.
Surface de course : 145 x 50cm.
Barres de maintien réglables en hauteur sur 7 niveaux.
Inclinaison motorisée sur 20 niveaux.
Dimensions montés L 180 x l 90 x H 135 cm.
Poids : 135 kg. Poids max utilisateur. : 150 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 57730

Rameur ergomètre connectable Jet 600

Pour un usage régulier de 5h/semaine.
Écran LCD rétroéclairé affichant temps, distance, vitesse, calories, coups de rame, fréquence cardiaque, etc.
22 programmes. Palpeurs tactiles.
Ceinture thoracique et Bluetooth en options.
Freinage magnétique sur 16 niveaux.
Masse d'inertie de 8 kg.
Dim. L 218 x l 52 x H 92 cm,
dim. plié L 72 x l 52 x H 148 cm.
Poids rameur : 39 kg. Poids max. : 130 kg.
Garantie : châssis 5 ans, pièces d'usures 2 ans.

Réf : 50849-2

Vélo elliptique Schwinn 590E

Pour un usage régulier de 15h/semaine, 29 programmes.
Système de freinage magnétique à disques
Mesure de la fréquence cardiaque avec récepteur intégré : Palpeurs tactiles (inclus) et Ceinture pectorale (en option)
Roulettes de transport : Oui.
Haut-parleurs.
Dimensions : 123,4 x 62,5 x 172,7 cm.
Poids (emballage compris) : 101,2 kg.
Poids maximal autorisé : 147 kg.
Garentie : 2 ans.

Réf : 100955



Tapis de course Tunturi T80

Pour une utilisation conseillée de 15h / semaine.
Moteur de 5,5 CV. Vitesse : 0,8 à 22 km/h.
Ordinateur : LCDs + 4 LED rétroéclairés.
Système d'amorti : Confort T-Flex.
Programmes : 44.
Réglage électrique du degré d'inclinaison : Inclinaison : 0 à 15 % (électrique).
Dimensions : 193 x 93 x 149 cm.
Poids produit : 129 kg.
Poids maximal autorisé : 150 kg.
Garentie : 2 ans usage domestique / 1 an usage professionnel.

Réf : 22TRN80000



Entraineur thérapeutique Kinevia Duo


Système d'exercice thérapeutique intelligent et complet pour membres inférieurs et supérieurs.
Différents modes d'exercices (passif, assisté, actif), pour une multitude de bénéfices aux patients.
Nombreux réglages disponibles.
De 5 à 90 tours/minute. Ecran 7 pouces affichant la distance parcourue, la symétrie, le rythme cardiaque, les jeux interactifs (en option).
Nombreuses options disponibles.
Dispositif médical de classe IIa.
Garantie : 2 ans (5 ans sur la partie mécanique).

Ⓐ Kinetec Kinevia Duo™.


Réf : 4621009002

Ⓑ Kinevia système de divertissement.

Réf : 4670027761







Electrodes autocollantes repositionnables

Assurent une répartition optimale du courant nécessaire à une neurostimulation efficace et confortable. Le sachet de 4 électrodes à fil.
dim. 50 x 50 mm.

Ⓐ Dura-Stick® : économiques et hygiéniques, idéales pour une utilisation personnalisée. Longévité de 20 séances. Dessus en film textile blanc non lavable et dessous en film carbone. Gel Multistick™ hypoallergénique.

Réf : 42190

Ⓑ Dura-Stick® Plus : conductivité optimale du courant. Longévité de 40 séances. Dessus en film textile non lavable et dessous microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique. Onglet de positionnement et décollement.
Existe aussi sans fil (snap Compex).

. Réf : 42198

Ⓒ Dura-Stick® Premium : adaptées aux plis cutanés, articulations et tous les reliefs prononcés. Longévité de plus de 60 séances. Dessus en film isolant polyuréthane lavable gris et dessous microtissé de fil métal. Gel hypoallergénique.
Existent aussi pour peaux sensibles.

. Réf : 42209

Electrostimulateur antalgique Rehab

Le standard de la rééducation : 4 canaux avec possibilité de travailler plusieurs groupes musculaires simultanément (réhabilitation I, antidouleur I, vasculaire, préparation physique I, programmation personnalisée possible).
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, chargeur rapide, housse et mallette de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.
Garantie : 3 ans.

Réf : 2533110





Electrostimulateur antalgique Theta

Contrôle des séances d'électrothérapie :
4 canaux avec possibilité de choisir et associer 2 programmes différents simultanément (réhabilitation I et II, antidouleur I et II, vasculaire, préparation physique I et II, neurologie, programmation personnalisée possible).
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, 4 câbles mi-sensor, chargeur rapide, housse et mallette de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.
Garantie : 3 ans.


Réf : 2534810

Electrostimulateur antalgique Physio

La polyvalence en électrothérapie : 4 canaux polyvalent avec possibilité de choisir et associer 2 programmes différents simultanément (réhabilitation I et II, antidouleur I et II, vasculaire, préparation physique I et II, neurologie, programmation personnalisée possible).
Utilisations : iontophorèse, hyperhidrose, urologie, prévention des œdèmes post-traumatique. Recherche de pente automatique pour dénervation partielle.
Inclus : 6 électrodes (4 de 50 x 50 et 2 de 50 x 100 mm), jeu de 4 câbles, flacon de gel 250 ml, jeu d'électrodes iontophorèse, 2 câbles mi-sensor, chargeur rapide, mallette et housse de transport, clip ceinture, batterie haute énergie, stylet point moteur + flacon de gel 100 ml, jeu d'adaptateurs snap-fil.
Garantie : 3 ans.

Réf : 2535110





Sondes vaginale Saint-Cloud® Ova

Pour la rééducation périnéale, la prévention post-partum et la rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.
Respecte la morphophysiologie vaginale.
Tige indicatrice de contractions.
Col rétréci et poids ultra léger de 15 g favorisant les exercices debout.
Connectique universelle 2 mm femelle renforcée.
Dim. sonde : L 9,4 x l 2 cm.
Longueur des électrodes latérales : 3,16 cm.
Longueur tige : 13,2 à 34 cm.
Garantie : 3 mois.

. Réf : 114.700+

Sondes Saint-Cloud®

Sondes vaginale et anale adaptées à la morphophysiologie du patient.
Permettent une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient.
S'adaptent à tous les appareils de rééducation.
Sont composées de matériaux biocompatibles pour une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité.
Normes : CE 0398.

Ⓐ Sonde vaginale Classic : 2 bagues, DIN 3 broches.

. Réf : 114.502+

Ⓑ Sonde vaginale Plus : 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.610+

Ⓒ Sonde anale DIN 3 broches.

. Réf : 114.240+

Ⓓ Sonde anale 2 fiches bananes mâles 2 mm.

. Réf : 114.242+







Stimulateur Cefar Rehab X2

Permet la rééducation musculaire et le soulagement de la douleur.
Facilité d'utilisation.
Propose 30 programmes couvrant un grand nombre d'indications.
Kit complet avec interrupteur manuel.
Inclus : jeu de 2 câbles bipolaires, pochette Cefar, Cefar Clip ceinture + mousqueton + tour de cou, piles Alcalines AA, manuel d'utilisateur et Dura-Stick® Plus 5 cm.
Dim. L 12 x l 5,2 x P 27 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 111.126+

Electrostimulateur Péristim Pro

Pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte. Utilisation avec une sonde ou des électrodes autocollantes.
9 programmes présélectionnés, dont deux programmes douleurs + 3 programmes personnalisés.
Ecran rétroéclairé, fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, autovérification.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 111.231+

Electrostimulateur Vitalitens

Dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) spécialement conçu pour soulager les douleurs chroniques de la gonarthrose en cas d'échec des antalgiques de palier 1.
Technologie reposant sur la production d'un courant électrique de faible tension transmis aux nerfs par des électrodes placées sur la peau.
Dispositif discret et facile d'utilisation
Petit, léger et souple, il se pilote via un smartphone

. Réf : 2103385000

PHYSIOTHERAPIE

Ultrasound, Pressure therapy, Stimulator



Magnétothérapie LaMagneto

Dispositif médical visant à réduire les douleurs et les inflammations grâce à l'action du champ électromagnétique. Idéal pour le traitement des pathologies chroniques (arthrose, arthrite, ostéoporose, etc.).
46 programmes thérapeutiques prédéfinis et mis à jour selon les dernières études cliniques.
2 canaux de sortie indépendants pour effectuer des traitements différents sur deux parties du corps en même temps.
Inclus : LaMagneto (dim. L 18 x l 11 x P 5 cm), 2 sangles d'application avec 3 solénoïdes, alimentation médicale, manuel d'utilisation, aimant pour vérification de l'exécution de la thérapie, sac pour le transport, sangle 15 x 150 cm.

Réf : 10106



Stimulateur Revitive® medic pharma

Améliore activement la circulation.
Réduit les douleurs dans les jambes et les pieds.
Soulage les crampes.
Réduit les gonflements des pieds et des chevilles.
Renforce les muscles des jambes.

Réf : 2012075000




Emetteur ultrasons Minisonic®

Appareil portable pour soulager la douleur sans médicament, sans chirurgie.
Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané.
Tête de traitement de 5 cm², fréquence 1 MHz, puissance 4,5 W max, intensité 0,5 W/cm².
Alimentation secteur.
Garantie : 2 ans l'unité centrale, 3 mois le chargeur.
CE MEDICAL Classe IIa.

Réf : 6586





Ultrason Intelect® Mobile 2

Utilisation simple et conception intuitive et design.
Ultrasons bi-fréquences à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10, 20, 50 ou 100%) avec protocoles intégrés.
Grand écran tactile et couleur haute résolution. Bibliothèque anatomique expliquant visuellement au patient sa lésion (musculaire, articulaire, ligamentaire, entorses, tendinopathies et déchirures) et sa prise en charge.
Détection de couplage surveillée de façon sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l'arrière de l'applicateur. Le temps s'arrête lorsque la tête est déconnectée afin que la séance soit décomptée en temps effectif de traitement.
Dim. l 34 x H 15 x P 35,5 cm.
Inclus : 1 tête ultrason 5 cm², flacon de gel 250 ml.
Options : différentes tête, guéridon mobile, électrodes, etc.
Garantie : appareil 2 ans, tête 1 an.

Réf : 15-1200



Appareil de pressothérapie Premium 4 + 2 bottes

Technique de massage doux pour stimuler ou relancer la circulation sanguine, veineuse ou lymphatique.
Améliore les œdèmes, la sensation de jambes lourdes, douloureuses ou gonflées et la préparation ou récupération musculaire.
Ecran graphique. 10 programmes. Mode séquentiel. Temps réglable jusqu'à 99 min. 4 chambres de compression, pression réglable (10-240 mm Hg). 1 sortie.
Garantie : appareil 2 ans, accessoires 3 mois.
Dim. 42 x 23 x 31 cm.
CE MEDICAL Classe IIa.

Réf : PREM4






Espalier


Ⓐ Espalier tout hêtre de 14 barreaux.
Idéal pour assouplir les articulations vertébrales.
Dim. l 90 x H 230 cm.

Réf : 112267

Ⓑ Avancée grillagée amovible, fixation multiple, dim. 80 x 80 cm.

Réf : 112260







Barres parallèles

Ⓐ Barres pliables sans plan de marche.
Idéal pour les espaces réduits.
Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité.
Dim. L 250 ou 350 x l 65 x H 75-108 cm.

Réf : 260218

Ⓑ Barres parallèles avec socle.
Main courante pivotante 360°.
Système de fixation EasyClick pour plus de sécurité.
Acier époxy et plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant.
Dim. L 250, 350 ou 400 x l 36-87 x H 78-104 cm.

Réf : 260208



Escalier Brooklyn

Rééducation en position pont ou angle :
- 4 marches hauteur 15 cm.
- 5 marches hauteur 13 cm.

Revêtement caoutchouc antidérapant.
Élément de plateforme central de 60 x 60 cm.
Dim. position pont de 310 x 60 cm.
Dim. position angle de 167 x 199 cm.
Garantie : 3 ans.

Réf : 260355



Verticalisation Standing LV

Adapté aux centres de rééducation.
Assure un bon maintien du dos.
Système télescopique compensé par ressort pour un réglage en hauteur sans effort, appui fessier double bras avec verrouillage à double sécurité, coussins en mousse polyuréthane injectée.
Jeux de roulettes inclus.
3 tailles disponibles : XP jusqu'à 135 kg, adulte jusqu'à 95 kg, adolescent jusqu'à 60 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Taille adolescent

. **Réf : VLV2000**

Ⓑ Taille adulte

. **Réf : VLV3000**

Ⓒ Taille XP

. **Réf : VLV30XP**

PHYSIOTHERAPIE
Kinesitherapy equipment





Natte flottante

Natte polyvalente Coronella d'intérieur, d'extérieur ou pour piscine.
Utilisation : hydrothérapie, kinésithérapie, physiothérapie, pilâtes, yoga, fitness, etc.

Ⓐ Dim. L 185 x l 60 cm. Coloris rouge, ardoise ou bleu.

Réf : 30.1100

Ⓑ Dim. L 200 x l 60 cm. Coloris ardoise.

Réf : 30.1135

Fauteuil d'accès au bain J.O.B

Pour activités aquatiques des personnes à mobilité réduite (bord de mer, piscine).
Permet à l'assistant d'immerger et de sortir seul le baigneur de l'eau, sans potence de mise à l'eau, sans rampe immergée, etc. Structure alu peinture époxy, assise en tissu cordura marine, repose-pieds inclus, roues gonflables (réparables avec colle PVC type TANGIT). Entièrement démontable.
Options : ceinture de sécurité, sangle de maintien, collier gonflable, accoudoirs, appui-tête, repose-pieds gonflable, 3ième roue, sac de rangement.
Dim. 93 x 93 x 107 cm (démonté 90 x 45 x 30 cm).
Poids : 10 kg, poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 210100



Attelle motorisée de genou Spectra Essential™

La réponse aux problèmes quotidiens que pose la mobilisation passive du genou.
Légère, compacte, feedback, large écran LCD.
Télécommande simplifiée permettant l'ajustement précis des paramètres essentiels du mouvement : amplitudes (-10° à 120° de flexion), vitesse, pauses en limite d'extension ou de flexion, fonction start/stop/inversion, possibilité de blocage des modifications des paramètres.

Location de votre attelle motorisée

Louez votre arthromoteur, pourquoi l'utiliser à domicile ?
La Mobilisation Passive Continue à domicile permet :
- une disponibilité 7 jours/7 et 24 heures/24,
- une rééducation à domicile dans l'entourage familial,
- une récupération rapide de l'amplitude articulaire,
- une meilleure guérison du cartilage et des ligaments,
- une augmentation de la mobilité et de la souplesse de l'articulation,
- aide à diminuer les complications comme l'adhérence et la raideur articulaire.

Ⓐ Appareil complet avec manchon.

Réf : 4621006202

Ⓑ Appareil complet avec coques plastiques Confort.

Réf : 4621006242



Élévateur mobile sur batterie Ecopool

Permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bassin depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable.
Particulièrement adapté aux piscines disposant de plusieurs bassins.
Facile à stocker.
Course maximum (ouverture maximum du bras extensible) : 126 cm.
Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm.
Options : ceintures quatre ou cinq points et couverture de protection.
Dim. L 182 x l 59 x H 156 cm.
Poids : 135 kg, poids max. : 136 kg.

Réf : 725208



MOBILITY

Manual wheelchairs ..... 150 to 157
Electric wheelchairs ..... 158 to 164
Motorization kits ..... 165 to 168
Verticalization wheelchairs ..... 168 and 169
Sports wheelchairs 170
Sitting posture aids ..... 171 to 176
Access ramps 177
Pediatric range ..... 178 to 180
Scooters ..... 181 to 182
Tricycles 183
Walking aids ..... 184 to 188







Stan

Fauteuil de transfert bronze en aluminium.
Très léger, peu encombrant et facile à replier.
2 systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur.
5 poches de rangement.
Livré avec ceinture ventrale.
Assise : P 42,5 x H 45 cm.
Poids : à partir de 10,5 kg.
Poids max. : 115 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Largeur d'assise 40 cm.
. Réf : M28000700-BR20

Ⓑ Largeur d'assise 43 cm.
. Réf : M28000300-BR20

Ⓒ Largeur d'assise 48 cm.
. Réf : M28000900-BR20

Ⓓ Largeur d'assise 51 cm.
. Réf : M28000500-BR20

Stan'Ultra

Fauteuil de transfert en aluminium rouge métallisé, pliant, léger et peu encombrant.
Avec accoudoirs relevables multi positions.
Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.
2 systèmes de freinage : tierce-personne et utilisateur.
5 poches de rangement.
Livré avec ceinture ventrale.
4 largeurs d'assise : 40 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 40 cm.
Hauteur d'assise : 45 ou 50 cm.
Poids : à partir de 12,1 kg.
Poids max. : 115 à 150 kg.

Ⓐ Largeur d'assise 40 cm.
. Réf : M28001600

Ⓑ Largeur d'assise 43 cm.
. Réf : M28001700

Ⓒ Largeur d'assise 48 cm.
. Réf : M28001800

Ⓓ Largeur d'assise 51 cm.
. Réf : M28001900

Alu Lite

Fauteuil de transfert bleu en aluminium, pliant par croisillon.
Dossier 45 cm pliant à mi-hauteur.
Accoudoirs à manchette longue.
Potences escamotables vers l'extérieur.
Ceinture de maintien à boucle.
Assise : P 43 x H 49 cm.
2 largeurs d'assise : 41 ou 46 cm.
Poids : 11 kg.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1517738
Largeur d'assise 46 cm.







Bobby

Fauteuil de transfert léger, compact et pliant avec dossier pliant à mi-hauteur.
Repose-pieds escamotables et amovibles par un système intuitif.
Possibilité d'installer des repose-jambes.
Freins séparés avec position parking pour l'utilisateur et pour la tierce personne,
Ceinture de sécurité.
1 pochette de rangement sous l'assise et une autre derrière le dossier
2 largeurs d'assise : 42 ou 48 cm.
Assise : P 42 x H 50 cm.
Poids : à partir de 9,40 kg.
Poids max. : 115 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : BOBBY

Aliv'Up

Fauteuil de transfert disposant d'accoudoirs escamotables facilitant l'accès latéral, d'un repose pieds amovible et réglable en hauteur, d'un dossier et châssis pliant et d'un frein parking.
Hauteur d'assise : 46 cm.
Hauteur totale : 96 cm.
3 largeurs d'assise : 39,5, 43 ou 48 cm.
Poids : 13 kg.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : 700114

Action®1 R

Fauteuil standard en acier.
Pliant par croisillon.
Dossier fixe, hauteur 43 cm.
Toiles d'assise et de dossier en nylon noir rembourrées. Poignées à pousser fixes.
Accoudoirs relevables et amovibles sans outil.
Roues arrière 24" bandage ou pneumatique noir.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
Profondeur d'assise : 42,5 cm.
Hauteur d'assise : 50 cm.
Poids : à partir de 17,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Existe en version avec freins tambour (roues 24" bandage noir et coloris gris perle).
Garantie : 2 ans.

. Réf : DK1640971



Action®2 NG

Fauteuil medium actif pliant en aluminium par croisillon.
Dossier inclinable par crémaillères ou fixe.
Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 40 à 42,5 cm.
Bandage noir pour les roues avant et arrière.
Pneumatiques disponibles pour les roues arrière.
Supports de fourches réglables en angle et platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales.
5 largeurs d'assise : 40,5 à 50,5 cm.
Hauteur d'assise : 48,5 cm, réglable à 46cm.
Poids : à partir de 16,2 kg.
Poids max. : 125 kg.
Coloris gris argent.
Garantie : 2 ans.

. Réf : BR1538209
Dossier fixe.



Action®2 NG Transit Lite

Fauteuil manuel de transfert en aluminium pliant par croisillon.
Hauteur d'assise 485 / 510mm, dossier pliant à mi-hauteur.
Hauteur de dossier 430mm, profondeur d'assise 400 mm.
Quatre largeurs d'assise 405 / 430 / 455 / 480 mm.
Largeur hors tout = largeur d'assise + 100 mm.
Longueur hors tout 995 mm.
Roues arrière 12" et roues avant 7" bandage noir.
Freins à câble tierce personne avec fonction frein de parking et freins utilisateurs.
Tubes basculeurs et ceinture de maintien de série.
Poids Max. utilisateur 125 kg.

. Réf : BR1673116
Dossier plaint à mi-hauteur



Action®3 NG Light Xtra

Fauteuil medium actif le plus léger. Pliant par croisillon.
Version suréquipée avec dossier réglable en tension 4 sangles et toile bi-matière.
Paire de gouttières et de roulettes anti-bascule.
Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG.
Kit de transport.
7 largeurs d'assise : 38 à 55,5 cm.
3 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 13 kg.
Poids max. : 125 kg.
9 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.
. Réf : CEW0031

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CEW0036

Ⓒ Dossier inclinable ou rabattable et réglable en angle.
. Réf : CEW0041



Action®3 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par croisillon simple profilé.
Dossier inclinable par vérins ou crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Toile de dossier réglable en tension.
Roues avant et arrière en bandage noir non marquant de série.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,2 kg.
Poids max. : 125 kg.
6 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.
. Réf : CEB0031

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CEB0036

Ⓒ Dossier inclinable.
. Réf : CEB0041



Action®4 NG

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par double croisillons profilés.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques ou crémaillères, fixe ou pliant à mi-hauteur.
Toile de dossier réglable en tension (standard).
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
Roues avant bandage noir non marquant.
Roulette anti-bascule à droite sans supplément.
7 largeurs d'assise : de 38 à 55,5 cm.
4 profondeurs d'assise : 40 à 55 cm.
7 hauteurs d'assise : 36 à 51 cm.
Poids : à partir de 14,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
8 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.
. Réf : CKB0031

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CKB0036

Ⓒ Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques de 0° à 30°.
. Réf : CKB0041



Action®3 NG Levier Pendulaire

Fauteuil medium actif en aluminium, pliant par simple croisillon profilé.
Dossier inclinable par 2 vérins pneumatiques sans supplément.
Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°.
Accoudoirs crantés amovibles et relevables.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
3 hauteurs d'assise : 46 à 51 cm.
Poids : à partir de 18 kg.
Poids max. : 125 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.
. Réf : CEI0031

Ⓑ Dossier pliant à mi-hauteur.
. Réf : CEI0036

Ⓒ Dossier inclinable.
. Réf : CEI0041

Ⓓ Commande à droite (ou gauche).
. Réf : CEI0160



Novo Light

Fauteuil standard léger pliable en aluminium et confortable.
Dossier fixe ou inclinable par crémaillères.
Accoudoirs relevables et potences escamotables.
Roues arrière 24" et roues avant 6".
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm.
Hauteur d'assise : 45 à 50 cm.
Poids : à partir de 13,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
Coloris bronze.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : M12301000

Ⓑ Dossier inclinable.

. Réf : M12302000



Alto + NV

Fauteuil standard léger en aluminium.
Réglages multiples : hauteur d'accoudoirs, hauteur et inclinaison des palettes repose-pieds, position des roues, etc.
5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 39 à 46 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 50 cm.
Poids : à partir de 14,3 kg.
Poids max. : 115 kg.
Coloris bleu.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : M12723600

Ⓑ Dossier inclinable par compas.

. Réf : M12724600



Style X Ultra

Fauteuil medium actif, en aluminium.
Configurable pour des besoins patients spécifiques. Rigidité extrême grâce aux châssis innovants. Hautement réglable.
Dossier fixe et inclinable par vérins à gaz.
Version dossier inclinable : roulettes anti-bascule et tendeur de dossier de série.
Câbles d'inclinaison intégrés dans les tubes de dossier. Toiles de dossier réglables en tension de 4 à 7 sangles, bi-matière ou non.
6 largeurs d'assise : 38 à 52 cm.
3 profondeurs d'assise : 41 à 46 cm.
Poids : à partir de 14,7 kg.
Poids max. : 150 kg.
Existe en version Style X avec options limitées (idéal pour la collectivité et la location).
5 coloris au choix.
Garantie : 5 ans (châssis et croisillon).

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : BRU030122_ULTRA

Ⓑ Dossier inclinable.

. Réf : BRU030014_ULTRA

Ⓒ Dossier cassant mi-hauteur.

. Réf : BRU030101_ULTRA



D200

Fauteuil standard léger en aluminium.
Dossier fixe ou inclinable.
Siège ajustable en hauteur sur 3 positions.
Poignées de poussée ajustables en hauteur sur dossier fixe.
Dossier réglable en tension rabattable sur l'assise (version inclinable uniquement)
Accoudoirs relevables, escamotables et réglables en hauteur et profondeur.
Repose-pieds escamotables et amovibles.
8 largeurs d'assise : 38 à 52 cm.
Assise : P 43 x H 47-53 cm.
Poids : 16,8 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : D200

Ⓑ Dossier inclinable à 30°.

. Réf : D20030



V500 XR

Fauteuil léger au design moderne et avec assise réglable en profondeur de 42 à 48 cm.
Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur.
Protège-vêtements.
Assise et dossier réglables en tension.
6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm.
4 profondeurs d'assise : 42 à 48 cm.
4 hauteurs d'assise : 44 à 53 cm.
Poids : à partir de 11,9 kg.
Poids max. : 130 kg.
5 coloris au choix.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : V500 ACTIVE



V500 LIGHT

Fauteuil standard léger et pliant.
Dossier réglable en tension 4 sangles.Toile réglable en hauteur de 40 à 48 cm
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur.
Manchettes longues réglables en profondeur.
6 largeurs d'assise : 39 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 42 à 48 cm.
Hauteur d'assise : 47, 50, 53 cm.
Poids : 14,6 kg.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : V500LIGHT
V500 Light



V300

Fauteuil standard léger mixte et pliant.
Toile de dossier et d'assise réglable en tension.
Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur et profondeur.
Repose-pieds amovibles et rabattables.
Livré avec coussin de siège et coussin de dossier.
9 largeurs d'assise : 39 à 60 cm.
5 profondeurs d'assise : 44 à 52 cm.
4 hauteurs d'assise : 44 à 53 cm.
Version XXL : l 53-60 x P 49-53 cm.
Poids : 17,7 kg.
Poids max. : 130 kg ou 170 kg en version XXL.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : V300

Ⓑ Dossier inclinable à 30°.

. Réf : V30030



Sixi

Fauteuil pliant 6 roues à suspensions, offrant un réglage personnalisé d'inclinaison d'assise.
Châssis unique en aluminium avec double croisillon permettant toutes les configurations.
Inclinaison de dossier réglable par outil, ajustable en hauteur, largeur et profondeur. Dossier souple à tension réglable.
Système breveté de suspensions et de réglage de l'angle d'assise.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
5 profondeurs d'assise : 42 à 50 cm.
4 hauteurs d'assise : 40,5 à 48 cm.
Poids max. : 125 kg.

. Réf : FMS1019



Sixi Quatro

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur :
Châssis 4 roues avec une maniabilité optimale et une position de propulsion optimisée.
Système d'assise brevetée, configurable par 6 sangles, avec inclinaison d'assise réglable de –5° à +10°.
Roues arrière 22" à démontage rapide.
Repose-jambes articulés 0°-90°, avec sangles talonnières, supports mollets et palettes réglables en largeur et en angle.
Freins à pousser.
Dossier souple à 5 sangles réglables en tension, inclinable de 80° à 110°, hauteur ajustable de 45 à 51cm.
Largeur d'assise ajustable grâce à son double croisillon réglable de 40cm à 50cm.
Profondeur d'assise réglable de 42cm à 50cm.
Hauteur sol / siège réglable de 40.5cm à 48cm (voir matrice de réglage page 3).
Poids maxi utilisateur 125kg.

. Réf : FMS3022



Action®5

Fauteuil actif en aluminium, système de pliage horizontal par ailettes en H breveté, à potences fixes ou escamotables.
3 types de dossiers : fixe, réglable en angle ou rabattable et réglable en angle.
Ultra configurable.
10 largeurs d'assise : 30,5 à 53 cm.
7 profondeurs d'assise : 35 à 50 cm.
6 hauteurs d'assise arrière : 36 à 48,5 cm.
Poids : à partir de 12,3 kg.
Poids max. : 130 kg.
Disponible en version à cadre rigide (Action5 Rigid).
Garantie : 2 ans.

. Réf : SJC0110
Dossier fixe.



Quickie® Life

Fauteuil actif et pliant.
Dossier fixe, cassant, réglable en angle ou rabattable sur l'assise.
Toile de dossier EXO EVO réglable en tension et ultra confortable grâce à une mousse interne épaisse, d'un revêtement doux et flexible pour un meilleur pliage du fauteuil.
Potences escamotables. Existe en potences fixes.
Divers choix d'accoudoirs et protège-vêtements.
8 largeurs d'assise : 36 à 50 cm.
8 profondeurs d'assise : 36 à 50 cm.
Hauteur d'assise avant et arrière réglable.
5 hauteurs de dossier : 25 à 50 cm.
Poids : à partir de 12,6 kg.
Poids max. : 140 kg.
Nombreux coloris au choix.
En option : dossiers et coussins Jay montés.
Existe en version adolescent Quickie Life T.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : 07200100 - PE - DF

Ⓑ Dossier réglable en angle.

. Réf : 07200100 - PE - DR

Ⓒ Dossier cassant mi-hauteur.

. Réf : 07200100 - PE - DC



Trigo S - Trigo T

Actif léger, adaptable et pliable, avec repose-pieds fixe.
Potences fixes (trigo S) ou escamotables et amovibles (trigo T)
Dossier fixe, réglable ou rabattable et réglable en inclinaison.
Roues arrière sportives et modernes.
Roues avant ajustables en hauteur de 3" à 6".
Freins accessibles facilement.
Carrossage des roues réglable directement sur le fauteuil de 0 à 6°.
11 largeurs d'assise : 30 à 50 cm.
10 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm.
Hauteur d'assise réglable à l'avant et à l'arrière.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 130 kg.

Ⓐ Trigo S.

. Réf : TRIGO-S

Ⓑ Trigo T.

. Réf : TRIGO-T



Quickie QS5 X

Fauteuil actif pliant par croisillon en aluminium.
Ultraléger et réglable à souhait.
Conception innovante du croisillon, FreeFold, réduisant les forces nécessaires au pliage et au dépliage, plus de 40% d'énergie économisé à chaque manipulation.
Géométrie précise du pliage, carrossage des roues intact pendant l'action, une fois plié le fauteuil repose solidement sur le sol.
Poids de transport seulement 7,3 kg (sans les roues).
Conçu à partir d'aluminium de haute qualité série 7000, rapport résistance/poids exceptionnellement élevé.
Largeur totale : largeur d'assise + 18 cm (carrossage 0°, roues arrière standard, main-courante montage 17mm et protège-vêtements)
2 versions de châssis : potences fixes (105°/95°) ou escamotables (70°/80°/90°)
Poids fauteuil complet : châssis potences fixes à partir de 9,9 kg - châssis potences escamotables à partir de 10,1 kg
Poids max. Utilisateur : 140 kg
Garantie 2 ans

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : 71200001

Ⓑ Dossier réglable en angle, dossier fixe, rabattable sur l'assise, dossier fixe, cassant mi-hauteur

. Réf : 71200001



Küschall Compact version 2.0

Fauteuil actif en aluminium avec tubes hydroformés pliant par croisillon.
Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
Disponible en potences escamotables et potences fixes.
12 largeurs d'assise : 28 à 50 cm.
10 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm.
17 hauteurs d'assise avant : 37 à 53 cm.
14 hauteurs d'assise arrière : 37 à 50 cm.
Poids : à partir de 10,5 kg.
Poids max. : 130 kg.
5 coloris au choix.
Garantie : 2 ans.
Fauteuil personnalisable avec les fabrications spéciales UNIQUE.

Ⓐ Dossier fixe.

. Réf : DCA0100

Ⓑ Dossier réglable en angle.

. Réf : DCA0110

Ⓒ Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise.

. Réf : DCA0120



Quickie Xenon² - Xenon² SA

Fauteuil actif pliant en aluminium avec tubes hydroformés.
Ultraléger, lignes modernes et épurées.
Dossier fixe, réglable en angle, rabattable sur l'assise.
Verrou de pliage de série : transport aisé.
Versions disponibles : potences fixes châssis standard (Xenon²), potences escamotables (Xenon² SA) ou potences fixes châssis renforcé (Xenon² Hybrid).
8 largeurs d'assise, 9 profondeurs d'assise
Hauteur d'assise avant 43 à 56 cm, arrière 37 à 50 cm.
Poids : à partir de 8,8 kg (Xenon²), 9,3 kg (Xenon² Hybrid) et 10,3 kg (Xenon² SA).
Poids max. : 110 kg (Xenon²),
125 kg (Xenon² SA), 140 kg (Xenon² Hybrid).
En option : dossiers et coussins Jay montés.
Garantie : 2 ans.
Crash testé.

Ⓐ Xenon².

. Réf : 76800001

Ⓑ Xenon² Hybrid.

. Réf : 76800001-H



Küschall Champion version 2.0

Fauteuil actif en aluminium avec tubes hydroformés.
Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise de série.
Disponible en potences escamotables ou fixes.
12 largeurs d'assise : 28 à 50 cm.
10 profondeurs d'assise : 32 à 50 cm.
17 hauteurs d'assise avant : 37 à 53 cm.
13 hauteurs d'assise arrière : 37 à 50 cm.
Poids : à partir de 9,2 kg.
Poids max. : 120 kg.
5 coloris au choix
Version SK : châssis avant rabattable sous l'assise.
Garantie : 2 ans.
Fauteuil personnalisable avec les fabrications spéciales UNIQUE.

. Réf : DHA0031







Quickie Argon²

Fauteuil actif à cadre rigide aux multiples réglages. Dossier réglable en angle, rabattable ou non sur l'assise.
Fourche carbotecture et tube hydroformé.
Supports d'axe renforcés.
11 largeurs d'assise: de 30 à 50 cm.
11 profondeurs d'assise: de 32 à 52 cm.
8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
19 hauteurs d'assise arrière : 34 à 52 cm.
Poids : à partir de 9 kg.
Poids max. : 125/140 kg.
Nombreux coloris au choix.
Nombreuses options spéciales «actifs».
Garantie : 2 ans.
Crash testé.

. Réf : 65100000

Quickie® Nitrum

Fauteuil ultra-réactif à cadre rigide en aluminium avec tubes hydroformés le plus léger de sa catégorie (7,5 kg).
Support de fourche unique. Position des fourches optimisée.
Dossier réglable en angle, rabattable ou non sur l'assise.
Option de dossier ''Twist-Lock" mécanisme breveté.
10 largeurs d'assise : 32 à 50 cm.
9 profondeurs d'assise : 34 à 50 cm.
Poids : à partir de 7,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Nombreux coloris aux choix.
En option : double verrouillage sur l'assise, lumières LED sur les supports de fourches pour une fonction sécurité.
Large gamme d'options et accessoires.
Existe en version soudée Nitrum Pro et version hybride Nitrium Hybrid.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Nitrum
. Réf : 66000001

Ⓑ Nitrum Pro
. Réf : NTR010036

Ⓒ Nitrum Hybrid
. Réf : NTR010035

Ⓓ Nitrum Hybrid Pro
. Réf : NTR010037

Quickie® Krypton R - Krypton F

Fauteuil actif à cadre carbone rigide (Krypton R) ou pliant (Krypton F). Ultraléger, ultra-rigide et réglable.
Performances de conduite, réactivité rapide et directe pour un minimum d'effort.
Design et lignes très épurées.
Angles de châssis : 100° - 92°. Angle du dossier, hauteur d'assise avant/arrière et centre de gravité réglables.
8 largeurs d'assise : 32 à 46 cm.
8 profondeurs d'assise : 34 à 48 cm.
Poids : à partir de 6,2 kg (Krypton R) et de 8,3 kg (Krypton F).
Poids max. : 125 kg (Krypton R), 110 kg (Krypton F).
Plusieurs finitions au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Krypton R, châssis rigide.
. Réf : 77000001

Ⓑ Krypton F, châssis pliant.
. Réf : 77100001







RGK Tiga

Fauteuil actif en aluminium 7020.
Conçu 100% personnalisé, au millimètre près.
Châssis rigides : ouvert ou fermé.
Centre de gravité fixe ou réglable.
Dossier fixe ou rabattable sur l'assise.
Look moderne et sportif.
Largeurs et profondeurs d'assise : 25 à 50 cm.
Poids : à partir de 6,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Nombreux accessoires au choix.
Version Tiga FX : châssis avant rabattable pour une compacité maximale. Poids à partir de 8,5 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Tiga : chassis rigide
. Réf : TGAXZ010

Ⓑ Tiga FX : châssis avant rabattable.
. Réf : FXAXZ010

Ⓒ Tiga Sub4 : châssis garanti sous les 4 kg
. Réf : SBAXZ010

Küschall K-Series version 2.0

Fauteuil actif léger en aluminium.
Châssis rigide aluminium 75° et 90° avec ou sans avant rétréci.
Dossier rabattable et réglable en angle.
10 largeurs d'assise : 32 à 50 cm.
8 profondeurs d'assise : 35 à 52,5 cm.
8 hauteurs d'assise avant : 45 à 52 cm.
11 hauteurs d'assise arrière : 39 à 49 cm.
Poids : à partir de 7,8 kg.
Poids max. : 130 kg.
En option : dossiers Matrx montés.
Garantie : 2 ans.
Fauteuil personnalisable avec les fabrications spéciales UNIQUE.

. Réf : DKA0067

Küschall KSL version 2.0

Fauteuil actif et léger. Châssis rigide en aluminium avec tubes hydroformés.
Dossier rabattable et réglable en angle.
Kit de personnalisation avec décalcomanies premium.
6 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
5 profondeurs d'assise : 38,5 à 48,5 cm.
9 hauteurs d'assise avant : 45 à 53 cm.
9 hauteurs d'assise arrière : 40 à 48 cm.
Poids : à partir de 6,8 kg.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 2 ans.
Fauteuil personnalisable avec les fabrications spéciales UNIQUE.

Ⓐ Dossier fixe.
. Réf : DSA0100

Ⓑ Dossier réglable en angle et rabattable.
. Réf : DSA0120



Action®3 NG RC Rocking Chair Plus

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°.
6 roues avec roues motrices centrales pour un meilleur accès aux mains courantes.
6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
2 profondeurs d'assise : 40 à 45 cm.
2 hauteurs d'assise : 46 à 48,5 cm.
Poids : à partir de 17,6 kg.
Poids max. : 125 kg.
Option Pack Comfort : un dossier inclinable par vérins hauteur 51 cm avec coque de dossier rigide et amovible + un coussin de dossier Laguna + une paire de repose-jambes avec palettes réglables.
Disponible également en version Matrx ou version «classique». Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier inclinable, compatible avec le Pack Comfort.
. Réf : CEV0041

Ⓑ Pack Comfort.
. Réf : CEV0060



Rea® Clematis® Pro E-Tilt

Fauteuil en acier à châssis pliant avec inclinaisons électriques.
Assise et dossier inclinables par vérins électriques.
Repose-jambes avec palettes articulées.
Appui nuque.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 35,5 kg.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : SNC0002



Rea® Clematis® Pro S

Fauteuil en acier à châssis pliant.
Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques, commande tierce-personne.
Largeur, profondeur d'assise réglables, repose-jambes et appui-nuque multi-réglables.
Paire de roulettes anti-bascule escamotables et réglables en hauteur.
Avec gouttières étroites sans rotation + coussin d'assise mousse standard.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 30 kg.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : DV1662541
Largeur d'assise 39 cm, réglable à 44 cm.



Rea® Azalea® Family

Large gamme de fauteuils de confort en acier à châssis pliant offrant de nombreuses options pour une personnalisation optimale.
Possibilités d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise.
Système d'assise réglable en largeur et profondeur.
S'adaptent aux différentes morphologies.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Rea® Azalea®.
. Réf : BNA0010

Ⓑ Rea® Azalea® Tall.
. Réf : BNH0019

Ⓒ Rea® Azalea® Minor.
. Réf : BNC0014

Ⓓ Rea® Azalea® Max.
. Réf : BSA0010



Rea® Dahlia

Fauteuil en acier à châssis pliant. Dossier réglable en angle mécaniquement par vis ou inclinable de 0° à 30° de série. Accoudoirs et repose-jambes réglables en hauteur et en profondeur. Sangles talonnières.
Anti-bascules escamotables de série.
3 largeurs d'assise : 39 à 49 cm, réglable jusq'à 540 mm.
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.
7 hauteurs d'assise : 33 à 50 cm.
Poids : à partir de 35 kg.
Poids max. : 135 kg.
Version MatrX : dossier de positionnement et appui-tête MatrX.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dahlia 30° (modèle présenté).
. Réf : BVA0010

Ⓑ Dahlia 30° MatrX.
. Réf : BVB0013

Ⓒ Dahlia 45°.
. Réf : BXA0015

Ⓓ Dahlia 45° MatrX.
. Réf : BXB0018



Breezy® RelaX²

Fauteuil confort robuste. De série : appui-tête confort, dossier et coussin confort anatomique, repose-jambes avec coussinet confort et protection de genoux.
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz.
Poignées de poussée et accoudoirs réglables en hauteur.
3 largeurs d'assise : 41 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm (42-50 cm).
Hauteur d'assise : 47,5 cm (45-50 cm).
Poids : à partir de 34 kg.
Poids max. : 145 kg.
En option : gouttière hémiplégique.
Garantie : 2 ans.
Crash testé.

. Réf : 069000-000



Inovys II EVO

Dossier inclinable proclive/déclive.
Assise et dossier inclinables par vérins d'assistance.
Maintien parfait : assise et dossier en Dartex.
Réglages :
- dossier : profondeur, hauteur, inclinaison, galbe.
- appui-tête : hauteur, profondeur, largeur.
- accoudoirs et repose-jambes : multiréglables.

Roues avant et arrière Krypton, axes à démontage rapide.
Largeurs d'assise : 40, 45, 50 cm.
Profondeur d'assise : 42 à 48 cm.
Hauteur d'assise : 39 à 52 cm.
Poids : 36 kg.
Poids max. : 135 kg.
En option : accoudoirs enveloppants.
Existe en version dossier réglable en tension.
Garantie : 2 ans.

. Réf : INOVYSII EVO



Inovys II-E EVO

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable
Dossier réglable en inclinaison, profondeur, hauteur et galbe.
Avec inclinaison électrique de l'assise et du dossier ou du dossier seul.
Roues arrière 24" Krypton.
Accoudoirs, repose-jambes et appui-tête réglables en hauteur.
Largeurs d'assise : 40, 45, 50 cm.
Profondeur d'assise : 46 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 42 à 48 cm.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : INOVYSII-E Evo



IDSoft Evolution

Fauteuil en acier multifonction.
Adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité de l'utilisateur.
Grande stabilité en inclinaison.
Assise et dossier inclinables par vérins à gaz ou électriques.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 48 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 34,2 kg.
Poids max. : 140 kg.
Coloris bronze.
Plusieurs configurations et options disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Inclinaison par vérins.

. Réf : M10560100

Ⓑ Version 1 moteur.

. Réf : M70552000

Ⓒ Version 2 moteurs.

. Réf : M70552100



Inéo Confort

Fauteuil de confort personnalisable, châssis en acier.
Réglages et adaptation en toute simplicité.
Inclinaison manuelle ou électrique.
3 largeurs d'assise : 39 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 40 à 45 cm.
Poids : à partir de 31,4 kg.
Poids max. : 125 kg.
21 coloris au choix (1 microfibre et 20 PCV).
Plusieurs options disponibles.

. Réf : M10400100
Inclinaison manuelle par vérins à gaz.



Weely Essentiel

De série : reposes-jambes, appui-tête, dossier souple ajustable en tension s'adaptant parfaitement à la morphologie de l'utilisateur.
Structure adaptée au positionnement et installation aisée de toutes nos solutions de sièges de positionnement.
Bascule d'assise de 25°.
Poids max. : 140 kg.
Existe en version Podale.

. Réf : FMW6016



Esprit Action®

Fauteuil électrique pliant par croisillon et démontable sans outils. Nouvelle génération encore plus compact et plus maniable et plus facile à démonter pour le transport.
Dossier inclinable 0 à 30° et réglable en tension.
Dossier rabattable sur l'assise en option.
Vitesse : 6 ou 8 km/h. Autonomie : +/-15 km avec batteries Gel 7,65 Ah.
Moteurs 2 x 110 W ou 2 x 150 W intégrés dans les roues arrière 14" pneumatique.
11 largeurs d'assise : 30,5 à 60,5 cm.
6 profondeurs d'assise : 32,5 à 50 cm.
2 hauteurs d'assise : 46 ou 48,5 cm.
Poids : à partir de 40,4 kg.
Poids max. : 80 kg simple croisillon ; 125 kg double croisillon.
5 coloris au choix avec touche de couleur jaune citron ou noir en option.
Homologué classe B.
Garantie : 2 ans.

. Réf : SPC0110



Aviva RX20 AA1

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice de seulement 56 cm avec batteries jusqu'à 73h.
Système de suspension CTC réglable.
Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h.
Moteurs : 4 pôles de série.
Electronique : LiNX.
Assise : l 38-43x P 41-46 x H à partir de 43,5 cm.
Poids max. : 136 kg.
En option : nouveau système d'éclairage LED ultra lumineux.
Garantie : 2 ans.

. Réf : JBB0015



TURIOS

Fauteuil très compact pour l'intérieur ou l'extérieur. Entièrement configurable selon vos besoins et souhaits.
Inclinaison électrique de l'assise et du dossier. Batteries 38Ah ou 50Ah. 6km/h ou 10km/h au choix.
Existe en version Evolution avec Repose-jambes électriques.
Largeurs d'assise : 39, 45, 51 cm
Hauteurs d'assise : 49, 52 cm
Profondeur d'assise : 43, 45, 47, 49, 51 cm
Poids : 105,8kg
Poids max : 130 kg
Garantie 2 ans

Ⓐ Turios version AA1.

. Réf : TURIOSAA1

Ⓑ Turios version AA2.

. Réf : TURIOSAA2

Ⓒ Turios version AA2 Evolution.

. Réf : TURIOSAA2EVO



ERGO 07 L 2.0*

Ultra léger avec un poids de 22 kg.
Pliage en 1 seul geste !
Compact : adapté au coffre d'une petite voiture.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.
Autonomie 12 km (jusqu'à 24 km avec la 2eme batterie en option).
Dimensions assises : 44 x 40 x 6 cm.
Poids max : 100 kg.
Adaptable avec de nombreux accessoires.

. Réf : ERGO-07L



ERGO 08 L 2.0*

Fauteuil ultra-compact le plus innovant et réglable de sa catégorie (réglage complet : dossier, repose-pieds, accoudoirs, Joystick).
Pliage en moins de 3 secondes.
Inclinaison de dossier repensé.
Accoudoirs et repose-pieds ajustables.
Double palettes amovible.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 15-30 km.
Assise : 42 x 38 x 5cm.
Poids : 23,5 kg.
Poids max. : 115 kg.
Disponible en 3 versions : Classic, Voyager et Prestige.
Nombreux accessoires en option.
Garantie : 2 ans. (sauf batterie et pièces d'usure)

. Réf : ERGO-08L



ERGO-09L 2.0

Fauteuil Roulant électrique Pliant, Compact, Innovant et Multi-positions
Utilisation mixte à dominante extérieur
Dossier inclinable par vérin
Joystick réglable en profondeur
Accoudoirs escamotables et réglables en largeur
Repose-pied réglable en longueur
Pliage Facile
équipé du système Clip'Go : bloc roues arrière+-moteur détachable (allège le fauteuil de 13kg)
Poids 30kg (+batterie 3kg) compatible Avion
Vitesse max : 6km/h
Poids max : 160kg
Garantie : 2 ans

. Réf : ERGO-09L 2.0





Fauteuil Connecté





BR7L*

Fauteuil élégant, pliable et connecté.
Design haut de gamme.
Système de pliage en 1 seul geste !
Sacoche dossier intégrée.
Autonomie jusqu'à 30 km.
Régulateur de vitesse intégré.
Pratique : adapté au coffre d'une petite voiture.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.
Léger : avec un poids de 24kg (hors batterie : 2 kg).
Ecran LCD donnant accès plusieurs fonctionnalités.
Adaptable avec de nombreux accessoires.

. Réf : BR7L

Quickie Q200 R

Base motrice propulsion ultra-compacte : 58 cm de largeur totale. Rayon de braquage réduit : 85 cm.
Dossier rabattable sur l'assise à déverrouillage rapide de série.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques.
Appui-tête Whitmyer de série.
Inclus : kit éclairage, relève-jambes électrique.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 31 km. Moteurs : 2 pôles.
Franchissement : 7 cm, 10 cm avec monte-trottoir.
Electronique : VR2 ou R-NET.
Largeur d'assise : 38 à 54 cm.
Profondeur d'assise : 41 à 51 cm.
Poids : à partir de 98 kg, 64 kg (sans batteries).
Poids max. : 136 kg.
4 coloris au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QJR000022-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QJR000022-AA2

Quickie Q100 R

Base motrice propulsion avec suspensions. Ultra-compact, maniabilité optimale, conduite intuitive, stabilité, franchissement et confort.
Système d'assise Sedeo Sling : toile réglable en tension. Bascule d'assise réglable par platine.
Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise.
Potences escamotables.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 31 km (55 Ah).
Franchissement : 7 cm, 10 cm avec monte-trottoir.
Electronique : VR2.
Largeur d'assise : 42 cm (réglable via les accoudoirs + 7 cm).
Profondeur d'assise : 41 à 51 cm.
Hauteur d'assise : 47 cm.
Poids max. : 125 kg.
3 coloris au choix.
Accessoires : monte-trottoir et kit réglage de la hauteur d'assise.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

. Réf : 22600100



VERSO

Le Verso est un fauteuil roulant électrique polyvalent. Son poids léger en fait le fauteuil idéal pour les utilisateurs très mobiles, tout en garantissant un confort optimal.
Montage et démontage en un clin d'œil.
Poignées de poussée réglables en hauteur.
Dossier réglable en tension.
Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur.
Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur.
Manchettes longues réglables en profondeur.
4 largeurs d'assise : 44 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 42 à 48 cm.
Poids max. : 130 kg.
Poids de transport : 16,2 kg pour la partie la plus lourde.
Autonomie 15 à 20 km selon version.
Batterie Lithium : 12,8Ah ou 17,5 Ah.
Moteurs Brushless 250W.
2 coloris de châssis et 4 accents de couleur au choix.
Option Roues arrières 24" pour le transformer en fauteuil manuel.
Entièrement réglable et configurable.

. Réf : VERSO



Forest 3 Initial

Fauteuil mixte au design attractif. Tenue de route et stabilité.
Vitesse : 6 km/h.
Largeurs d'assise : 41,5 ou 46,5 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
2 hauteurs d'assise : 41 et 47 cm.
Poids : 133,5 kg.
Poids max. : 130 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version non inclinable.

. Réf : FOREST3INITIAL

Ⓑ Version dossier inclinable à 30°.

. Réf : FOREST3INITIAL30



Forest 3 Advance

Fauteuil mixte grâce à son palonnier articulé avant. Facilite le franchissement d'obstacles.
Types et revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
Accoudoirs réglables avec mémoire de position.
Garde-boues.
Vitesse : 6 avec éclairage ou 10 km/h.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
Hauteur d'assise : 41,5 à 46,5 cm.
Poids : 139 kg.
Poids patient max. : 130 kg.
32 coloris au choix.
Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : FOREST3ADVANCEAA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : FOREST3ADVANCEAA2







Quickie Q300 M Mini

Ultra compact, base motrice 6 roues à partir de 52 cm de large. Rayon de giration : 56 cm.
Système de suspensions. Système d'assise Sedeo Lite. Bascule d'assise manuelle ou électrique, dossier inclinable par vérin à gaz, électrique ou fixe.
Dossier rabattable sur l'assise.
Nouveau fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 25 km (41 Ah) ou 35 km (56 Ah).
Franchissement : 7 cm (roues 12,5") et 10 cm (roues 14").
Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 38,5 à 51 cm.
Profondeur d'assise : 41 à 56 cm.
Hauteur d'assise : à partir de 41 cm.
Poids max. : 136 kg.
Nombreux coloris au choix.
En option : lift de 30 cm.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.
Nouveau disponible avec l'assise SEDEO PRO pour des besoins cliniques modérés à élevés.

Ⓐ Version AA1.
. Réf : QML000074-AA1

Ⓑ Version AA2.
. Réf : QML000074-AA2

Quickie Q400 R Sedeo Lite

Base motrice 4 roues propulsion avec suspensions.
Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques.
Accoudoirs relevables et assises personnalisées.
Potences de repose-pieds ou relève-jambes latéraux manuels ou électriques.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Nouveauté : feux de position LED (sans clignotants) sur garde-boue, intégrés de façon très compacte, moins exposés qu'un kit éclairage classique.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah.
Electronique : R-Net LeD.
Largeur d'assise : 38,5 cm à 51 cm.
Profondeur d'assise : 41 cm à 51 cm.
Poids : à partir de 130 kg.
Poids max. : 136 kg.
4 coloris au choix.
En option : lift de 30 cm.
Nombreuses options disponibles.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.
. Réf : QPL000033-AA1

Ⓑ Version AA2.
. Réf : QPL000033-AA2

Quickie Q400 M Sedeo Lite

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales avec suspensions.
Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques.
Accoudoirs relevables et assises personnalisées.
Potences de repose-pieds ou relève-jambes latéraux manuels ou électriques.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Nouveauté : roues motrices 14" pour de meilleures performances en extérieur sur des terrains accidentés. Confort accru.
Nouveauté: feux de position LED (sans clignotants) sur garde-boue: intégrés de façon très compacte, moins exposés qu'un kit éclairage classique.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 60 Ah ou 80 Ah.
Electronique : R-Net LeD.
Largeur d'assise : 38,5 cm à 51 cm.
Profondeur d'assise : 41 cm à 51 cm.
Poids : à partir de 130 kg.
Poids max. : 136 kg.
4 coloris au choix.
En option : lift de 30 cm.
Nombreuses options disponibles.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.
. Réf : QPL000031-AA1

Ⓑ Version AA2.
. Réf : QPL000031-AA2



Sigma

Fauteuil mixte 6 roues très compact avec très large choix de configurations.
Système de triple palonnier facilitant le franchissement d'obstacles (technologie All-Tracks).
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : 35 km.
Électronique : LINX.
3 largeurs d'assise : 40 à 50 cm.
6 profondeurs d'assise : 42 à 52 cm.
6 hauteurs d'assise : 43,5 à 49,5 cm.
Poids : 139 kg.
Poids max. : 140 kg.
32 coloris au choix.
En option : commande avec écran tactile, lift.
Autres options disponibles.

Ⓐ Version AA1
. Réf : SIGMAAA1LIGHT

Ⓑ Version AA2
. Réf : SIGMAAA2LIGHT



Blazer

Compact, très maniable avec roues arrière motrices.
Accoudoirs rabattables et réglables en hauteur.
Bascule d'assise électrique.
Anti-bascule. Kit route à LED.
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 26 à 36 km.
3 largeurs d'assise : 42 à 50,5 cm.
Profondeur d'assise : 42 à 50 cm.
Hauteur d'assise : 44 cm.
Poids : 99,5 kg.
Poids max. : 136 kg.
Coloris orange, bleu ou blanc.
En option : tablette, poignée en L, chargeur USB.

Ⓐ Version AA1.
. Réf : 11001

Ⓑ Version AA2.
. Réf : 13002



Aviva RX20 AA2

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h.
Assise Modulite avec bascules d'assise 20° et de dossier 30° électriques de série. Système de suspension CTC réglable.
Vitesse : 6 ou 10 km/h.
Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX.
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm.
Poids max. : 136 kg.
En option : nouveau système d'éclairage LED ultra lumineux et contrôle de trajectoire G-trac.
Garantie : 2 ans.

. Réf : JBC0016



Aviva RX40

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h.
Assise Modulite. Inclinaisons électriques de dossier et d'assise 30° de série (AA2).
Système de suspension CTC réglable.
Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h.
Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX.
Assise : l 38-53 x P 41-51 x H à partir de 43,5 cm.
Poids max. : 136 kg.
En option : nouveau système d'éclairage LED lumineux 30 Lux de série et contrôle de trajectoire G-trac.
Existe en version Modulite HD (poids max. 160 kg) et en version Teen (enfants et petits gabarits).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : JBF0024

Ⓑ Version AA2.

. Réf : JBG0025



Aviva RX40 Ultra Low Maxx AA2

Fauteuil à utilisation mixte, au look moderne, particulièrement maniable et compact : largeur base motrice à partir de 56 cm avec batteries jusqu'à 73h.
Carénages châssis et jantes avec finition métallisée.
Assise Ultra Low Maxx avec inclinaison d'assise électrique jusqu'à 50° et inclinaison de dossier électrique biomécanique jusqu'à 170°. Système de suspension CTC réglable.
Vitesse : 6, 10 ou 12 km/h.
Moteurs : 4 pôles de série. Electronique : LiNX.
Assise : l 40,5-55,5 x P 40,5-58 x H à partir de 42 cm.
Poids max. : 136 kg.
Système d'éclairage LED ultra lumineux de série et contrôle de trajectoire G-trac en option.
Garantie : 2 ans.

. Réf : JAA0016



Quickie Q500 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés.
SpiderTrac breveté Quickie. Technologie anti-tangage, de série.
Bascule d'assise et dossier, inclinable et rabattable sur l'assise, manuels ou électriques.
Nouvelles options : combiné lift et bascule d'assise 50° pour un soulagement des pressions optimal. Dossier biomécanique électriques 90°-150° : efficace pour le soulagement des pressions, le maintien de la position du bassin et le dégagement des voies respiratoires.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Nouveauté : roues motrices 14" pour de meilleures performances en extérieur sur des terrains accidentés. Confort accru.
Accoudoirs relevables à compensation : réglages très précis pour obtenir une position aussi compacte que possible.
Nouveaux feux de position LED (sans clignotants) sur garde-boue: intégrés de façon très compacte, moins exposés qu'un kit éclairage classique.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Franchissement : 7,5 cm. Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids : à partir de 140 kg.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
En option : dossiers de positionnement JAY disponibles montés et lift 30 cm.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP000023-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP000023-AA2

(incluant bascule d'assise 50° et dossier Sedeo Pro Flexible)



Morgan Sling

6 suspensions indépendantes.
Super maniable et compact pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Parfait pour le transport : Compact et résistant aux crash tests.
Accoudoirs relevables et standards.
Kit route Led et accroche-taxi en standard.
Electronique Dynamic LiNX.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : A1BM000000010

Ⓑ Version AA2.

. Réf : A2BM000000010



Morgan M

Le 6 roues le plus complet de sa catégorie.
4 fonctions électriques en standard.
Commandes spéciales possibles.
Sûr et confortable sur tous les types de route.
Moteurs puissants de 450W.
Electronique Rnet avec joystick CJSM couleur en standard.
Options de positionnement Lectus.
Système de positionnement Newton.

. Réf : A1MF000000010



Leon R

Le propulsion le plus complet de sa catégorie.
4 fonctions électriques en standard.
Commandes spéciales possibles.
Moteurs puissants de 450W.
4 suspensions indépendantes.
Options de positionnement Lectus.
Système de positionnement Newton.

. Réf : A1MF000000020



Quickie Q500 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés.
Suspension Full Track. Roulettes anti-bascule. Technologie Leveller : système de palonnier.
Bascule d'assise et dossier, inclinable et rabattable sur l'assise, manuels ou électriques.
Nouvelle option : dossier biomécanique électriques 90°-150°, efficace pour le soulagement des pressions, le maintien de la position du bassin et le dégagement des voies respiratoires.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Accoudoirs relevables à compensation : réglages très précis pour obtenir une position aussi compacte que possible.
Nouveau feux de position LED (sans clignotants) sur garde-boue: intégrés de façon très compacte, moins exposés qu'un kit éclairage classique.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids : à partir de 140 kg.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
En option : dossiers de positionnement JAY disponibles montés et lift 30 cm.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP000029-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP000029-AA2

(incluant bascule d'assise 50° et dossier Sedeo Pro Flexible)



Quickie Q500 H Sedeo Pro

Base motrice HYBRIDE unique sur le marché. Propulsion arrière combinée avec la traction centrale.
Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés.
Dossier et assise inclinables manuellement ou électriquement.
Dossier rabattable sur l'assise.
Accoudoirs escamotables.
Repose-pieds et relève-jambes latéraux.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Franchissement : 8,5 cm.
Electronique : R-Net LeD.
Largeur d'assise : 38 cm à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 cm à 56 cm.
Poids : à partir de 140 kg.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
En option : lift 30 cm.
Nombreuses options disponibles.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : QOP00030-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : QOP00030-AA2



Quickie Q700 M Sedeo Pro

Base motrice 6 roues, roues motrices centrales. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés.
Ultra FullTrack Suspension System. SpiderTrac 2.0. de série.
Technologie anti-tangage, de série et articulation des bras avant et arrière.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°.
Nouvelle option : combiné lift et bascule d'assise 50° pour un soulagement des pressions optimal.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Franchissement : 8 à 10 cm. Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 60 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.
Nouvelle configuration de base pour la version AA2 incluant batteries 80 Ah, combiné lift et bascule d'assise 50° ou 30°, dossier Sedeo Pro Flexible, repose-jambes électriques, R-Net écran LCD.

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000009-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000009-AA2



Quickie Q700 R Sedeo Pro

Base motrice 4 roues propulsion. Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques élevés à complexes.
FullTrack Suspension System indépendante aux 4 roues.
Technologie de stabilisation Leveller, de série.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Franchissement : 8 cm, 10 cm avec monte-trottoir. Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 60 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.
En option : module de contrôle de trajectoire, Gyro.
Nouvelle configuration de base pour la version AA2 incluant batteries 80 Ah, combiné lift et bascule d'assise 30°, dossier Sedeo Pro Flexible, repose-jambes électriques, R-Net écran LCD

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000018-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000018-AA2



Quickie Q700 F Sedeo Pro

Système d'assise Sedeo Pro pour des besoins cliniques modérés à élevés.
Bascule d'assise et dossier inclinable manuels ou électriques, jusqu'à 50°.
Roues motrices à l'avant.
Nouveau système de suspension entièrement indépendant.
Module de contrôle de trajectoire Gyro de série.
Nouvelles roulettes anti-bascule (5") articulées et suspendues.
Fonction C-Me permet de se déplacer jusqu'à 4,5 km/h avec l'assise surélevée de 30 cm.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h.
Autonomie : 32 km (60 Ah) ou 40 km (80 Ah).
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 60 cm.
Hauteur d'assise : 41,5 à 49 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.
En option : module de contrôle de trajectoire, Gyro.
Nouvelle configuration de base pour la version AA2 incluant batteries 80 Ah, combiné lift et bascule d'assise 30°, dossier Sedeo Pro Flexible, repose-jambes électriques, R-Net écran LCD

Ⓐ Version AA1.

. Réf : SEP000017-AA1

Ⓑ Version AA2.

. Réf : SEP000017-AA2



Quickie Q700 F Sedeo Pro Advanced

Fauteuil multiposition. Base motrice 4 roues traction.
Positions d'assise : couchée, relax, bascule d'assise, liftée. Nouveau système d'assise biomécanique. Application Remote Seating avec rappels de changement de position.
Dossier électrique à compensation sur 18 cm et jusqu'à 180° d'inclinaison. Bascule d'assise électrique jusqu'à 50°. Equipé des nouveaux coussin d'assise et de dossier JAY Syncra.
Nouvelle configuration de base incluant combiné lift et bascule d'assise 50°
Vitesse : 6,8 et 10 km/h. Autonomie : 40 km (80 Ah). Franchissement : 7 à 9 cm.
Electronique évolutive R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids max. 160 kg.
7 coloris au choix.
Nombreuses options au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

. Réf : 2310070F-000



Quickie Q700 M Sedeo Pro Advanced

Fauteuil multiposition. Base motrice 6 roues, roues motrices centrales.
Positions d'assise : couchée, relax, bascule d'assise, liftée. Nouveau système d'assise biomécanique. Application Remote Seating avec rappels de changement de position.
Fonction C-Me, conduite à 4,5 km/h en position liftée.
Nouveauté : option proclive (inclinaison vers l'avant) de 20° pour faciliter les transferts et les activités quotidiennes.
Nouvelle configuration de base incluant combiné lift et bascule d'assise 50°
Dossier électrique à compensation sur 18 cm et jusqu'à 180° d'inclinaison. Bascule d'assise électrique jusqu'à 50°.
Equipé des nouveaux coussin d'assise et de dossier JAY Syncra.
Vitesse : 6,8 et 10 km/h. Autonomie : 40 km (80 Ah). Franchissement : 7,5 cm.
Electronique évolutive R-Net.
Largeur d'assise : 38 à 56 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 56 cm.
Poids max. : 160 kg.
7 coloris au choix.
Nombreuses options au choix.
Crash-testé. Crash test conforme avec la station d'arrimage Dahl.

. Réf : 2310070M-000



TDX® SP2NB AA1

Fauteuil 6 roues mixte.
Fonctions SureStep® ou Stability Lock de série.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 26 km. Moteurs : 4 pôles 2 x 340 W de série.
Électronique : LINX.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Largeur de la base motrice : 61 cm.
Poids : à partir de 125 kg.
Poids max. : 150 kg.
En option : bascule d'assise électrique 20° ou 30°, contrôle de trajectoire G-Trac®.
Existe en version Premium avec de nombreux équipements de série et en version AA2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ARL0015



TDX® SP2 AA2 Modulite

Fauteuil 6 roues mixte. Assise Max avec largeur jusqu'à 71 cm.
Assise Modulite Standard, Modulable, Max et Ultra Low Maxx disponibles.
Fonctions SureStep® et Stability Lock de série pour une stabilité maximale.
Vitesse : 10 km/h (Durawatt) ou jusqu'à 12 km/h sans supplément.
Moteurs : 2 x 340 W.
Electronique : LINX.
Assise Modulite : l 38-53 x P 41-56 x H à partir de 45 cm.
Poids : à partir de 154 kg.
Poids max. :160 kg (10 km/h) ; 180 kg (6 et 8 km/h).
Existe en AA1 et Low-Rider (hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm).
En option : contrôle de trajectoire G-Trac®.
Garantie : 2 ans.

. Réf : ARJ0016



Storm 4®

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices.
Dossier et assise rigides ou réglables en tension.
Assises disponibles : Modulite Standard, Modulite Modulable.
Avantage Storm 4® X-plore™ : système de 4 suspensions, avant et arrière, réglables.
Vitesse : 6 ou 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h.
Electronique : LINX.
Assise : l 38-53 x P 41-51cm.
Poids : 175 kg.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Storm 4® AA1.
. Réf : ATB0015

Ⓑ Storm 4® X-plore™ AA1.
. Réf : ATB0018

Ⓒ Storm 4® AA2.
. Réf : ATC0016

Ⓓ Storm 4® X-plore™ AA2.
. Réf : ATC0019



Storm®4 Max AA2

Fauteuil mixte avec roues arrière motrices.
Dossier inclinable électriquement.
Inclinaison d'assise manuelle.
Vitesse : 6 km/h.
Electronique : LINX.
2 largeurs d'assise : 55 et 61 cm.
3 profondeurs d'assise : 56 à 63 cm.
2 hauteurs d'assise : 48 à 51 cm.
Poids : 190 kg.
Poids max. : 220 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : AWC0016



Minotor 2.1

Motorisation légère et amovible fabriquée et installée en France.
Elle est destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.
Compatible avec la plupart de fauteuils manuels pliants, fixes et confort (consulter le guide de compatibilité).
Système d'embrayage ergonomique.
Large choix de couleurs.
Vitesse max. : 10km/h programmable
Autonomie: jusqu'à 20 km (avec la batterie Li-ion 19 Ah).
Poids utilisateur jusqu'à 120 kg.
Disponible aussi en modèle pour fauteuils enfants (Mini Minotor) et modèle bariatrique (Maxi Minotor) pour les poids usagers supérieur à 120 kg.

Ⓐ Minotor 2.1
. Réf : 81M21

Ⓑ Mini-Minotor 2.1
. Réf : 81M21-mini

Ⓒ Maxi Minotor 2.1
. Réf : 81MM21



Pousseur 2.1

Motorisation légère et amovible fabriquée et installée en France.
C'est une aide à la poussée et au freinage destinée à la tierce-personne.
Compatible avec la plupart des fauteuils manuels pliants, fixes et confort (consulter le guide de compatibilité).
Conduite via des poignées de commande
Système d'embrayage ergonomique.
Large choix de couleurs.
Vitesse max. : 6km/h programmable.
Autonomie: jusqu'à 12 km (avec la batterie Li-ion 11,4 Ah).
Poids utilisateur jusqu'à 120 kg.

. Réf : 82P21



Mobili Kit

Support éléctrique réglable sur lequel on vient fixer sa chaise à 4 pieds. Il a un faible encombrement correspondant à celui de la chaise et tourne sur lui-même. Solution idéale pour se déplacer à son domicile ou sur son lieu de travail. C'est la dernière innovation chez Benoit Systemes !
Poids max. de l'utilisateur : 120 kg.
Vitesse réglable : 1 à 4 km/h.
Autonomie : 12 km.

. Réf : M11-000



Kitcool 2.0

Accessoire de relaxation amovible et ergonomique fabriqué en France pour les fauteuils manuels.
Permet en un simple basculement de transformer votre fauteuil en un siège confortable.
Pliable, léger et peu encombrant, il s'emporte partout et se range facilement.
Disponible avec ou sans têtière.

Ⓐ Kitcool 2.0

. Réf : KCS

Ⓑ Kitcool 2.0 sans têtière

. Réf : KCSST



Handbikes BATEC

Gamme de cinquième roue pour fauteuil roulant.
Adaptable sur châssis fixe ou pliant de 30 à 50 cm (consulter le tableau de compatibilité).
Poids max. de l'utilisateur : 110kg.
Installation facile et brevetée avec le système Batec Easy-Fix.
Eclairage avant et arrière pour voir et être vu.
Disponible en 4 modèles : Mini 2, Electric 2, Hybrid 2 et Scrambler 2.
Déclinable pour utilisateurs paraplégiques, tétraplégiques et hémiplégiques.

Ⓐ Batec Mini

. Réf : BA-2570014-F2

Ⓑ Batec Electric

. Réf : BA-2511001-F2

Ⓒ Batec Hybrid

. Réf : BA-2557002-F2

Ⓓ Batec Scrambler

. Réf : BA-2513004-F6



Acti'tab

Tablette légère et amovible fabriquée en France.
S'adapte à tous les fauteuils manuels et électriques (nous consulter).
Tablette réglable qui se positionne sur les genoux pour faciliter vos gestes du quotidien.
Peut être facilement rabattable pour faciliter les transferts.
Disponible en taille standard, mini ou large.

. Réf : T21-000



Monte-escalier Scalamobil®

Poignées démontables, batterie intégrée, chargeur.
Freinage automatique en bordure de marche.
Hauteur max. des marches à franchir : 20 cm (S35), 25 cm (S38).
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
Garantie : 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Réf : 1520415
Alber Scalamobil® S35.



Kit Powerstroll P9

S'adapte à la plupart des fauteuils manuels pliants.
Evite la poussée de la tierce-personne, celle-ci ne s'occupant que de la direction du fauteuil.
Très facile à débrayer pour permettre l'utilisation standard du fauteuil manuel.
Vitesse : 6 km/h. Autonomie : 16 km.
Moteur : 150 W.

Réf : M22750000



Alber Viamobil® V25

Dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce personne.
Motorisation complète d'aide à la poussée et au freinage avec poignée de commande ergonomique pour fauteuils manuels.
Adapté pour les pentes jusqu'à 18%.
Autonomie : 20 km. Batterie : 6,6 Ah.
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1521003



Alber Smoov® One

Assistance électrique à la propulsion.
Motorisation de 7,2 kg qui se fixe et se retire facilement du fauteuil roulant.
Compatible avec fauteuils manuels à cadre rigide et fauteuils manuels pliants.
Moteur intégré dans la roue rotative à 360°.
Équipé d'une télécommande Bluetooth permettant de gérer l'accélération, le frein et l'arrêt de la motorisation.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batterie lithium : 6,4 Ah.
Poids max : 140 kg. Existe en pack comprenant la Smoov®One, le kit de fixation et une sacoche de transport rigide.
Montage effectué par tout prestataire.
En option : Pack Mobility Plus.
Garantie : 2 ans batteries incluses, hors pièces d'usure.

. Réf : 1592897
Vitesse : 6 km/h.



Alber® ViaGO®

Nouvelle assistance à la poussée électrique pour fauteuils roulants manuels.
Compatible avec 80% des fauteuils roulants.
Bloc moteur roue ultra légers, seulement 5,85kg, autonomie jusqu'à 16km.
Télécommande filaire à fixer sur les cannes de dossier avec support aimanté.
Possibilité de verrouiller la roue en position basse pour utilisation ou en position haute pour les déplacements sans assistance.

. Réf : 1595002
ViaGo® 5,5km/h



Alber E-fix® E35

Dispositif de propulsion électrique.
Motorisation complète, 2 roues motrices Ø22 ou 24", boîtier de commande programmable, batterie lithium 6 Ah, chargeur de batterie.
Roulettes anti-bascule avec béquille en option.
Compatible pour les fauteuils roulAnts standards, légers et actifs.
Montage effectué par Invacare® ou revendeur agréé.
En option : Pack Mobility Plus vitesse jusqu'à 8 km/h, visualisation des appels et sms entrants, pilotage du fauteuil à distance.
Garantie : 2 ans batteries incluses hors pièces d'usure.

. Réf : 1566180



Alber E-Motion® M25

Assistance électrique à propulsion.
2 roues motorisées Ø22", 24" ou 25" légères, plus rapides et plus puissantes, équipées de mains-courantes.
2 batteries 4,3 Ah et chargeur.
Télécommande ECS incluse.
Montage réalisé par Invacare® ou revendeur agréé.
En option : Pack Mobility Plus vitesse jusqu'à 8,5 km/h, régulateur de vitesse, pilotage à distance du fauteuil, analyse de la conduite.
Garantie : 2 ans batteries incluses, hors pièces d'usure.

. Réf : 1592520
E-Motion® M25, roues 22" (modèle présenté) avec le kit.



Ergo Stand

Fauteuil électrique verticalisateur avec système unique de siège S-ERGO breveté de Karma.
Idéal pour une utilisation en intérieur. Conduite en position verticale.
Dossier électrique inclinable.
Accoudoirs réglables en hauteur et inclinables.
Vitesse : 9 km/h.
3 largeurs d'assise : 40 à 48 cm.
Poids : 83 kg.
Poids max. : 135 kg.

. Réf : 14000



Forest III SU

Fauteuil électronique verticalisateur avec fonction Stand-up.
3 positions : position assise, verticale ou horizontale.
Dossier électrique inclinable.
Palette repose-pieds monobloc avec roulettes anti-bascule.
Éclairage avant et arrière de série.
Vitesse : 6 km/h. Batteries : 2 x 12 V - 80 Ah.
Moteurs : 2 x 220 W.
2 largeurs d'assise : 40 et 45 cm.
Poids : 165 kg.
Poids max. : 130 kg.
Version AA2.

. Réf : FOREST3SU



Aviva FX40 MPSS

Fauteuil électrique verticalisateur équipé d'une assise électrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° et dossier électrique biomécanique à forte compensation (BFC) de 90° à 178°.
Largeur d'assise réglable 405, 430, 455, 485, 510 mm.
Profondeur d'assise réglable en continu 405, 430, 455, 485, 510 mm.
Harnais rembourré 2 points, barre de maintien thoracique enveloppée de mousse et dossier Matrx High Back de série.
Équipé d'une électronique LiNX, d'un moteur 4 pôles, d'un module de puissance 120 Ah et d'un module gyroscopique G-trac.
Poids maximum utilisateur 113 kg.

. Réf : JEA0000
Fauteuil électrique verticalisateur



Timix SU

Fauteuil électronique verticalisation à traction avant avec fonction Stand-up.
3 positions : position assise, verticale ou horizontale.
Grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits.
Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur avec mémoire de position.
Inclinaison du dossier électrique avec compensation des accoudoirs.
Dossier réglable en hauteur avec retours latéraux.
Repose-jambes monobloc électriques à compensation avec palette rabattable.
Inclus : système de contrôle de trajectoire V-Stab et éclairage.
Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 80 Ah.
Moteurs : 2 x 220 W ou 2 x 350 W.
2 largeurs d'assise : 40 et 45 cm.
Poids : 160 kg.
Poids max. : 130 kg.
Version AA2.

. Réf : TIMIXSU



Quickie Q700-UP M

Fauteuil verticalisateur multiposition suspensions indépendantes aux 6 roues.
Nouveau système d'assise Sedeo Pro Advanced Up pour des besoins cliniques élevés à complexes. Nouveau coussin d'assise s'adaptant aux mouvements du bassin et dossier JAY Syncra avec bord inférieur échancré.
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. Assise élévatrice de 20 cm de série. Possibilité de se déplacer en position debout. Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série.
Inclinaison de dossier électrique de 85° à 175° avec compensation de 18 cm. Franchissement : 7,5 cm.
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 40 km (80 Ah).
Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 40 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 54 cm.
Poids max. : 120 kg.
Base noire mat et 7 coloris au choix.

. Réf : 2320070M-000



Quickie Q700-UP F

Fauteuil verticalisateur multiposition. Base motrice traction. Suspensions indépendantes aux 4 roues. Roues avant motrices 14" et roues directrices 9".
Nouveau système d'assise Sedeo Pro Advanced Up pour des besoins cliniques élevés à complexes. Nouveau coussin d'assise s'adaptant aux mouvements du bassin et dossier JAY Syncra avec bord inférieur échancré.
5 positions : assis, debout, couché, relax et transfert. Assise élévatrice de 20 cm de série. Possibilité de se déplacer en position debout. Dossier électrique inclinable anti-cisaillement de série. Inclinaison de dossier électrique de 85° à 175° avec compensation de 18 cm.Franchissement : 7,5 cm.
Module électrique de verticalisation : 0°- 80°.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : +/- 40 km (80 Ah). Electronique : R-Net.
Largeur d'assise : 40 à 50 cm.
Profondeur d'assise : 40 à 54 cm.
Poids max. : 120 kg.
Base noire mat et 7 coloris au choix.

. Réf : 2320070F-000



Evo Altus

Fauteuil électrique verticalisateur premium.
Hauteur minimale de la plaque d'assise : 41,5 cm.
Equipé de série : appui-tête 3D réglable, hauteur lift, éclairage LED, commande R-Net de P&G etc...
Lauréat « Red Dot » pour son design.
Capacité élevée de la batterie.
Vitesse : 10 km/h.
Lift 40 cm.
Largeur d'assise : 42 à 62 cm.
Poids : 185 kg.
Poids max. : 136 kg.

. Réf : 54000



RGK Club Sport

Fauteuil roulant multisport idéal pour les débutants.
Pour clubs, centres de rééducation, écoles.
4 configurations de châssis au choix.
Barre d'attaque intégrée au châssis.
Repose-pieds réglables en hauteur.
Dossier réglable en hauteur. Carrossage 18°.
4 largeurs d'assise : 34 à 44 cm.
5 profondeurs d'assise : 30 à 43 cm.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 125 kg.
Différents coloris au choix.

. Réf : SQCXZ010



RGK Elite

Fauteuil de basket en aluminium 7020, pour les amateurs comme pour les sportifs de haut niveau.
Rigidité maximale.
Fabriqué entièrement soudé et personnalisé selon les besoins de jeu de chacun.
Personnalisation au millimètre près.
Barre de carrossage (16°/18°/20° ou 22°), repose-pieds, barre d'attaque et roulette anti-bascule soudés au châssis.
Toile d'assise et de dossier réglables en tension.
Poids : à partir de 9,5 kg.
Poids max. : 125 kg.
Nombreux coloris et accessoires.

. Réf : ELAXZ010





Handbike Empulse Attitude

Système de 3ème roue, compatible avec fauteuils roulants pliants et à cadre rigide disposant de repose-pieds fixe.
Version présentée : Attitude Power.
Autres versions disponibles : Attitude Manual et Attitude Hybrid.
Modèle électrique : batterie Lithium-ion 9 Ah (de série), vitesse max. 21 km/h (option).
Guidon ergonomique réglable en hauteur avec écran de contrôle (vitesse, kms parcourus, niveau de charge batterie).
Eclairage et béquille de série.
Nombreux coloris.
Existe en modèle pour enfant : Attitude JUNIOR.

Ⓐ Attitude Manual.
Réf : ATT010801

Ⓑ Attitude Power.
Réf : ATT010803

Ⓒ Attitude Hybrid.
Réf : ATT010802

RGK Shark RT - Shark RS

Bike pour le loisir (Shark RT) ou pour la compétition (Shark RS).
Optimisation du poids sans compromettre la rigidité.
Version loisir : 3 largeurs.
Version compétition : 5 largeurs.
Dossier réglable en hauteur et en angle.
Dérailleur à gâchettes Trigger, roues performance (sur version RS) et roues Durano (sur version RT).
Nombreux accessoires et coloris au choix.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Shark RT.
Réf : 47300001

Ⓑ Shark RS.
Réf : 47200001



Coussin haute résilience Kalli HR

Risque nul à faible.
En mousse HR 37 kg/m³.
Recouvert d'une housse en Jersey avec dessous antiglisse.
7 tailles disponibles : de 38 à 50 cm de large.
Poids max. : 100 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 2 ans.

. Réf : 294H
Dim. 40 x 40 x 8 cm.



Coussin Duoform® Classe IB

Risque faible à moyen.
Gel viscoélastique multiportance, mousse HR 40 kg/m³.
Enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester.
Livré avec 2 housses.
7 tailles disponibles.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P341C36362HW
Dim. 36 x 36 x 8 cm.



Coussin Geltop Classe IB

Risque faible à moyen.
En gel viscofluide associé à une base mousse HR.
Réduction des forces de pression et cisaillement en augmentant la surface de contact des zones fessières en appui.
Le gel viscofluide réduit les contraintes physiques latérales appliquées à la peau lors des déplacements.
Stabilisation du coussin sur le fauteuil par revêtement anti-dérapant.
2 housses disponibles conçues pour limiter les effets de sudation et suivre au mieux les mouvements du gel pour limiter les frictions.
Housse CIC imprégnée d'ions Ag+ pour limiter le développement des contaminations croisées.
2 tailles disponibles.
Poids max. : 95 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dim. 40 x 40 x 5,5 cm.
. Réf : VAB40/CIC

Ⓑ Dim. 43 x 45 x 5,5 cm.
. Réf : VAB4345/CIC




Coussin Jay® Lite Classe IB

Risque faible à moyen.
Extrême légèreté (à partir de 660 g) : 1er de sa catégorie sans compromettre l'essentiel comme la protection de la peau, la stabilité et le confort.
Insert mousse réticulée amovible avec housse aérée.
Versions : standard ou positionnement. Poignée facilitant le transport.
37 tailles disponibles.
Dim. H 7 x l 35-50 x P 35-50 cm.
Poids max. : 150 kg.

Ⓐ Coussin seul.
Réf : JAYLITE

Ⓑ Kit coussin Jay® Lite + dossier Jay.
. Réf : KITJAYLITE



Coussin Alova® Galbé en mousse viscoélastique Classe II

Risque moyen à élevé.
Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Réduction des pressions d'appui par immersion dans la matière.
Forme anatomique pour limiter l'effet glissé-avant.
Décharge sacro-coccygienne. Rotateurs externes pour garantir le bon alignement des membres inférieurs.
Housse de protection amovible avec base antidérapante et poignée de préhension.
16 tailles disponibles, 3 hauteurs.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 3 ans.

. Réf : VCAG4343
Dim. 43 x 43 x > 6 cm (de 30 à 100 kg).

Coussin Viscoflex® Classe II


Risque moyen à élevé.
Forme anatomique moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme.
Livré avec 2 housses.
10 tailles disponibles.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P361C42422HW
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin standard Viscoflex® plat Classe II

Risque moyen à élevé.
Viscoflex® plat en mousse viscoélastique 80 kg/m³, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière.
Livré avec 2 housses.
3 tailles disponibles.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P361CL42422HW
Dim. 42 x 42 x 8 cm.



Coussin mousse viscoélastique Kalli visco Classe II

Risque moyen à élevé.
Forme anatomique en mousse viscoélastique de 80 kg/m³.
Livré avec 2 housses Pharmatex imperméables et dessous antiglisse.
20 tailles disponibles : de 34 à 50 cm de large.
Poids max. : 100 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Dim. 40 x 40 x 8 cm.
. Réf : 17.17294

Ⓑ Dim. 42 x 42 x 8 cm.
. Réf : 17.17295

Ⓒ Dim. 50 x 45 x 8 cm.
. Réf : 17.17299

Coussin bi-matière Iskio Classe II

Risque moyen à élevé.
Pour la prévention des escarres, notamment liés à un trouble de la statique posturale au fauteuil.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience : décharge des saillies osseuses et répartition des pressions.
Livré avec une housse Pharmatex et une housse Maille 3D.
20 tailles disponibles : de 38 à 50 cm de large.
Poids max. : 150 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17106
Dim. 40 x 40 x 8,5 cm.

Coussin mousse viscoélastique Prima form Classe II

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ à mémoire de forme.
Livré avec 2 housses Pharmatex avec dessous antiglisse.
10 tailles disponibles : de 37,5 à 50 cm de large.
Poids max. : 80 kg.
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2).
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17264
Dim. 37,5 x 38 x 7 cm.







Coussin technique Viscoflex®+ Classe II

Risque moyen à élevé.
Coussin Viscoflex®+ en mousse viscoélastique 80 kg/m³ de forme anatomique, pour un moulage précis et tout en douceur de la zone sacro-fessière.
Insert intégré anti-poinçonnement avec décharge sacro-coccygienne.
Livré avec 2 housses.
16 tailles disponibles.
Poids max. : 270 kg.
Disponible en version bariatrique et avec butée pelvienne.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P361CA42422HW
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin Classic Visco Classe II

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme de 75 kg/m³.
Coussin plat et réversible.
Livré avec 2 housses noires.
4 tailles disponibles.
Poids max. : 50 ou 100 kg selon dimensions.

. Réf : 1627253
Dim. 37,5 x 40 x 7,5 cm.

Coussin Jay® Xtreme Active Classe IB

Risque moyen à élevé.
Pour utilisateur actif et semi-actif.
Protection de la peau et stabilité, sans compromettre la fonctionnalité.
Léger et de faible hauteur (7 cm) pour faciliter les transferts et la propulsion.
Base en mousse préformée et enveloppée d'une housse imperméable, d'une poche de fluide et d'une housse externe aérée.
3 types de housse extérieure au choix.
Largeurs et profondeurs : 34 à 50 cm.
Poids : 1,7 kg (40 x 40 cm).
Poids max. : 150 kg.

Ⓐ Coussin seul.
Réf : JAYXTREMEACTIVE

Ⓑ Kit coussin Jay® Xtreme Active + dossier Jay.
. Réf : KITJAYXTRACT







Coussin Jay® J3 Classe IB

Risque élevé à très élevé.
Choix entre poche de fluide ou insert air.
Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette ischiatique.
Constitué d'une mousse préformée ferme.
Housse aérée ou incontinence.
Largeurs et profondeurs : 30 à 60 cm.
2 hauteurs : 9,5 et 11 cm.
Poids max. : 150 kg (l 30 à 50 cm) et 227 kg (l 56 à 60 cm).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Coussin seul.
Réf : JAY3

Ⓑ Kit coussin Jay J3 + dossier Jay.
. Réf : KITJAY

Coussin Jay® Balance Classe IB

Risque élevé à très élevé.
Stabilité : couche inférieure ferme.
Confort : couche supérieure souple.
Protection de la peau : double housse.
Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette ischiatique.
Insert Cryo Fluid doté d'une technologie innovante réduisant la température et l'humidité de la peau pour diminuer le risque de développer une lésion cutanée/escarre.
Nouveauté : 2 hauteurs de base mousse, 7,5 cm et 10 cm.
Poids max. : 150 kg (l 34 à 50 cm) ou 225 kg (l 56 à 60 cm).
En option : cales intégrées et cales d'obliquité.

Ⓐ Coussin seul.
Réf : JAYBALANCE

Ⓑ Kit coussin Jay® Balance + dossier Jay.
. Réf : KITJAYBALANCE

Coussin Matrx® Libra®

Risque très élevé.
Combine une base mousse au design innovant et une poche de gel fluide compartimentée.
2 housses extérieures au choix.
Housse interne PU imperméable.
Équilibre et stabilité du bassin.
Découpe biseautée à l'avant.
Convient à un style de vie actif.
27 tailles disponibles.
Poids max. : 136 kg ; XXL : 227 kg.
Accessoires et version bariatrique disponibles.
Option montée.

Réf : LC1412



Coussin Polyair® Classe II

Risque élevé.
Coussin à cellules pneumatiques double compartiments.
Livré avec son dispositif de gonflage à manomètre électronique et 2 housses.
2 hauteurs de cellules :
- 6 cm : 12 tailles disponibles
- 10 cm : 11 tailles disponibles
Poids max. : 270 kg.
Existe en version mono-compartiment.
Norme : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P301C40402HW
Dim. 40 x 40 x 6 cm.



Coussin hybride Sedens 400 Classe II

Risque élevé.
Coussin hybride non motorisé air/mousse.
6 cellules combinées air/mousse.
Soulage les pressions en position assise.
Housse PU bi-élastique.
Réduction du talonnement.
Dim. 44 x 41 x 10 cm.

. Réf : 9M018011



Coussin à air avec option Confort Polyair® Classe II

Risque élevé.
Coussin gériatrique avec cellules pneumatiques mono-compartiment avec option confort en mousse viscoélastique.
Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage.
3 tailles disponibles.
Poids max. : 140 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P301CMC42422HW
Dim. 42 x 42 x 9,5 cm.



Coussin à air Kineris Classe II

Risque élevé à très élevé.
Cellules pneumatiques en néoprène sans latex, réglables et individuellement déformables.
Mono ou bi-compartiment pour utilisateurs avec ou sans trouble de la stabilité.
Livré avec 1 manomètre manuel et 2 housses de protection amovibles avec base antidérapante et poignée de préhension.
12 tailles disponibles, 2 hauteurs.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 3 ans.

. Réf : V667-1EL
Monocompartiment, dim. 36 x 36 x 7 cm.



Coussin à air Sedens 500 Classe II

Risque élevé.
Base en mousse et composé de 4 cellules à air à pression alternée.
3 temps de cycle et 2 modes thérapeutiques : dynamique et statique.
5 niveaux de confort du plus mou au plus ferme.
12 h d'autonomie.
Housse PU zippée bi-élastique.
3 tailles disponibles.
Poids max. : 120 kg.

Ⓐ Dim. 43 x 43 x 10 cm.
. Réf : 9C048G10

Ⓑ Dim. 41 x 42 x 10 cm.
. Réf : 9C048K10



Coussin à air Dynaseat

Risque élevé à très élevé.
Base mousse HR galbée.
Avec 6 cellules à air dynamique 8,5 cm à pression alternée.
3 modes thérapeutiques : alternatif, statique et pulsation.
Livré avec 1 housse Pharmatex.
Dim. 43 x 43 x 10 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 327042









Dosseret

Dosseret moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de forme multiportance.
Enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester.
Livré avec 1 housse.
3 tailles : small, standard ou large.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P951DS1HW
Taille small.

Dossier Jay® Shape

Excellent confort et répartition des pressions : combinaison de sangles réglables en tension de façon asymétrique et d'une housse aérée 3DX.
Solution idéale pour épouser les courbures dorsales, notamment pour les personnes présentant des déformations fixées ou semi-réductibles.
Largeurs : 36 à 48 cm.
3 hauteurs : 40, 46 ou 50 cm.
Possibilité d'ajouter des cales-tronc et des cales de positionnement.
Poids max. : 135 kg.

Ⓐ Dossier seul.
Réf : JAYSHAPE

Ⓑ Kit dossier Jay® Shape + coussin Jay.
. Réf : KITJAYSHAPE

Dossier de positionnement Matrx Elite E2

Coque en aluminium et mousse ondulée entièrement revue. Galbe de 80 mm.
Compatible avec cale-troncs.
Fixations à démontage rapide incluses.
Nombreuses dimensions (largeurs tous les 1").
Poids max : 136 kg.
Disponible en option sur fauteuils Küschall, Action et fauteuils électriques.
Existe en version Deep (galbe de 160 mm).
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1632513
Dim. L 360 x H 150 mm.

Siège de positionnement Posit® Icon

Confort optimum grâce à son système combiné air/mousse.
Excellente répartition des pressions.
Stabilisation aisée du bassin.
Ajustement en profondeur et inclinaison.
Possibilités supplémentaires de correction de la posture avec de nombreuses options : accessoires de positionnement adaptables, appuis thoraciques, harnais, etc.

. Réf : SIC4000







Siège de positionnement Posit® Symbiose

Epouse parfaitement la forme du dos.
Permet de corriger la position grâce à son faisceau de 15 sangles de réglage en tension de sa dossière souple.
Sangle lombaire pour affiner la position du creux lombaire.
Assise : coussin air/mousse, excellente répartition des pressions et stabilisation aisée du bassin.
Appuis thoraciques rigides réglables (en largeur, ouverture et hauteur) permettant un bon maintien du tronc.
Nombreuses options : accessoires de positionnement adaptables, sangles, harnais, etc.

. Réf : SSY3000

Dossier Jay® J3 Carbon

Dossier de positionnement léger et élégant pour utilisateurs actifs.
Stabilisation du tronc et courbures dorsales optimisées.
Coque carbone, 60% plus léger qu'un dossier rigide classique avec coque alu.
2 types de fixation : fixe pour les fauteuils à cadre rigide ou escamotable pour les fauteuils pliants.
4 hauteurs : 17 à 38 cm.
4 largeurs : 32, 36, 41 ou 46 cm.
Poids max. : 125 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dossier seul.
Réf : JAYJ3CARBON

Ⓑ Kit dossier Jay® J3 Carbon + coussin Jay.
. Réf : KITJAYJ3CAR

Cale de positionnement des membres supérieurs

Dispositif droite/gauche compatible avec la plupart des fauteuils et tous types de morphologie :
- fixation par bandes auto-agrippantes
- forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert rigidificateur
- zone de décharge du coude
- élément de support reprenant le galbe naturel de la cuisse.

Livré avec une housse.

. Réf : P961F1HW











Ceinture ventrale ERGOSTYL

Système d'attache rapide, sûre et facile à mettre en place pour fauteuil roulant.
Coton bouclette polyester et polyamide gratté, sangles 100% polypropylène.
Lavage en machine à 40°C.
Tailles : adulte, enfant, fauteuil de repos ou lit.

Ⓐ Ceinture taille 1.
Réf : 07.1380

Ⓑ Paire d'attache-poignets.
Réf : 07.1305

Ceinture pelvienne ERGOSTYL

Ceinture de maintien abdominale et pubienne qui limite les mouvements vers l'avant et la mise en position debout.
Système d'attache rapide à l'arrière (clips).
Ceinture abdominale en tissu, coton bouclette, mousse de polyuréthane, gratté polyamide.
Sangle et clip en polypropylène.
Lavage en machine à 40°C.
Tailles 1 à 4.

Réf : 07.70100
Ceinture taille 1.

Tapis connecté Gaspard

Tapis connecté avec un smartphone, permettant d'analyser la position et l'activité de l'utilisateur de façon autonome et intelligente. Il aide à corriger le manque d'activité ou le mauvais positionnement.
Dim. 40 x 40 x 0,4 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : GASPARD1

Maintien au fauteuil

Ceinture abdominale avec pelvien intégré.
Permet d'éviter au patient de glisser vers l'avant du fauteuil.
Fermeture par clip.
Taille universelle.

Réf : RFC 26200









Maintien postural évolutif YZA

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE


Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).
Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.
Lavable à 70°.
Périmètre maximum utile : 200 cm.


Ⓐ Maintien abdominal.
Réf : YZA2CAHP-PF


Ⓑ Maintien pelvien
Réf : YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF

Ⓒ Maintien de buste
Réf : YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF

Ⓓ Maintien intégral
Réf : YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF + YZA-MP-PF







Kits rampes

Kit prémonté d'extérieur.
Hauteur de 1,8 à 19,9 cm selon modèle.
Poids max. : 200 kg.

Ⓐ Kit n°1 dim. L 25 x l 75 x H 1,8-5,5 cm.
Réf : RAMPKIT1

Ⓑ Kit n°2 dim. L 50 x l 75 x H 3,6-9,1 cm.
Réf : RAMPKIT2

Ⓒ Kit n°3 dim. L 75 x l 75 x H 7,2-12,7 cm.
Réf : RAMPKIT3

Ⓓ Kit n°4 dim. L 100 x l 75 x H 10,8-16,3 cm.
Réf : RAMPKIT4

Ⓔ Kit n°5 dim. L 125 x l 75 x H 14,4-19,9 cm.
Réf : RAMPKIT5

Rampes de seuil

Rampes solides en fibre de verre.
Rapides à mettre en place pour le franchissement de petites marches, portes-fenêtres, seuils de portes, etc.
Poids min. : 300 kg.
Plusieurs dimensions disponibles.

Ⓐ Rampes standards.
Hauteur à franchir fixes de 5 à 15 cm.
Option : possibilité de recouper sur mesure.
Réf : 416010

Ⓑ Rampes pliantes.
Hauteurs à franchir réglables de 7,5 à 15 cm.
Réf : 416401



Demandez conseil à votre magasin de proximité **Médicalliance**, ou appelez **Stannah** :

0 800 94 20 51 Service & appel gratuits

Poste 9604 www.stannah.fr

Choisissez la liberté de mouvement avec les plates-formes :

- **100% sécurité**
- **Facile à utiliser**
- **Sur mesure**
- **Tous les escaliers**
- **RDV sous 48 heures**

Stannah
Ça change la vie.



Fauteuil manuel Eclips X2 KIDS

Fauteuil léger pour enfant.
Dossier fixe pliant à mi-hauteur ou inclinable à 30° et rabattable par crémaillères.
Profondeur d'assise réglable par châssis télescopique.
2 largeurs d'assise : 32 ou 36 cm.
Poids : 13,6 kg.
Poids max. : 60 kg.

. Réf : ECLIPS X2 Kids 30°



Fauteuil manuel Trigo Kids

Actif léger et adaptable.
Potences fixes (trigo S) ou escamotables et amovibles (trigo T)
Roues arrière sportives et modernes.
Freins accessibles facilement.
4 largeurs d'assise : 30 à 36 cm.
Poids : à partir de 10 kg.
Poids max. : 70 kg.
Nombreuses options disponibles.

. Réf : TRIGOKIDS



Fauteuil électrique Springer

Fauteuil intérieur/extérieur pour enfant, doté d'un ajustement optimum.
Éclairage LED avant et arrière, réglages des accoudoirs, dossier, repose-jambes et repose-pieds, de la largeur et profondeur d'assise pour un confort optimum.
Assise lift inclus.
Poids : 90 kg.
Poids max. : 50 kg.

. Réf : SPRINGERAA1
Version AA1.



Fauteuil électrique Zippie Q300 M Mini Kids

Fauteuil roulant électrique à roues motrices centrales, conçu pour les enfants en pleine croissance.
Base motrice ultra-compact. Bascule d'assise et inclinaison de dossier manuelles ou électriques. Roues toutes équipées de suspension.
Fonction C-Me permet de rouler à 4,5 km/h avec le siège surélevé.
Vitesse : 6, 8 ou 10 km/h. Autonomie : 25 km (41 Ah) ou 35 km (56 Ah).
Moteurs : 4 pôles (option).
Largeur d'assise : 28 à 44 cm.
Profondeur d'assise : 26 à 40 cm.
Poids max. : 75 kg.

Ⓐ Version AA1.
Réf : 2200030M-000

Ⓑ Version AA2.
Réf : QZK000074



Fauteuil électrique Tatoo Junior

Compact, puissant et maniable.
Conduite intuitive pour une utilisation en extérieur.
Roues : 2 motrices Ø32 cm, 2 arrière Ø14 cm montées sur amortisseur, 2 avant Ø22 cm sur palonnier articulé.
Dossier réglable en inclinaison et rabattable vers l'avant.
Palettes escamotables réglables en hauteur.
Vitesse : 7,5 km/h.
Garantie : 2 ans.

. Réf : FET2100
Version AA2.



Fauteuil électrique Kameleon

Compact, confortable et performant.
Aide chaque enfant à développer son potentiel avec un minimum d'effort.
Dossier biomécanique complètement réglable en largeur, hauteur et inclinaison.
Accoudoirs escamotables.
Support latéral des hanches.
Hauteur et angle du repose-jambes réglables.
Hauteur, profondeur, largeur et bascule d'assise réglables.
Lift électrique de 46 à 76 cm.
Vitesse : 6 (50 Ah) ou 10 km/h (80 Ah).
Autonomie : 25 à 35 km.
Poids max. : 57 kg.
Coloris jaune, rouge, bleu ou noir.
Nombreuses options disponibles.
Garantie : 2 ans, hors batteries et pièces d'usure.

. Réf : 62002
Version AA2 6 km/h.



Déambulateur enfant Nimbo

Marcheur de posture.
Usage en intérieur exclusivement.
Appui postérieur pour maintenir l'enfant et éviter l'obstacle avant (problèmes cérébraux ou neurologiques).
Plusieurs dimensions disponibles.Coloris rouge uniquement.
Poids max. : 30 à 90 kg selon les modèles.

. Réf : 705100010
Taille XS. Dim. l 345 x H 41-51 cm. Coloris rouge



Déambulateur MyWay+

Déambulateur à cadre postérieur pour enfant avec harnais souple unique.
Pour enfants de 1 à 16 ans présentant des besoins posturaux modérés à complexes.
Dispositif de mobilité verticale conçu pour les enfants et les adolescents qui ne sont pas en mesure de se tenir debout ou de marcher de façon autonome.
Conception totalement ouverte permettant aux enfants de participer à des activités sans aucune entrave. Cadre à roulettes pour se déplacer en utilisant ses membres inférieurs.
Système unique de blocage directionnel des roues, vers l'avant mais aussi sur le côté.
Fonction de marche latérale s'alignant sur l'objectif clinique d'enseigner la mobilité précoce.
Le harnais souple guide les mouvements dynamiques sinusoïdaux nécessaires à la marche.
Nombreuses options : appuis antébrachiaux réglables sur 3 plans, accoudoirs complexes avec poignées cylindriques ou boule, appui-tête enveloppant avec soutien temporal, selle étroite
3 tailles selon taille et poids de l'enfant/adolescent.

Ⓐ Déambulateur seul.
Réf : 9000701

Ⓑ Harnais rouge taille 4.
Réf : 173-4400-09



Siège de maintien Seat 2 Go

Siège de maintien léger, confortable et facile à mettre en place.
Adapté aux poussettes classiques du marché et à de nombreux supports.
Peut être posé au sol ou sur une chaise pour un meilleur maintien de l'enfant lorsqu'il joue.
Permet un maintien du tronc en toutes circonstances.
Sa coque en plastique assure stabilité et maintien.
Base recouverte en mousse et rembourrage pour plus de confort.
Appui-tête réglable et plot d'abduction ajustable en options.
Existe en 2 tailles.

Ⓐ Taille S.
Réf : SA2351600

Ⓑ Taille M.
Réf : SA2351700

Ⓒ Appui-tête.
Réf : SA2351800

Ⓓ Abducteur.
Réf : SA2351900



Siège auto Recaro Monza Reha Nova Isofix

Siège auto gris pour enfant de 15 à 50 kg.
Système IsoFix inclus en standard.
Appui-tête réglable en hauteur.
Matériaux absorbants les chocs pour une protection latérale renforcée.
Ceinture 5 points équipée d'un coussinet.
Largeur d'assise : 29 cm (devant), 24 cm (derrière).
Profondeur d'assise : 30 à 43 cm.
Hauteur du dossier : 60 à 77 cm.
Nombreuses options disponibles : embase pivotante, coussin d'inclinaison, repose-pieds, etc.
Normes : ECE4404-S.
Garantie : 2 ans.
4 coloris au choix

. Réf : SRC2510



Chaise pédiatrique PAL

Chaise en bois polyvalente pour tout milieu, scolaire, domicile, centre de rééducation.
Conçue pour les enfants de 1 à 12 ans ayant des besoins posturaux légers à modérés.
Réglable en hauteur (4 pieds) et en profondeur d'assise. Dossier réglable en angle et accoudoirs réglables en hauteur.
Ceinture pelvienne en 2 points de série.
Housses facilement lavables.
Existe en 4 tailles pour 1 à 12 ans.
Poids max. : de 30 à 50 kg.
Plusieurs accessoires disponibles : plot d'abduction, palette réglable et coussin biseauté.

. Réf : 135-1600-03
Chaise bleue taille 1.



Poussette Rolly POP

Poussette multi-réglable, évolutive, avec siège réversible.
Equipée en série d'un appui-tête, d'un harnais 5 pts et d'un plot d'abduction.
Poids max. : 40 kg.
Large gamme d'accessoires.
2 coloris au choix.

. Réf : PGE5000



Poussette Swifty Taille 1

Séduisante poussette haut de gamme.
Maniable grâce à son poids réduit et ses roues orientables.
Siège et dossier confortables.
Equipée en standard d'un harnais H.
Coussins respirants.
Large gamme d'accessoires.
Entretien facile.
Existe en 2 tailles.

Réf : PSW6805
Taille 1.



Poussette Geko

Poussette multiréglable évolutive avec panier, appui-tête, ceinture de maintien, bascule d'assise jusqu'à 35°.
Pliante, elle se range facilement.
Permet d'utiliser le siège évolutif en largeur et profondeur sur 2 châssis différents.
Disponible en 3 coloris et 2 tailles.
Plusieurs options disponibles.

. Réf : PGE10
Taille 1.



Poussette Zippie Voyage

Poussette multiréglable évolutive grand confort. Se fixe via des rails.
Nouvelle base roulante, légère, élégante et repliable rapidement avec les nouvelles gâchettes de pliage.
Offre des caractéristiques ergonomiques.
Nouvelle barre de poussée et nouveau frein à commande au pied, plus intuitif, plus résistant.
Plaque d'interface qui permet de pivoter.
Dossier et assise se basculent à l'aide d'un levier.
Filet de rangement et capote de protection de série.
Éléments de posture de série : cales latérales, plot d'abduction et appui-tête.
Largeur d'assise : 24 - 30 cm.
Profondeur d'assise : 20 - 33 cm.
Pliée : L 80 x H 31 cm.
Poids max. : 34 kg.
4 coloris au choix.
Large choix d'accessoires : ceintures et harnais, cales cuisses, barre de maintien, etc.

. Réf : 199BS9



Poussette Jazz Easys Advantage

Poussette multiréglable et évolutive.
Siège réversible.
Equipé d'un panier porte-effet.
Inclus harnais en H et capote soleil/pluie.
Nombreux coloris au choix.
Existe en 2 tailles.

. Réf : PJ16205
Taille 1.



Scooter 4 roues Outdoor Colibri®

Scooter avec panier avant.
Accoudoirs relevables, largeur réglable.
Assise pivotante 360°, hauteur réglable.
Colonne de direction ajustable en angle.
Electronique programmable Control Dynamic.
Roues Ø21 x 6 cm. Longueur 101 cm.
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 25 km. Batteries : 18 Ah. Moteur : 200 W.
Poids avec batteries : 46,4 kg.
Poids max. : 136 kg.
Coloris bleu électrique. Disponible en rouge passion, blanc givré, gris argenté ou vert python.
Existe en version Indoor : batteries 12 Ah et petites roues.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1579004



Scooter Leo® 4 roues

Scooter avec panier avant.
Assise pivotante, hauteur réglable 46-56 cm.
Accoudoirs réglables.
Colonne de direction ajustable en angle.
Vitesse : 8 km/h. Autonomie : 36 km.
Poids max. : 136 kg.
Bleu onyx ou rouge rubis.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Scooter Leo ® 4 roues Bleu Onyx

. Réf : 1579607

Ⓑ Scooter Leo ® 4 roues Rouge Rubis.

. Réf : 1579428



Scooter 4 roues Orion® Family

Assise confortable, pivotante et réglable en hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête.
Colonne de direction ajustable en angle. Diamètre de giration réduit : 260 cm.
Électronique programmable Control Dynamic.
Écran LCD sur Orion Pro.
Vitesse : 10 km/h (Orion Metro) et 10 ou 15 km/h (Orion Pro).
Poids avec batteries : 110 kg (Orion Metro) et 136 kg (Orion Pro).
4 coloris au choix.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 1639518
Scooter Orion® Pro gris argenté.



Scooter 4 roues ONE

Scooter compact intérieur / extérieur aménagé.
4 coloris interchangeables inclus !
Faible rayon de braquage. Démontable pour le transport
Siège pivotant, accoudoirs escamotables. Batteries 15Ah
Vitesse max : 8km/h
Poids : 44,9kg
Poids max : 136kg
Autonomie : 16 km
Longueur : 103 cm

. Réf : ONE



Scooter 4 roues Eris

Scooter d'intérieur/extérieur.
Idéal pour les petites distances.
Équipé de clignotant et d'un éclairage LED.
Vitesse : 10 km/h. Autonomie : 30 à 45 km.
Batteries : 38Ah et 50 Ah en option.
2 rétroviseurs
Bouton coupe-cicruit anti-vol à l'arrière
Poids avec batterie : 75 kg.
Poids max. : 140 kg.
Coloris argent ou rouge.
Option batteries 50 Ah disponible.
Garantie batterie : 1 an.

. Réf : 5138097
Scooter argent.



Scooter 4 roues Carpo 2 SE

Scooter d'extérieur pratique pour les grands rouleurs.
Éclairage avant et arrière avec témoin.
Connexion USB.
Vitesse : 10 ou 15 km/h.
Poids max. : 150 kg.
Coloris argent ou rouge.
Existe en version spéciale régions montagneuses.

Réf : CARPO2SE
Scooter argent, 10 km/h.



Scooter Sterling 4 roues S425 - Le polyvalent

Dominante extérieure.
Colonne de direction ajustable en angle.
Système de suspension individuelle sur chacune des roues. Frein à disque.
Eclairage LED. Appui-tête de série.
Siège pivotant réglable en hauteur dim. 49 x 49 cm.
Vitesse : 10 ou 12 km/h.
Autonomie max. : 42 km.
Batteries : 55 Ah.
Dim. L 135 x l 66 cm.
Poids max. : 150 kg.
Coloris Urban Grey Metallic.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22200002

Ⓑ Vitesse : 12 km/h.
Réf : 22200002_1



Scooter Sterling 4 roues S700 - Le puissant

Siège pivotant multiréglable.
Accoudoirs relevables et ajustables en profondeur, dossier inclinable.
Eclairage LED.
2 rétroviseurs coque finition carbone.
Panneau de commande tactile, accélérateur «Wig-Wag».
Roues Ø33 cm.
Vitesse : 10 ou 15 km/h.
Autonomie : 55 km.
Batteries : 75 Ah.
Poids max. : 160 kg.

Ⓐ Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22300007

Ⓑ Vitesse : 15 km/h.
Réf : 22300007_1



Tricycle enfant Happy

Distance sol/selle : 61-76 cm. A partir de 8 ans.
La décoration et le panier arrière pour transporter les jouets seront appréciés par les petites filles.
Coloris rose/blanc.
Nombreux accessoires disponibles.

. Réf : 2215 HAPPY



Tricycle adolescent Freedom

Distance sol/selle : 72-86 cm. A partir de 14 ans.
Coloris blanc/rouge ou noir/vert.
Nombreux accessoires disponibles.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2217
Version mécanique.



Tricycle adulte Vintage

Tricycle adulte.
Distance sol/selle : à partir de 81 cm.
Coloris brun/beige.
Nombreux accessoires disponibles.
En option : panier en osier vintage.
Existe en version mécanique ou électrique.

. Réf : 2219
Version mécanique.



Tricycle Tonicross Basic

5 tailles en fonction de la hauteur de l'entrejambe de l'utilisateur.
Taille adulte T4XL : voie arrière élargie pour augmenter la stabilité.
Tailles JUNIOR et 4 : avec roues rayonnées. Coloris bleu, jaune ou rouge.
Accessoires : appui-dos complet avec dossière, guidon cadre, sabots réglables en largeur, tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur.

. Réf : TBAJO
Basic taille junior



Tricycle Tonicross City

Tricycle de rééducation adolescent ou adulte.
Equipement de série : garde boue, panier arrière, cadre surbaissé.
Compatible avec kit d'assistance électrique.
Options haut de gamme : frein à disque, dérailleur 5V, réglage antéropostérieur, selle monocycle, éclairage route.
3 coloris au choix.
Existe en version Junior.
Cadre garanti 5 ans.

. Réf : TYA40
Tonicross City Adulte.



Tricycle Tonicross Plus

Tricycle de rééducation pliable.
Simplicité et rapidité de pliage et de démontage des roues.
5 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambe de l'utilisateur.
Taille adulte T4 : porte-bagages arrière de série. 30 coloris au choix.
Compatible avec kit d'assistance électrique.

Ⓐ Taille 1.

. Réf : TPU10

Ⓑ Taille 4 surbaissé.

. Réf : TPU40



Cannes anglaises adulte et enfant

Ⓐ Canne bi-matière rouge.
Poids max. : 140 kg.
Coloris bleu, turquoise, anis ou rouge.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 200914

Ⓑ Canne fun anis.
Poids max. : 130 kg.
Coloris anis, océan, rouge ou turquoise.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 200018

Ⓒ Canne Tiki black/anis.
Poids max. : 100 kg.
Coloris black/anis ou red/blue.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 200527



Cannes palmaire et derby

Légères pour faciliter la mobilité.
Poignée : palmaire ou derby (grand confort d'utilisation).
Les modèles pliants se rangent dans un sac.
La bague de serrage antibruit apporte un confort supplémentaire.
Autres coloris pour les cannes derby : cashmere pastel, cashmere fantaisie, flore, indira, flower, forest, bluemary, butterfly ou black and white.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Canne derby Flower.

. Réf : 255823

Ⓑ Canne derby pliante Flower.

. Réf : 255623

Cannes T

Ⓐ Canne T pliante Advance bi-matière bleue.
Poignées confortables «soft» injectées en élastomère, tube aluminium à hauteur réglable 86-96 cm.
Poids : 400 g. Poids max. : 110 kg.
Autres coloris poignée : gris ou vert.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 250613

Ⓑ Canne Maginot anatomique, anodisée, poignée ergonomique.
Tube aluminium à hauteur réglable 72-94 cm, embouts fournis.
Poids : 400 g. Poids max. : 120 kg.
Existe pour droitier ou gaucher.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243603



Cannes anglaises

Ⓐ Canne Sofia légère en tube anodisé Ø2,25 cm, embout Optiflex.
Hauteur réglable 73,5-96 cm.
Poids : 440 g.
Poids max. : 140 kg.
2 coloris au choix.

. Réf : 1020045S1

Ⓑ Canne Style réglable en hauteur, avec haut de canne bi-matière apportant un réel confort pour l'appui des mains.
Hauteur : 75 à 97,5 cm.
Poids : 540 g.
Poids max. : 150 kg.
Mât couleur époxy au choix.
Coloris poignée : rouge, vert, jaune, bleu ou orange.

. Réf : 1020087S4



Cannes en métal C45 et C 45 bis

Poignée anatomique, à droite ou gauche.
Finition : anodisée ou époxy couleur.
Réglable par cliquet.
Hauteur réglable 80-97,5 cm.
Poids : 265 g.
Poids max. : 90 kg.

Ⓐ Canne C 45, poignée droite.

. Réf : 1030005S2

Ⓑ Canne C 45 bis, poignée gauche.

. Réf : 1030006S2

Cannes en bois

Ⓐ Canne 2 avec poignée Maginot.
Aspect bambou vernis.
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
Poids max. : 90 kg.

. Réf : 1030013S1

Ⓑ Canne C46 avec poignée anatomique, à droite ou à gauche.
Mât en hêtre vernis.
Finition : vernis noyer.
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
Poids : 280 à 320 g.
Poids max. : 90 kg.

. Réf : 1030024S1



Cannes tripodes et quadripodes

Ⓐ Canne tripode 545 bis adulte.
Tube acier Ø2 cm, époxy.
Hauteur réglable 68-92 cm.
Poids max. : 90 kg.
Existe en taille enfant.

. Réf : 1040001S1

Ⓑ Canne quadripode anglaise 548 AN en acier, réglable en hauteur.
Haut de canne anglaise. Petite embase.
Finition époxy couleur.
Hauteur : 69 à 91,5 cm.
Dimensions embase : 23 x 18 cm.
Poids : 1,25 kg.
Poids max. : 90 kg.

. Réf : 1040016S01







Déambulateur adulte Camigo ou Maxigo

Cadre léger en duraluminium anodisé.
Ajustable en hauteur.
Disponible en différentes versions :
- modèle fixe dural : H 75-85 cm, poids max de 130 kg.
- modèle articulé fixe/pliant : H 76-94 cm, poids max de 110 kg. Réglage par clip pour une utilisation articulée ou fixe.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Déambulateur fixe dural.

. Réf : 221800

Ⓑ Déambulateur articulé fixe/pliant.

. Réf : 222850

Déambulateur adulte fixe pliable Quadrigo

Léger et résistant.
Déplacement en toute sécurité.
Son cadre haut permet d'enjamber aisément les WC.
2 boutons poussoir pour transformer le cadre fixe en cadre articulé.
Dim. H 81-99 x L 55 cm.
Poids max. : 110 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 223840

Déambulateur adulte fixe Movigo

Léger, en aluminium et poignées polypropylène.
Renfort intérieur au niveau des pieds pour plus de sécurité lors des déplacements.
Réglable en hauteur
Utilisable comme cadre de WC
Poids max. : 165 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 221100

Déambulateur anodisé anthracite.





Rollator 2 roues Londres

Rollator avec siège gris.
Poignées anatomiques pour une meilleure tenue, réglables en hauteur de 79 à 96 cm.
Les roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement.
Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : SA1302005

Rollator 2 roues Alustyle

Poignées ergonomiques et rondo de verrouillage qui minimisent les risques, réglables en hauteur de 81 à 94 cm.
Roulettes intérieures qui assurent une bonne stabilité.
Convient parfaitement pour la rééducation.
Poids : 3 kg.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243820



Rollator 4 roues 286i

Rollator pliant.
Poignées réglables en hauteur.
Fonctionnel : freins parking, panier amovible de transport, tablette-plateau plexi, assise et porte-canne.
Poids max. : 130 kg.
Coloris carbone ou bleu.

. Réf : 8002526
Rollator bleu.



Rollator 4 roues Road

Léger, pliant et avec freins de parking.
Poignées réglables en hauteur.
Plateau, panier et porte-canne.
Assise pour se reposer.
Poids max. : 120 kg.
Coloris gris métallisé.

. Réf : SA1311005



Rollator 4 roues Quava

Pliage/dépliage en 2 secondes
Hauteur de poignées ajustable en 1 seconde
Ultra-compact pour le stockage
Coloris gris ou rouge.
Poids max. : 136 kg.

. Réf : 8002655
Rollator rouge.



rollator avec siège Simply II carton par 2

Rollator 2 roues.
Poignées anatomiques.
Cadre pliable. Support 120 kg.

. Réf : 243801



Rollator Lett900

Rollator pliant et chariot de course en un.
Très étroit et maniable.
Muni d'un frein parking et d'un siège.
Grand sac de courses qui supporte 15 kg de charge.
Coloris gris ou rouge.
Poids max. : 100 kg.

. Réf : LETT900P-S3
Rollator gris.



Rollator 4 roues Moka

Rollator avec freins.
Léger pour faciliter la mobilité.
Porte-canne de série.
Pliable comme une poussette canne pour le rangement et le transport.
Largeur plié 28 cm.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 1 an.

. Réf : SA1303601



Rollator XXL Golite

Rollator pliant, avec freins de parking.
Appui dorsal, poignées ergonomiques et panier de rangement amovible.
Poids max. : 200 kg.
Coloris rouge métallisé.

. Réf : 770100100



Rollator 4 roues 276

Ultraléger et pliant.
Siège et panier.
Poignées anatomiques.
Appui antébrachial.
Poids max. : 120 kg.

. Réf : 8000962



Rollator Alubest

Léger et maniable.
Assise escamotable, barre de dossier amovible et escamotable, cadre pliable.
2 roues avant directionnelles et poignées équipées de freins parking.
Dim. : H 78-93 x l 61 x P 65 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 243852



Rollator 4 roues Gemino

Gamme complète de rollators intérieur/extérieur :
- standards : Gemino 20, 30 et 60 avec panier et siège de série, facilité d'utilisation
- médicalisés : Walker du Gemino 30 et 60 avec appuis antébrachiaux de série ou Gemino 30 Parkinson pour personnes atteintes de Parkinson avec ralentisseur, fonction de freinage inversée et signal visuel laser au sol de série.
Cadre en aluminium, système de pliage en un clic.
Poids max. : de 125 kg à 150 kg (selon modèles).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Gemino 20, gris.

. Réf : 7120000

Ⓑ Gemino 30, bleu Saphir.

. Réf : 7100019

Ⓒ Gemino 60, gris argenté.

. Réf : 7160000



Rollator Trive

Rollator pliant en 4, dans la largeur et dans la longueur.
Siège simili cuir lavable.
Livré avec un sac, un porte canne et un dossier en simili cuir.
Coloris vert, gris et terracotta.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : UPRLT01TR

Rollator vert.



Rollator Let's Go Out

Rollator pliant, très léger et très maniable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Poignées ergonomiques réglables en hauteur.
Siège simili cuir lavable.
Livré avec un sac.
Coloris beige, rouge ou noir.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : TCOUTBE0150

Rollator beige.



Rollator Carbon Ultralight

Rollator pliant, le plus léger du marché 4,8 kg, au design moderne.
Conçu en fibres de carbone le rendant très solide.
Livré avec un sac.
Coloris noir, rouge, beige, vert ou bleu.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : 5713504001125

Rollator rouge.



EQUIPMENT

Healthcare beds ..... 190 to 194
Paediatric beds 195
Room furniture 196
Bed tables and accessories ..... 197 to 201
Positioning ..... 202 to 204
Static mattresses ..... 205 to 207
Dynamic air mattresses ..... 208 to 210
Personal lifts ..... 211 to 212
Sling and transfer equipment and systems ..... 213 to 216
Geriatric wheelchairs 217
Dispensing of medicines ..... 218 to 219
Community furniture 220
Trolleys and transfers ..... 221 to 224





Lit Medley® Ergo

Lit à colonne livré avec plan de couchage 4 sections.
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
Pré-équipé pour plicature électrique (fonction proclive disponible si équipé de la fonction plicature).
Roues Ø10 cm.
Barrières et potence incluses.
2 hauteurs de plan de couchage : 33 à 73 cm et 40 à 80 cm.
Dim. L 208 x l 90 x H 33-80 cm.
Charge de fonctionnement : 180 kg.
Poids max. : 145 kg.
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Garantie : 5 ans et accessoires 2 ans.

. Réf : 1563420-7042

Lit Illico

Lit configurable, montage facile, rapide et sans outils.
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel.
En option : plicature électrique ou relève-jambes complet (3 fonctions).
Panneaux Wave, Oxide ou Beech.
Barrières en métal ou bois.
Potence incluse.
Dim. L 200 x l 90 x H 29,8-82,8 cm.
Poids max. : 140 kg.
Disponible en sommier lattes ou plaques ABS.

. Réf : ILLICO

Lit 2 fonctions avec panneaux Wave et barrières en métal (modèle présenté).



Lit X'press Low*

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré.
Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec ou sans plicature.
6 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA (modèle présenté).
Paire de barrières époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 24-80 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK AG1



*Toutes les structures métalliques de nos lits sont en coloris standard RAL 7030 (gris taupe).



Lit X'Prim®*

Montage et démontage ergonomique du sommier.
Pack lit comprenant :
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillère.
4 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg (modèle présenté). 12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XN1



Lit X'Press®*

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré.
Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec ou sans plicature.
6 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions.
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg (modèle présenté). 12 décors mélaminés au choix.
Paire de barrières époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm.
Charge de fonctionnement : 170 kg.
Poids max. : 135 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XO3



Lit Aerys*

Pack lit comprenant :
Hauteur variable et relève-buste électriques.
Relève-jambes électrique avec plicature proclive/déclive.
4 roues Ø7,5 cm freinage indépendant au pied, 2 roues fixes Ø10 cm à la tête.
Télécommande à fil, rétroéclairée, avec verrouillage des fonctions.
Mémorisation de la hauteur variable.
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris standards). 12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy, potence époxy.
Dim. L 200 x l 90 x H 24,5-80 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 165 kg.
Compatible avec SAM Activ et SAM Ergonom.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

Ⓐ Pack lit avec panneaux ABELIA.

. Réf : PACK AE3

Ⓑ Pack lit avec panneaux CARMEN dragonnier gris (modèle présenté).

. Réf : AE3P3F/P625-00

*Toutes les structures métalliques de nos lits sont en coloris standard RAL 7030 (gris taupe).



Lit XXL Divisys 120*

Lit comprenant :
Sommier divisible à lattes métalliques soudées.
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel à crémaillères.
En option : relève-jambes électrique avec plicature.
4 roues Ø10 cm freinage indépendant.
Télécommande à fil.
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris standards). 12 décors mélaminés au choix.
Barrières pliantes époxy et potence époxy.
Dim. L 200 x l 120 x H 35-81 cm.
Charge de fonctionnement : 315 kg.
Poids max. : 270 kg.
Normes : EN 60601-2-52.
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : XB1C7D1
Lit avec panneaux ABELIA, dragonnier gris.



Lit Euro 1400/2

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur confort (lattes bois en option).
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 1400 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 1400

Ⓑ Lit EURO 1402 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1402



Lit Euro 3000/1/2

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques.
4 roues Ø10 cm à frein.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Ⓐ Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3000

Ⓑ Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique (3 fonctions).

. Réf : EURO 3001

© Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3002



Lit Euro 1600/2

Lit surbaissé pour personnes désorientées.
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Châssis cintré.
Hauteur variable de 25 à 78 cm et relève-buste électriques.
4 roues double galet Ø7,5 cm à frein.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 205 x l 90 x H 25-78,5 cm.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 1600 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 1600

Ⓑ Lit EURO 1602 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 1602



Lit Euro 9300/2

Lit ultra-bas (hauteur min. 25 cm). Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-tech. Châssis cintré.
Hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques.
Roues cachées dans pieds ronds. Freinage centralisé manuel.
Panneaux tête et pied avec main courante Merisier ou S Mod.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x 90 x H 25-77 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 9300 avec relève-jambes manuel à crémaillère (2 fonctions).

. Réf : EURO 9300

Ⓑ Lit EURO 9302 avec relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 9302



Lit Euro 3800/2 Alzheimer

Lit ultra-bas (hauteur min. 21 cm).
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option).
Démontable en 3 parties.
Passage sous châssis de 13 cm.
Hauteur variable de 21 à 76 cm et relève-buste électriques.
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
2 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 21-76 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Plusieurs modèles et options disponibles.
Normes : conforme NF EN 60 601 2 52.
Garantie : 6 ans.

Ⓐ Lit EURO 3800 seul avec panneaux, relève-jambes manuel (2 fonctions).

. Réf : EURO 3800

Ⓑ Lit EURO 3802 seul avec panneaux, relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).

. Réf : EURO 3802



Lit Euro 5202 - 5302

Sommier monobloc à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes bois en option).
Hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques, relève-jambes électriques à plicature.
Fonctions proclive/déclive (13,5°).
Panneaux main courante Merisier, S Mod ou Maeva.
4 supports potence ou porte-sérum.
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77,5 cm.
Disponible en largeur d'un mètre.
Charge de fonctionnement : 200 kg.
Poids max. : 135 kg.
Options : barrières et potence.
Plusieurs options disponibles.
Normes : NF EN 60 601 2 52.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Lit EURO 5202, 2 roues Ø10 cm à l'avant non pivotantes et 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'arrière.

Réf : EURO 5202

Ⓑ Lit EURO 5302, 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'avant pivotantes et 4 roues double galet Ø7,5 cm à l'arrière.

Réf : EURO 5302



Lit Euro 3000 LM Fortissimo

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu'à 160 cm de large). Lattes bois (jusqu'à 120 cm de large) sur demande.
Hauteur variable de 33 à 81 cm et relève-buste électriques, relève-jambes manuel à crémaillères (2 fonctions).
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
Panneaux main courante Merisier.
Dim. L 200 x l 120 x H 33-81 cm.
Autres largeurs : 90, 110, 120, 140 ou 160 cm.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Poids max. : 270 kg.
Options : barrières métalliques renforcées Fortissimo et potence.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans.

. Réf : LM 3052





Lit Euro 3000 Harmonie Twice Avant-Garde 2 places

Lit 2 places à double sommier à lattes clipsables Hi-Tech.
Livré en 2 sommiers séparés pour une livraison et une installation simplifiées.
Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
2 relèves-bustes électriques. 2 relèves-jambes manuels à crémaillère.
En option : relèves-jambes électriques à plicature.
2 télécommandes pour un réglage indépendant.
Roues cachées dans piètement rond avec freinage intégré.
Habillage panneaux tête et pieds avant-garde, et longs pans sur les côtés.
3 coloris standards : Wengé, Hêtre de Bavière ou blanc.
Dim. L 200 x l 140 x 29-82 cm.
Disponible en 4 largeurs (140, 160, 180 ou 200 cm).
Poids max. : 2 x 135 kg.
Charge de fonctionnement : 400 kg.
Existe en habillage excellence ou habillage standard sans pieds ronds.
Normes : NF EN 60601-2-52.
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

. Réf : LM 3060 W PR



Lit d'hébergement Tivoli 4*

Sommier finition époxy «blanc RAL 9010». Plan de couchage amovible sans outils.
Relève-buste électrique (double translation arrière).
Plicature électrique des genoux. Proclive/déclive électrique (position «fauteuil»).
3 modèles d'embases.
4 roulettes Ø7,5 cm avec 2 roulettes directionnelles, par grande pédale, en tête & 4 roulettes Ø7,5 cm avec freinage centralisé par grande pédale, en pied de lit.
Double motorisation en tête et en pied de lit.
Dim. L 200 x l 90 cm x H 19-78 cm.
Charge de fonctionnement : 260 kg.
Poids max. : 195 à 235 kg.
Option : poignée d'aide à la sortie du lit.
Garantie : 5 ans.

Réf : 4920-00101
Modèle présenté avec option embase «Easy-Move» (réf. 4920-50062).

*Equipement pour les EHPAD, nous consulter



Lit berceau demi-lune

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy.
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
4 roulettes à frein.
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1.
Dim. 72 x 31,5 cm.
Garantie : 5 ans.
Plusieurs coloris au choix.

Réf : SE 3504



Lit berceau en X

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique peinture époxy.
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°.
4 roulettes à frein.
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, classé M1 non feu.
Dim. 72 x 31,5 cm.
Plusieurs coloris au choix.

Réf : SE 3503



Lit parc

Sommier à grilles.
Fonction proclive manuelle 5 positions.
4 roues Ø10 cm à freins.
Barrières coulissantes à barreaux.
Douille tige porte-sérum.
Matelas M1 non feu.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Dim. 150 x 60 cm.

Réf : SE 3511

Ⓑ Dim. 120 x 60 cm.

Réf : SE 3512

Mobilier de chambre Montana

La Collection «Montana» allie simplicité et efficacité.
Fonctionnels et stables, avec des angles arrondis, les meubles offrent des rangements spacieux.
15 ambiances différentes au choix, grâce à un large choix de nuancier «Décors».
Lit présenté Tivoli 4 avec dosserets «Verone».
Garantie : mobilier 1 an.

Ⓐ Chevet avec un tiroir et un casier coulissant.
Réf : 5200-00109

Ⓑ Bureau-commode 3 tiroirs.
Réf : 5600-00042

Ⓒ Armoire 2 portes.
Réf : 5500-00083

Ⓓ Chaise «Celia».
Réf : 6137-00021

Ⓔ Fauteuil relax manuel «Alexia».
Réf : 6154-00031



Mobilier de chambre Aubance sur pieds

Un esthétisme contemporain & haut de gamme préservé pour des meubles sur pieds permettant un accès total et un nettoyage des sols simplifié.
Existe également sur socle.
15 ambiances différentes au choix, grâce à un large choix de notre nuancier «Décors».
Lit présenté Tivoli 4 avec dosserets «Aubance» + barrières «ergoflex».

Ⓐ Chevet «Aubance» 4 pieds (1 tiroir + 1 niche + 1 porte).
Réf : 5200-00019

Ⓑ Table-commode.
Réf : 5300-00009

Ⓒ Chaise «Hélène».
Réf : 6137-00022

Ⓓ Fauteuil de repos relax manuel «Berto».
Réf : 6143-00007



Mobilier de chambre Carmen


Mobilier Carmen composé par : chevet, table, table bureau ou table commode, commode, armoire 1 ou 2 portes, chaise ou Bridge.
Coloris standard : intérieur décor chêne Lindberg (panneaux et mobilier), chant et mains courantes RAL 7030.
Visuel présenté avec panneaux Stylvia, intérieur décor chêne Lindberg (coloris standard).
Disponible avec panneaux Carmen (sans les ½ barrières).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Chevet, 1 porte, 1 tiroir.
Réf : H6100

Ⓑ Table commode, 3 tiroirs à droite.
Réf : T179-00

Ⓒ Bridge, structure bois (avec accoudoirs).
Réf : F108-00









Alèse douceur

L'alèse grande capacité d'absorption (2 l/m²) :
3 épaisseurs de tissu pour maintien au sec.
Réutilisable et imperméable, lavable en machine.
Également disponible : alèse de fauteuil 44 x 88 cm et alèse de siège 40 x 60 cm.

Ⓐ Dim. 85 x 90 cm, sans rabat.
Réf : 25.20100

Ⓑ Dim. 85 x 90 cm, avec rabats.
Réf : 25.20105

Ⓒ Dim. 90 x 120 cm, sans rabat.
Réf : 25.20120

Ⓓ Dim. 90 x 120 cm, avec rabats.
Réf : 25.20125

Drap housse PU bouclette

En tissu bouclette avec œillet à chaque angle.
Lavable en machine 60°C.
Coloris blanc.

Ⓐ Dim. 70 x 90 cm.
Réf : 44.36070

Ⓑ Dim. 90 x 140 cm.
Réf : 44.36090

Ⓒ Dim. 140 x 200 cm.
Réf : 44.36140

Drap housse Tencelle

Draps housses imperméables, en Tencel intégral ou polyuréthane.
Absorption de l'humidité.
Protection douce au toucher.
Existent en plusieurs dimensions du 70 cm au 160 cm.
Différents coloris disponibles pour le drap housse en Tencel.

Réf : 44.3090B
Drap housse en Tencel intégral blanc, largeur 90 cm.







Pack de literie

Très confortable, ce pack est composé de 2 draps de dessous et 1 drap de dessus extensibles pour lit de 90 cm.

Ⓐ Drap bleu.
Réf : 25.22000

Ⓑ Drap blanc.
Réf : 25.22100

Oreiller polyfibres imperméable

L'oreiller rembourrage 100% polyester pour une sensation de douceur et un toucher agréable.
Entretien simple grâce à son enveloppe imperméable.
Dim. 60 x 60 cm.

Réf : 25.20700

Oreiller viscoelastique perforé

Mousse viscoélastique à mémoire de forme, recouverte d'une taie en Tencel, imperméable, traitée anti-acarien, avec fermeture à glissière.
Prévention des douleurs cervicales.
Dim. 60 x 35 x 9 cm.
Plusieurs coloris disponibles.

Réf : 44.1100B
Oreiller blanc.







Table de lit Pausa

Plateau simple réglable en hauteur par serrage de 72 à 116 cm.
Réglable en inclinaison et latéralement.
Munie d'un rebord pour empêcher les objets de tomber.
Piètement en H.
Poids max. : 10 kg.
Coloris blanc.
Garantie : 2 ans.

Réf : L865

Table à manger au lit AC 79

Plateau simple réglable en hauteur.
Inclinable par crémaillère à droite ou à gauche.
Piètement en H réglable, finition époxy.
2 roulettes à freins.
Coloris blanc.
Existe avec vérin à gaz AC 79+.

Réf : 3010001S01

Table de lit

La table de lit est dotée d'un plateau en teck laminé et de deux points de réglage indépendants pour ajuster la hauteur, permettant ainsi d'incliner le plateau. Les rails sur les côtés du plateau permettent d'empêcher les objets de glisser.
Le réglage se fait de manière indépendante sur les deux pieds de la table. Disponible avec roulettes.

Caractéristiques :
- Ajustable en hauteur
- Hauteur des pieds sans roulettes inférieure à 2 cm
- Inclinaison du plateau ajustable
- Plateau muni d'une bordure de sécurité pour prévenir la chute des objets
- Disponible avec ou sans roulettes

Réf : 91558261



Table à manger au lit AC 207

Grand plateau simple inclinable et réglable en hauteur (40 x 70 cm).
Piétement en U réglable en hauteur de 72 à 111 cm.
Colonne positionnable à droite ou à gauche.
Baguette de rétention.
2 roulettes à frein.
16 coloris de tubes, 3 coloris de plateau.

Réf : 3010007S1



Table de lit Diffusion

Plateau renforcé inclinable de 60 cm avec rebord antichute, réglage hauteur par serrage de 61 à 94 cm. Double inclinaison au niveau du socle.
Peut se plier.
Munie de 4 roulettes dont 2 à frein.
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou hêtre.
Garantie : 2 ans.

Réf : 421400
Table blanche.



Table de lit avec tablette Diffusion

Table réglable en hauteur par serrage avec plateau repose-livre inclinable (multiposition) et tablette latérale non inclinable ainsi qu'une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou hêtre.
Garantie : 2 ans.

Réf : 421814
Table ronce de noyer.



Table à manger au lit à vérin

Grand plateau inclinable et tablette fixe.
Hauteur variable assistée par vérin de 79 à 104,5 cm.
Piétement en U, finition époxy gris aluminium.
4 roues Ø5 cm dont 2 à frein.
Dim. hors-tout : L 81 x P 38,5 cm.
Plateaux mélaminés, chant PVC, décor «Hêtre Naturel».
Garantie : 1 an.

Réf : 4807-00004



Table de lit Kalisto

Grand plateau réglable en hauteur par vérin à gaz de 78 à 101 cm et en inclinaison par crémaillère.
Tablette fixe avec galerie de rétention sur petit plateau.
Piétement en U époxy couleur.
2 roulettes à frein.
15 coloris de tubes. 2 coloris de plateaux standards : Hêtre du Tyrol ou Poirier d'Alsace.
En option : plateaux gris céramique ou Romana (visuel présenté).
Garantie : 2 ans.

Réf : 3020008



Table à manger au lit

Grand plateau, inclinable par crémaillère (6 positions, de 0° à 42°), 1 réglette.
Hauteur variable par vérin à gaz de 75 à 110 cm.
Système d'élévation par colonne.
Large piétement «C». Tube rond en acier Ø5 cm, épaisseur 2 mm, finition époxy gris ardoise.
4 roulettes double galet, non freinées, Ø5 cm.
Dim. plateau : 75 x 45 cm.
Poids max. : 25 kg.
Garantie : 1 an.

Réf : 4813-00007



Table pont Easybridge

Table réglable en hauteur par serrage de 113 à 136 cm avec plateau principal facilement inclinable par crémaillère.
Ses 2 roues freinées assurent une stabilité sur la plupart des surfaces.
Dim. L 90 x H 73 à 91 cm.
Coloris hêtre, cérusé ou ronce de noyer.
Garantie : 2 ans.

Réf : 422811
Table cérusée.







Barre de lit avec pieds Homecraft®

Solide et sécurisante.
Se place entre le sommier et le matelas.
2 pieds ajustables en hauteur reposent au sol, 3 sangles avec code couleur.
Matériau doux et antidérapant.
Dim. L 62 x l 32,5 x H 85-95 cm.
Poids max. : 127 kg.

Réf : 91089481

Système d'Aide à l'autonomie SAM

Favorise l'indépendance de la personne à mobilité réduite.
Aide au redressement allongé-assis.
Sécurité du soignant : facilite le roulement de la personne alitée et réduit à minima les contraintes dorso-lombaires et scapulaires liées à la manutention lors des soins.
Compatible avec tous les lits Winncare France.

Réf : A649-00
SAM Ergonom.

Relève-buste Areste

Solution pour les personnes désirant une position inclinée dans leur lit.
Inclinaison de 45 à 60°.
La toile de nylon empêche la transpiration.
Dim. L 63 x H 59 cm.
Poids max. : 110 kg.

Réf : L110





Rehausseurs de lit et chaise éléphants 14 cm

En utilisant simplement ces rehausseurs de meubles sous le lit ou la chaise, la hauteur peut être augmentée de 90 mm ou 140 mm. Cette élévation supplémentaire procurera à l'utilisateur une assise ou un lever plus confortable. Le plateau extra large est conçu pour soutenir la plupart des types de pieds de meubles.
Caractéristiques :
Convient pour les chaises et les lits
Partie supérieur extra large
Vendus par lot de 4

Ⓐ Pour chaise.

Réf : 91439272

Ⓑ Pour lit.

Réf : 91439249

Lampe de lecture Lisa LED

Lampe de lecture, avec interrupteur déporté, appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les chambres de maisons de retraite.
Diffusion de lumière naturelle douce et homogène (faisceau large 40°), adaptée aux personnes souffrant de basse vision (DMLA).
Peut également être utilisée comme veilleuse de nuit.
Un 2ème interrupteur ergonomique situé à l'extrémité du câble (L 150 cm) permet une utilisation aisée de la personne alitée.
Le flexible de 60 cm souple et résistant, permet un positionnement sans effort de la tête de lampe, même à une seule main.
Dispositif médical de classe I.
Garantie : 10 ans.

Ⓐ Lampe avec fixation socle à poser.

Réf : LIS0600-SAP

Ⓑ Lampe avec fixation étrier.

Réf : LIS0600-ETR







Protections pour barrières de lit universelles

Housse Pharmatex coloris gris et mousse HR 32 kg/m³.
3 longueurs : 90, 140 ou 190 cm.
Hauteur 32 cm.

Ⓐ La protection L 90 cm (l'unité).

Réf : 07.2260U

Ⓑ La paire L 90 cm.

Réf : 07.2260P

Protections de barrières Evolution

Housse Pharmatex coloris gris & mousse HR 32 kg/m³ pour barrières métalliques.
Travail des aidants simplifié : la protection pivote autour de la barrière grâce à son fourreau.
2 longueurs disponibles : 140 ou 190 cm.
Hauteur 30 cm.

Ⓐ La protection L 140 cm (l'unité).

Réf : 07.2440U

Ⓑ La paire L 140 cm.


Réf : 07.2440P

Protections de barrières Barprotect

La paire de protections en mousse de polyuréthane thermocompressée.
Entretien facile : à l'éponge.
Dim. L 140 x H 55 cm.

Réf : 866759
La paire.







Protection de barrières de lit

Contact plus confortable avec les barrières.
Compatible avec tous types de lit médicalisé, facilement ajustable et déhoussable.
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm.
Garantie : 2 ans.
Tarif à l'unité.

Réf : 430410

Tapis de chute

Tapis SECURFORM.
Mousse viscoélastique 80 kg/m³, recouvert d'une housse Pharmatex dessous antiglisse.
Dim. 195 x 88 x 3 cm.

Réf : 07.2900

Système de surveillance pour personnes à risque

Moniteur de chute ou sortie de lit positionné sous le matelas.
Quand le capteur détecte l'absence, le signal se déclenche (temps et volume d'alarme réglables).
Connexion possible sur votre système d'appel malade, se renseigner auprès de votre revendeur.
Différents systèmes de détection sans fil disponibles : au fauteuil, au sol, à la porte, détection de fugue, etc.
Garantie : 2 ans moniteur et capteur.

Réf : D 115 000

Coussins Poz'in'form® fibres effet mémoire

Coussins d'aides techniques à la posture en position allongée, pour prévenir les postures vicieuses et aider à la prévention et au traitement des escarres.
Composition : fibres longues, creuses, à effet mémoire de forme.
Variété importante de combinaisons : nombreux éléments de tailles et formes différentes.
Housses en PHARMATEX OU LENZING, déhoussables et lavables en machine.
Normes feu : conforme au décret 2000-164 pour tous les produits.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Coussin universel dim. 40 x 15 cm.
. Réf : 22.903

Ⓑ Coussin universel dim. 35 x 25 cm.
. Réf : 22.901

Ⓒ Coussin triangulaire dim. 56 x 32 x 28 cm.
. Réf : 22.910

Ⓓ Coussin cylindrique dim. 75 x 18 cm.
. Réf : 22.940

Ⓔ Coussin semi-fowler dim. 200 x 30 cm.
. Réf : 22.920



Coussins Microbilles

Gamme d'aides techniques à la posture allongée en microbilles (réf. B).
Livré avec 2 housses dont 1 amovible et lavable en machine pour une meilleure hygiène. Traitement d'ignifugation.
Easyshape® System : liens brevetés pour un positionnement durable et mieux adapté aux différentes morphologies. Autres modèles disponibles.
Existe en microfibres (réf. «F» au lieu de «B»).
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Coussin bouée dim. 50 x 50 cm.
. Réf : P9704B1HW

Ⓑ Coussin universel standard dim. 56 x 40 cm.
. Réf : P9701B1HW

Ⓒ Coussin cylindrique dim. 20 x 60 cm.
. Réf : P9702B1HW

Ⓓ Coussin demi-lune dim. 135 x 85 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9705B1HW

Ⓔ Coussin de décubitus semi latéral 30° dim. 180 x 55 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9707B1HW



Coussins de positionnement Microbilles Postura en CIC

Gamme d'aides techniques à la posture en position allongée composé de polystyrène expansé de faible granulométrie. Technologie Vacuum.
Réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarres, microbilles polystyrène expansé, housse soudée aux ultrasons pour éviter la pénétration des liquides.
Modèle housse PROMUST CIC, imprégné ions Ag+ (contrôle des infections croisées).
Certifié Oeko-Tex classe 1 pour un contact direct avec la peau.

Ⓐ Coussin plot pied dim. 39 x 21 cm.
. Réf : VCP05CIC

Ⓑ Coussin bouée dim. 46 x 46 cm.
. Réf : VCP12CIC

Ⓒ Coussin cylindrique dim. Ø21 x 60 cm.
. Réf : VCP04CIC

Ⓓ Coussin d'abduction des hanches dim. 35 x 28 cm.
. Réf : VCP07CIC

Ⓔ Coussin latéral 30° dim. 182 x 54 cm.
. Réf : VCP08CIC

Ⓕ Coussin demi-lune dim. 137 x 80 cm.
. Réf : VCP09CIC





Gamme de positionnement CareWave® :
Aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés. Possibilité de mixer les 2 gammes :
- Origin : microbilles de polystyrène. Large choix de tailles.
- Reverso : bi-matière innovante, 2 faces (bleu nuit, SOUPLE avec mousse innovante - bleue, FERME en microbilles).
Garantie : 2 ans.



Coussin décubitus latéral

Coussin décubitus latéral dim. 200 x 35 cm.

Ⓐ Gamme Origin.
. Réf : NEG0383

Ⓑ Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0383D

Ⓒ Gamme Reverso.
. Réf : NEG1398

Coussin dorsal

Coussin dorsal dim. 260 x 60 cm.

Ⓐ Gamme Origin.
. Réf : NEG1237

Ⓑ Gamme Reverso.
. Réf : NEG1677

Coussin demi-lune

Coussin demi-lune dim. 190 x 35 cm.

Ⓐ Gamme Origin.
. Réf : NEG0382

Ⓑ Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0382D

Ⓒ Gamme Reverso.
. Réf : NEG1399



Coussin universel

Coussin universel dim. 40 x 60 cm.

Ⓐ Gamme Origin.
. Réf : NEG0381

Ⓑ Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0381D

Ⓒ Gamme Reverso.
. Réf : NEG1400

Coussin bouée

Coussin bouée dim. 18 x 130 cm.

Ⓐ Gamme Origin.
. Réf : NEG0384

Ⓑ Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0384D

Ⓒ Gamme Reverso.
. Réf : NEG1401



Dispositif universel

Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme.
Lutte contre les frictions, les cisaillements et la macération.
Livré avec 1 housse.
Dim. 60 x 40 x 13 cm.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P914L1HW

Dispositif de fond de lit

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance :
- zone blanche souple en regard des zones à risque élevé
- zone bleue ferme permettant un transfert des appuis vers les zones à risque moindre.
Décharge totale ou partielle de l'appui des talons.
Longueur assurant un soutien du genou.
Largeur autorisant une liberté de mouvements.
Livré avec sa housse.
Dim. 73 x 64 x 10,5 cm.
Existe en version demi-dispositif de fond de lit et également avec plot d'abduction.
Normes : NF EN ISO 597- 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dispositif de fond de lit.

. Réf : P902T1HW


Ⓑ Dispositif de fond de lit avec plot d'abduction.

. Réf : P906T1HW

Cale de positionnement semi-latéral à 30°

Cale moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse HR.
Forme anatomique.
Evidement du sacrum pour une décharge totale de la zone à risque.
Soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse.
Utilisation droite/gauche.
Livrée avec sa housse.
Dim. 99 x 55 x 15 cm.
Existe également en version demi-cale (droite ou gauche).
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.


. Réf : P910L1HW



Aide à la posture FitLeg

Prévient l'hyperextension du genou.
Favorise l'alignement des cuisses.
Limite le phénomène du glisser-avant.
Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 777398



Aide à la posture FitLeg evo

Prévient l'hyperextension du genou.
Favorise l'alignement des cuisses.
Limite le phénomène du glisser-avant.
Plot d'abduction pour limiter les frottements des genoux et maintenir le positionnement en cas de spasticité.
Mousse viscoélastique combinée à une base mousse HR.
Dim. 58 x 55 x 12 cm.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 774430

FAIBLE


MOYEN

ELEVÉ

Matelas gaufrier Aplot monobloc Classe IA

Risque faible à moyen.
Matelas gaufrier monobloc à pans coupés en mousse de polyuréthane HR >34 kg/m³.
Plots trapézoïdaux mobiles pour réduire à minima les forces de cisaillement de la peau et des tissus sous-cutanés.
Alèse Dermalon FR.
Housses Promust PU et PU HD lavables en machine.
Dim. 195 x 85 x 14 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.


. Réf : VA103MB14



Matelas haute résilience Epsus Classe IB

Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc en mousse HR >34 kg/m³. Composé de 8 modules amovibles de différentes portance.
Surface d'accueil multiportance adaptée à la prévention des risques selon la vulnérabilité des parties du corps en contact.
La multiportance permet d'assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée.
Décharge talonnière par retrait d'un module.
Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter les transferts «lit-fauteuil».
Protection Dermalon FR ou Promust PUHD lavables en machine.
Dim. 198 x 88 x 17 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : VE208MB



Matelas multistrates Polystrat® HE & Polystrat® HE-V

Risque moyen à élevé.
Matelas multistrate moulés en mousse haute élasticité 50 kg/m³ avec insert anatomique HR 40 kg/m³.
Version HE-V dotée de 2 inserts en mousse viscoélastique 80 kg/m³ en surface au niveau des zones sacrum et talons.
Housse intégrale soudée et sérigraphiée Polymaille® HD.
Dim. 198 x 88 x 14 cm.
Poids max. : 110 kg.
Normes : EN 597-1 et 2.
Garantie : 2 ans.

Réf : P171MVPMHFNC
Matelas Polystrat® HE-V.



Matelas d'hébergement

Risque nul à faible.
Mousse HR 40 kg/m³, 1 partie moulée.
Drap housse Polyfilm. Version housse intégrale Polymaille disponible.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P111MPPFDH



Matelas gaufrier Polyplot® Classe IA

Risque faible à moyen.
Matelas gaufrier moulé en mousse HR 40 kg/m³.
Plots indépendants et mobiles séparés par des canaux pour lutter contre la macération.
Bandes de transferts latérales.
Drap housse Polyfilm. Version housse intégrale Polymaille disponible.
Disponible en 3 parties, compressé ou non.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P101MPLPFDH



Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Classe II

Risque moyen à élevé.
Matelas monobloc compressé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone de décharge sacro-fessière.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 130 kg, 180 kg ou 270 kg selon modèle.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Standard, poids max. 130 kg.

. Réf : P161MOPMHI

Ⓑ Heavy, poids max. 180 kg.

. Réf : P161MOHPMHI



Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Monobloc Multiportance Classe II

Risque moyen à élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³, zone de décharge sacro-fessière et zone de décharge talonnière.
Quadrillage de surface anti-cisaillement. Améliore la ventilation du support.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MOPPMHI



Matelas mousse viscoélastique Viscoflex® Air Classe II

Risque élevé.
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et coussin à cellules pneumatiques Polyair amovible.
Housse intégrale Polymaille.
Dim. 200 x 90 x 14 cm.
Poids max. : 130 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MORPMHI






FAIBLE
MOYEN
ELEVÉ

MOYEN

Matelas mousse viscoélastique Nova Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Base en mousse HR 37 kg/m³.
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 140 kg pour les dimensions inférieures ou égales à 90 cm de large, 150 kg pour les dimensions comprises entre 100 et 110 cm de large, 160 kg pour les dimensions supérieures ou égales à 120 cm de large.
Normes : EN 597-1 et EN 597-2.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17612L
Dim. 194 x 86 x 14,5 cm.



Matelas mousse viscoélastique Vita Form 4 Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³.
Base en mousse HR 37 kg/m³.
Décharges talonnière et occipitale.
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière.
Plusieurs dimensions possibles.
Poids max. : 150 kg pour les dimensions inférieures à 120 cm de large, 160 kg pour les dimensions supérieures ou égales à 120 cm de large.
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17413J
Dim. 198 x 88 x 17,5 cm.




ELEVÉ

Matelas haute résilience Carsoft 4 Classe III

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
3 couches de mousse polyuréthane haute qualité :
- Partie supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³
- Partie intermédiaire : mousse haute élasticité 40 kg/m³
- Base : HR 37 kg/m³
Dim. 200 x 90 x 16 cm.
Poids max. : 120 kg.
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2.
Garantie : 5 ans.


. Réf : 652506



Matelas hospitalier Rotamat

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
2 couches externes de mousse polyuréthane HE 40 kg/m³.
1 couche centrale de mousse polyuréthane HR 37 kg/m³.
Angles droits ou 4 angles tronqués.
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en Pharmatex bi-élastique.
Dim. 198 x 88 x 16 cm.
Poids max. : 140 kg.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 5 ans.

. Réf : 04.416T
Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.




Matelas hospitalier Unimat

TRÉS ELEVÉ

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée.
Mousse polyuréthane HE 40 kg/m³.
Base en mousse polyuréthane HR 37 kg/m³.
Insert en mousse HR 40 kg/m³.
Angles droits ou 4 angles tronqués.
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en Pharmatex bi-élastique.
Dim. 198 x 88 x 15 cm.
Poids max. : 140 kg.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 5 ans.

. Réf : 04.515T
Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.




ELEVÉ

Matelas bariatrique Baria Form

Risque élevé à très élevé.
Couche supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³.
Couche intermédiaire : mousse HR 37 kg/m³.
Support : mousse HR 40 kg/m³.
Housse : Cartex avec dessous antiglisse.
Poids max. : 180 kg pour les dimensions 90 et 100 cm de large, 300 kg pour les dimensions supérieures ou égales à 110 cm de large.
Normes : NF EN 597 - 1 & 2.
Garantie : 3 ans.

Réf : 04.6120
Dim. 195 x 120 x 20 cm.



Surmatelas à air PM100A Evo & PM100A Evo Digital Classe IB

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour.
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles.
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur.
Compresseur à réglage manuel en 2 modes thérapeutiques : dynamique et soins.
Le compresseur existe en digital. 3 modes thérapeutiques : statique, dynamique et soins.
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d'air.
Également disponible en largeur 100 et 120 cm.
Poids max. : 180 kg.
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Surmatelas PM100A Evo.
. Réf : 826555

Ⓑ Surmatelas PM100A Evo Digital.
. Réf : 826700



Matelas à air motorisé Axtair® One Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de l'escarre de stade 1 à 2.
18 cellules PU indépendantes et amovibles. 12 cm de hauteur d'air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient. Réglages confort : personnalisation du gonflage et gestion de la position assise. Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. Autonomie de 8h (bouchon de transport). 2 housses : Promust PU HD ou CIC avec traitement ions argent.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids max. : 150 kg.
Livré dans un sac de transport pour une installation simple et rapide.
Garantie : 2 ans.

Réf : VAXT2/ONE-P



Matelas à air motorisé Axtair Automorpho® Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de l'escarre stade 1 à 4.
18 cellules PU indépendantes et amovibles. 12 cm de hauteur d'air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. 3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. 4 cellules au niveau des talons avec décharge indépendante. Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient. Alarmes visuelle et sonore. Vanne CPR. Autodiagnostic par QR code.
2 housses disponibles : Promust PU HD et CIC avec ions Argent.
Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Poids max. : 165 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : VAXT4/AUTO-P



TRÈS ÉLEVÉ

MOYEN

ELEVÉ

TRÉS ELEVÉ

Matelas à air gamme Domus

Risque très élevé. Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, fonction assise dynamique et statique. 5 cellules de décharge talonnière.
Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores. CPR rotative.
Nouvelle housse couleur parme.
Dim. 200 x 85 x 20 cm. Poids max. : 250 kg (pas de poids minimum).
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Ⓐ Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 cellules, 6 niveaux de confort. Process Cell-on-cell pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d'alimentation.

Réf : 9C077072

Ⓑ Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 cellules avec ajustement automatique des pressions. Réglage du confort. Existe en version bariatrique (poids max. 350 kg, largeur 120 cm).

Réf : 9C077A73



Matelas à air gamme Optima

Matelas à air dynamique latéralisateur.
Convient pour une utilisation en service de soins intensifs.
Thérapies 4-en-1 : Mode latéralisation, Mode dynamique, Mode basse pression continue, Mode Assise Dynamique et Statique.
Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores.
Dim. 200 x 90 x 13 cm (de 13 à 25 cm en mouvement). Bordures latérales 25 cm. Poids max. : 180 kg (pas de poids minimum).
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Réf : 9C085002

Optima Turn : matelas à air dynamique latéralisateur. Convient pour une utilisation en service de soins intensifs. Bordures latérales 25 cm.Thérapies 4-en-1
Mode latéralisation, Mode dynamique,
Mode basse pression continue,
Mode Assise Dynamique et Statique. (poids max. 180 kg).



Matelas à air Eole™ by Stryker

Ⓐ Risque moyen à élevé. Surmatelas 16 cellules à air anatomiques et support mousse (décharge talonnière). Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée.
Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. CPR.
Housse intégrale technologie argent double compartiment, avec base et compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés.
Lavable en machine.
Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm.
Poids max. : 160 kg. Pas de poids minimum. Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2 - housse argent.
Garantie : 2 ans.

. Réf : PEOL0002

Ⓑ Risque élevé à très élevé.
Matelas à air motorisé de 20 cellules à double compartiment. Housse intégrale technologie argent.
Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée à touches digitales.
Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. Double CPR.
Possibilité de décharge multizones. Lavable en machine.
Dim. 200 x 90 x 20 cm. Poids max. : 200 kg. Pas de poids minimum. Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2 - housse argent.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 2871000001



Matelas à air Axtair® Axensor®

Risque risque élevé à très élevé. Traitement de l'escarre de stade 1 à 4. Calcul automatique et continu de la pression de gonflage. Unique matelas connecté.
Technologie Axensor® associant les fonctions de détection des inclinaisons de buste, de transmission vers le compresseur, d'analyse et de communication des données techniques et d'usage du dispositif.
3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. Alarmes visuelles et sonores.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Axtair® Axensor® AT12 / AT15 - AT15DV : matelas à air motorisé de 18 cellules PU indépendantes et amovibles sur base mousse de 5 cm.
Hauteur d'air thérapeutique : 12 cm (AT12) ou 15 cm (AT15 et AT15DV).
2 cellules de tête statiques. 4 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR.
Dim. 195 x 87 x 17 cm (AT12) et 195 x 87 x 20,5 cm (AT15 et AT15DV).
Poids max. : 165 kg (AT12) et 180 kg (AT15 et AT15DV).

Réf : VAXT6/AUTO-S

Ⓑ Axtair® Axensor® AT20 : matelas à air motorisé TOUT AIR de 21 cellules PU indépendantes et amovibles.
Hauteur d'air thérapeutique : 20 cm (AT20).
2 cellules de tête statiques. 4 cellules cervico-dorsales. 10 cellules sacrum. 5 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR.
Dim. 195 x 87 x 20 cm. Poids max. : 200 kg.

Réf : VAXT6/AT20-90-S









Compresseur Nausiflow 2S

Le compresseur NAUSIFLOW 2S dispose d'un réglage standard de pression et sa pompe à haut débit permet de gérer tous nos matelas (hauteur jusqu'à 20 cm et largeur jusqu'à 140 cm).
Plusieurs modes sont proposés :
- Mode dynamique
- Mode soins palliatifs
Il fonctionne avec une pression standardisée et son confort peut être ajusté via sa molette.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA2S-COMP-PM

Compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro

Le compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO dispose d'un réglage automatique de pression et sa pompe à haut débit permet de gérer tous nos matelas (hauteur jusqu'à 20 cm et largeur jusqu'à 140 cm).
Plusieurs modes sont proposés :
- Mode dynamique : décharge régulière et alternée de chaque zone du corps en contact avec le support
- Mode stimulation : les cycles terminent par une montée en pression déclenchant la vasodilatation favorable au processus de guérison de l'escarre
- Mode progressif : variations aléatoires des pressions le rendant plus performant en évitant une accoutumance au support
- Mode assis
- Mode soins (temporisé 30 mn)
- Mode statique basse pression
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.


Réf : NA100QTO-COMP-PM

Compresseur Nausiflow 100 Auto Maxi

Le compresseur NAUSIFLOW 100 MAXI à réglage digital, dispose d'une large plage de réglage de la pression pour le confort du patient jusqu'à un poids de charge de maximum de 450kg (Ceci n'est valable que pour les nouveaux NAUSIFLOW 100 MAXI et pour un matelas d'une hauteur d'air de 25 cm). Le réglage de sa durée de cycles fait que celui-ci est à même de gérer des matelas tout air de 20 ou 25 cm de haut jusqu'à 140 cm de large.
Plusieurs modes sont proposés :
• Mode dynamique : décharge alternée régulière (1 sur 2) de chaque zone du corps en contact avec le support
• Mode statique : basse pression assurant une immersion complète dans le support lors notamment d'une utilisation en unité de soins palliatifs.
• Mode soins (temporisé 30 mn) : pour les transferts, la toilette ou soins de nursing
• Pour une bonne gestion de la position assise, il est conseillé de régler le confort au maximum c'est-à-dire sur 50 et si besoin d'ajuster ce réglage selon le poids de l'utilisateur.

Réf : NA100MAXI2-COMP-PM





Matelas Nausiflow 512

Le matelas NAUSIFLOW 512 d'une hauteur de 17 cm est composé de 13 cm d'air et de 4 cm de mousse.
Il est recouvert d'une housse classée M1. Il est disponible en différentes largeurs: 70, 88, 100, 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs Nausiflow 100 auto quattro et Nausiflow 2S. Ses cellules sont indépendantes et déconnectables.
Une décharge est possible grâce à des bouchons. Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement, à l'exception de la zone talonnière.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA512-MAT85-PM

Matelas Nausiflow 834

Le matelas NAUSIFLOW 834 d'une hauteur totale de 20 cm est un matelas tout air. Il est recouvert d'une housse classée M1. Il est disponible en différentes largeurs : 85 et 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO et NAUSIFLOW 2S. Ses cellules sont indépendantes et déconnectables. Une décharge est possible grâce à des bouchons.
Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement, à l'exception de la zone talonnière.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : NA834-MAT85-PM



Lève-personne Winn'motion 175

Léger, compact, facile à démonter.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Maniable : roues double galets Ø7,5 cm à l'avant, Ø10 cm simple à l'arrière.
Écartement manuel des pieds.
Poids max. : 175 kg.
Option : roues design.
Garantie : 5 ans, batterie 1 an.

Ⓐ Lève-personne sans sangle.

Réf : L0900

Ⓑ Lève-personne avec sangle confort en U.

Réf : L0900-102105012



Lève-personne Samsoft

Léger, très maniable et compact.
Repliage électrique et rangement vertical possible.
Ecartement mécanique de la base.
Roues haute résistance à double galets.
Livré avec sangle, fléau 4 points.
Nouveau : écartement électrique des longerons.
Options : système de pesée classe III médicale.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Samsoft 175, poids max. : 175 kg.

Réf : SR2810110

Ⓑ Samsoft Mini, poids max. : 150 kg.

Réf : SR3000010

Ⓒ Version écartement électrique.

Réf : SR2810210-MTS



Lève-personne Lifty Fox

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 2 boutons.
Pliant, pour un stockage vertical de l'appareil.
Fléau 4 points pivotants à 360°.
Roues arrière à freins, roues avant jumelées.
Piétement à écartement variable.
Possibilité de ramassage au sol (descend à 41 cm).
Sangle non comprise.
Poids max. : 200 kg.
Coloris bleu et blanc.
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010065S01



Lève-personne Birdie Evo

Système de levage ergonomique qui permet facilement de faire pivoter le patient à 360°.
Non pliant, démontable.
Fléau fixe, 2 points 45 cm ou 4 points 55 cm (visuel présenté).
Écartement manuel des pieds.
Télécommande aimantée solide et ergonomique, revêtement antidérapant.
Roues Ø10 cm pour une meilleure maniabilité.
Sangle non incluse.
Poids max. : 180 kg.
Normes : EN NF 10535.
Garantie : 3 ans, batterie 1 an.

Ⓐ Châssis, vérin, batterie.

Réf : 1650033

Ⓑ Système de pesée RS300 à démontage rapide (kit complet avec balance et adaptateur).

Poids max. : 300 kg.

Réf : AP1656595



Lève-personne Lifty 5 Fortissimo

Lève-personne électrique avec moteur LINAK et télécommande 4 boutons.
Combine force et légèreté.
Fléau 4 points pivotant à 360°.
Structure acier soudé finition époxy gris.
Écartement électrique des pieds.
Roues Ø10 cm à l'avant et 12,5 cm à l'arrière pour une meilleure maniabilité.
Sangle non comprise.
Poids max. : 250 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010054S1







Lève-personne pour piscine Balnéo Lift

Lève-personne électrique pliable.
Structure complète en inox.
Boîtiers de contrôle et d'alimentation, vérin et télécommandes étanches.
Batterie amovible. Mât pivotant à 360°.
Grande poignée de conduite ergonomique.
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou à emboîter dans le sol.
Avec fléau 4 crochets pour sangle immergeable, ou siège.
Sangle comprise.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Avec socle.

Réf : 5010068S01

Ⓑ Balancelle complète avec siège pivotant.

Réf : 5010064S01

Lève-personne Homelift

Grand fléau 4 points, pivotant à 360°.
Nouvelle poignée de conduite ergonomique.
Design épuré et poids contenu.
Système mécanique et électrique de descente d'urgence.
Ecartement des pieds réglable par pédalier.
4 grandes roues Ø 100 mm.
Démontable rapidement en 2 parties.
Pliable et déplorable en position de stockage.
Livré avec sangle confort.
Coloris bronze.

Réf : 5010078S01

Lève-personnes Nausifly 3 Compact

Le NAUSIFLY est conçu pour une utilisation au domicile et en collectivité.
Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique 4 points qui augmente le confort du patient.
Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol. Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique. Ils disposent d'un large écartement des pieds mécanique ou électrique et d'un châssis pliant.
La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.
Disponible en standard.
Livré avec batterie lithium.
1 sangle hamac ou U ECO offerte.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : NAFLY3CPT-CBLI



Lève-personnes Flyer 300

Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL pour des patients jusqu'à 300 kg.
Le FLYER 300 est un lève-personne à la fois confortable et puissant, utilisable avec sa sangle en U XXL dont la forme spécifique permet une mise en place rapide par le soignant.
Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.
Livré avec batterie lithium.
Poids max. : 300 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : FLYER300-CBLI



Lève-personne Novaltis

Très maniable grâce à la compacité du produit.
Ecartement mécanique de la base pour une meilleure stabilité lors de la phase de levage.
Pliage sans aucun outil et transport aisé.
Plateau repose-pieds large et sécurisant.
Appui tibial ample et profond.
Livré avec une sangle lombaire.
Dim. L 94 x l 63 cm.
Poids max. : 175 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : SR2910010



Verticalisateur Blue Easylev 3 compact

Le compromis idéal entre efficacité et coût ! Le BLUE EASYLEV 3 permet un transfert semi-passif. Le patient doit impérativement pouvoir poser ses deux pieds à plat. Il utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient. Le BLUE EASYLEV 3 prend en charge des patients de plus grande taille et/ou à tonicité plus faible de part son débattement augmenté et son principe breveté. La sangle positionnée au niveau du bassin permet de verticaliser par dépliage mécanique du bas du corps. Le déploiement combiné de son mât et de sa sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient. Il peut aussi effectuer un levage en sous-axillaire. Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.
Disponible en ECP mécanique et électrique.
Livré avec batterie lithium de série.
1 sangle dorsale ECO offerte.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : BEASYLEV3-CBLI



Verticalisateur Blue Wayup 3 ECP Secable

Le compromis idéal entre efficacité et coût ! Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat. Le BLUE WAYUP 3 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait en mettant la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier. Son piètement à large écartement mécanique ou électrique le rend compatible avec tous types de fauteuils.
Disponible en pied fixe.
Livré avec batterie lithium de série.
1 sangle dorsale ECO offerte.
Existe en version électrique.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : WAYBLUECP3-CBLI



Verticalisateur Easylev 5 ECP mécanique ou électrique

Ⓐ Un mouvement breveté pour un confort optimal du patient !
L'Easylev 5 utilise un mouvement qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.
- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures).
- 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplégiques par exemple).
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.
Disponible en pied fixe.
Livré avec batterie lithium.
1 sangle dorsale ECO offerte.
Poids max. : 180 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : EASYLEV5ECP-CBLI

Ⓑ Un mouvement breveté pour un confort optimal du patient !
L'Easylev 5 utilise un mouvement qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.
- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures).
- 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplégiques par exemple).
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.
Disponible en pied fixe.
Livré avec batterie lithium.
1 sangle dorsale ECO offerte.
Poids max. : 180 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : EASYLEV5PLUS-CBLI



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

Verticalisateur Wayup 5 pied compact

Un mouvement breveté pour un confort inégalé !
Le WAYUP 5 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.
- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures).
- 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplégiques par exemple).
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient. Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
Disponible ECP mécanique et électrique.
Livré avec batterie lithium de série.
1 sangle dorsale ECO offerte.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 5 ans.

Réf : WAYUP5-CBLI





Verticalisateur Turnax

Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.
Repose-pieds antidérapant.
Disque pivotant sous la plateforme.
Réglage en hauteur des poignées : 75-130 cm.
Hauteur de l'appui-jambes de 10 à 54 cm.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Verticalisateur.
. Réf : 430916

Ⓑ Sangle simple, dim. L 175 x l 22 cm.
Réf : 430917

Ⓒ Sangle coulissante, dim. L 175 x l 10 cm.
Réf : 430919

Ⓓ Sangle double, dim. L 170 x l 22 cm.
Réf : 430923





Verticalisation Vertic'Home et Vertic'Easy

Ⓐ Vertic'Home permet la verticalisation et le déplacement du patient. Roues avant Ø10 cm, roues arrière directionnelles à freins Ø7,5 cm, repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice rétractable. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, crochet de sangle et sangle disponibles en option.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 5010044S1

Ⓑ Vertic'Easy : plate-forme sur plateau à billes, repose-pieds antidérapant, roulettes de manutention, appui-jambes orientable et réglable en hauteur, poignées ergonomiques, crochet de sangle.
Poids max. : 150 kg.
En option : sangle.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 5010042S1



Verticalisateur Vertic Fox

Très compact, verticalise jusqu'à 200 kg.
3 points d'ancrage.
Appui-jambes réglable en hauteur, plateau repose-pieds antidérapant.
Appui-talons réglable et amovible.
Système mécanique de descente d'urgence.
Grande poignée de conduite. Chargeur intégré.
Roues arrières à freins.
Piétement à écartement variable.
Livré avec sangle.
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010074S01



Guidon de transfert Etac Turner Pro

Appareil de verticalisation et de rotation pour effectuer un transfert assis/debout ou assis/assis.
Permet de verticaliser et transférer un patient du lit à un fauteuil ou d'un fauteuil à une chaise de douche. Poignée de saisie réglable en hauteur de 78 à 120 cm, colorée pour une meilleure visibilité. Poignée ergonomique : multiple possibilité de saisie, s'utilise comme une échelle pour se redresser. Appui tibiaux réglables en hauteur de 30 à 55 cm. Plateforme en fonte d'aluminium, légère et anticorrosion.
Très compact une fois replié.
Très léger : 7,5 kg.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : TURNER2





Plateforme de transfert Etac Raiser Pro

Permet de verticaliser un patient d'une position assise à une position debout et inversement et de le déplacer sur une courte distance, en toute sécurité.
Poignée avec plusieurs choix de prises.
Appui-tibias en 2 parties et à hauteur réglable.
Très compact, convient aux lieux exigus.
Plusieurs sangles disponibles en option : sangle de maintien, de verticalisation, allonges de préhension.
Dim. l 54 x P 63 x H 12 cm.
Poids max. : 170 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Plateforme de transfert.

Réf : 16090204

Ⓑ Sangle coulissante petite/moyenne.

Réf : 82528



Sangle ECO en U jersey TU

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
Disponible en version filet et jersey confort.
Taille unique.

. Réf : SUP3-PF-TU



Sangle ECO hamac jersey TU

La sangle hamac de part sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.
Disponible en version filet.
Taille unique.

. Réf : HA-PF-TU



Sangle en U à réglage rapide

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les deux points d'accroches à deux réglages. Elle est particulièrement adaptées pour les fléaux 2 points permettent des combinaisons rapides. Disponible en version filet confort.
4 tailles disponibles : S, M, L et XL.

. Réf : SST-PF



Sangle dorsale ECO

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.
Taille unique.

. Réf : SXPECO2-PF-TU

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Sangle VERTICONFORT

La sangle se positionne au niveau de la taille sur le WAYUP et le réglage se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.
La sangle se positionne au niveau de la taille et/ou en sous-axillaire sur l'EASYLEV en fonction du tonus du patient.

. Réf : SVERTICONF-PF





Ceinture d'aide à la marche

Cette ceinture sécurise le patient.
Elle s'utilise comme une aide à la déambulation.
4 tailles disponibles : S, M, L et XL.

. Réf : CADM2-PF







Support organiseur pour rollboard

S'accroche facilement sans que ce dernier ne touche le sol : garantit une hygiène irréprochable en milieu hospitalier.
Stocke, permet une distribution unitaire efficace et facilite la mise en place de la housse en positionnant la planche en dessous.
Rouleau de 50 housses à usage unique en option.
Dim. H 190 x L 71 x P 17 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : ROLL150

Planche de transfert Samarit

Facilite le transfert du patient d'un plan à l'autre.
Incurvée et arrondie avec bandes antidérapantes.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle «Banane», dim. L 68 x P 23 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA72003

Ⓑ Modèle «The Biggest», dim. L 100 x P 34 cm.
Poids max. : 130 kg.

Réf : SAA72001

Disque tournant Samarit

Permet le transfert de patients en position assise ou debout.
Disque en ABS/TEFLON avec revêtement antidérapant.
Dim. L 410 x P 540 x H 7 mm.
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : SAA72412.01










Planche de transfert Ecolite® Samarit

Pour transferts horizontaux.
Housse de glissement en polyester revêtu de silicone.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle Ecolite 90 «non pliable», dim. 90 x 50 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA71013

Ⓑ Modèle Ecolite 120 «pliable», dim. 130 x 40 cm.
Poids max. : 150 kg.

Réf : SAA71014

Ⓒ Modèle Ecolite 180 «pliable», dim. 178 x 50 cm.
Poids max. : 160 kg.

Réf : SAA71012

Planche de transfert Hightec® Samarit

Pour transferts horizontaux.
Utilisation intensive.
Housse de glissement en polyester revêtu de Téflon.
Revêtement antibactérien.
Autres modèles disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Modèle «Standard» pliable, dim. L 178 x l 50 cm.
Poids max. : 240 kg.

Réf : SAA71001

Ⓑ Modèle «Icu-Bariatric» non pliable avec intérieur renforcé, dim. L 178 x l 50 cm.
Poids max. : 310 kg.

Réf : SAA71004

Accessoires pour planches Samarit

Ⓐ Support mural pour planche de transfert en fil d'acier inoxydable.
Dim. L 41 x l 7 x H 60 cm.
Livré nu.

Réf : SAA40250

Ⓑ Dérouleur mural de housses à usage unique.
En fil d'acier inoxydable.
Dim. L 69 x l 21 x H 13 cm.
Livré nu.

Réf : SAA40200

Ⓒ Carton de 3 rouleaux de 50 housses à usage unique.
Dim. L 200 x l 65 cm.

Réf : SAA40300_V02



Fauteuil de repos Normandie

Nombreux dispositifs de réglages.
Idéal pour la relaxation, dossier inclinable à 45°.
Repose-jambes à allongement automatique.
Très confortable grâce à son dossier galbé très enveloppant.
Poids max. : 130 kg, (350 kg pour version XXL).
5 coloris disponibles.
Existe en version bois (modèle Bretagne).
Garantie : 2 ans.

Réf : NORMANDIE1
Version 1 vérin.



Fauteuil Quiego 2500

Assise et dossier au maintien optimal.
Hauteur réglable et dossier inclinable.
Accoudoirs réglables et escamotables.
Appui-tête indépendant et amovible.
Commande bilatérale d'inclinaison du dossier.
2 roulettes de manutention.
Poids max. : 175 kg.
Tissus M1 avec 3 coloris au choix.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
En option : repose-jambes.

Réf : 2070093



Fauteuil gériatrique Alesia

Equipé de roues pour faciliter les déplacements et d'un repose-jambes.
Dossier inclinable, assise proclive/déclive.
Accoudoirs réglables en hauteur.
Poids max. : 140 kg.
10 coloris disponibles.
Plusieurs options disponibles.

Réf : ALESIA





Ecrase-comprimés Tookan

Ⓐ L'écrase-comprimés manuel.
Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups.
Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées.
Participe à la prévention des TMS.
Simple d'utilisation et très résistant.

Réf : NA00017_V02

Ⓑ Le lot de 1 000 sachets.
Sachets transparents compatibles avec tous les écrase-comprimés du marché.
Dim. L 50 x H 100 mm.

Réf : NA00011.01



Broyeur de comprimés électrique Severo

Permet de broyer électriquement les médicaments les plus durs en moins de 8 secondes.
Évite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées.
Léger, peu encombrant, facile à utiliser en temps masqué.
Participe à la prévention des TMS.

Ⓐ Broyeur de comprimés électrique.
Dim. L 80 x P 70 x H 217 mm.

Réf : NA00030.01

Ⓑ Lot de 2 100 gobelets à usage unique.

Réf : NA00014.01

Ⓒ Lot de 2 000 couvercles à usage unique.

Réf : NA00015.01

Ⓓ Lot de 2 100 rondelles cellophane à usage unique.

Réf : NA00016



Plateau 8 piluliers plumiers

Plateau avec 2 butées antichute intégrées.
Pilulier plumier quasi incassable en polypropylène.
Chaque plumier comprend 1 couvercle transparent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, soir et nuit.
Dim. 600 x 400 mm.

Ⓐ Pilulier vert.

Réf : 25201

Ⓑ Pilulier bleu.

Réf : 25200



Plateau de piluliers

Plateau hebdomadaire de 7 piluliers équipés chacun de 4 curseurs coulissants amovibles et de 2 butées antichute.
Séchage sans rétention d'eau.
Compatible avec chariot.
Livré avec 1 planche d'étiquettes colorées pour 4 semaines.

Ⓐ Pilulier Modulo Classic.
Dim. L 410 x P 340 x H 55 mm.
Le plateau de 7 piluliers framboise.
Existe en coloris bleu lagon.

Réf : 52200

Ⓑ Pilulier Modulo 600 x 400.
Dim. L 600 x l 400 x H 50 mm.
Le plateau de 7 piluliers bleus.
Existe en coloris framboise.

Réf : 5AP040BL







Chariot de distribution Pili cart

Capacité : 10, 12, 20 ou 24 plateaux de piluliers Modulo Classic ou Pili.
Existe en hauteur 100 ou 120 cm et en version simple ou double colonne.
Fermeture par rideau coulissant à lames.
Verrouillage par serrure à code, structure anodisée.
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
Coloris unique : rose magenta.
Accessoires et équipements en options.

Réf : 8Y144.PILI
Chariot 10 plateaux, simple colonne H.100 cm.

Chariot de distribution Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste.
Fermeture par rideau monobloc.
Verrouillage par serrure à code.
3 rails normalisés de série.
Livré nu, sans équipement ni accessoires.
Motorisation en option.
Dim. L 74,5 x P 58,3 x H 111,5 cm.
Coloris rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.
Identification du service et motorisation en options.

Réf : 8YCHM164H100FRC_RM
Chariot rose magenta.

Colonne de stockage ouverte Modulo classic

Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers Modulo Classic ou Pili. 4 roues pivotantes dont 2 à frein. Structure en acier époxy.
Existe en simple et double colonne.
Dim. L 98,2 x P 42 x H 183,1 cm.
Accessoires et équipements en options.

Réf : 86552
Double colonne de 52 niveaux.





Armoire de stockage des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel nominatif.
Double rideau coulissant latéralement.
Verrouillage par serrure à clé (ou à code en option).
Volumes intérieurs modulables.
Livrée nue (bacs, tiroirs, coffre, étagères en option).
Dim. L 155 x P 53,5 x H 200 cm.

Réf : 7A156

Chariot de distribution des médicaments Caméléon

Équipé en standard de 3 rails et d'une tablette rabattable.
Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.
Composition : plan de travail en ABS/PMMA, rebords trois côtés H 50 m, glissière en ABS/PMMA à la norme 600 x 400 mm et roues doubles diamètre 12,5 cm dont 2 à frein et 2 antistatiques.
Garantie haute sécurité : serrure à codes et clés.
Existe en 12, 14 ou 16 niveaux.
5 coloris disponibles.
Accessoires en option.

Réf : 62103-E



Système de nettoyage des prothèses dentaires

Ⓐ Le système C2S Pro.
Permet le nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires amovibles et transvissées, en temps masqué.

Réf : 2CPRO

Ⓑ Le chariot dental care.
Optimise l'efficacité et la qualité des soins bucco-dentaires. Fermeture à code par rideau coulissant.
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.
Coloris blanc.
Livré nu.

Réf : 8Y144.DT

Chariot de soins Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste.
Fermeture à battant avec serrure à code.
Équipements de série :
- 5 tiroirs télescopiques (1 petit/3 moyens/1 grand) avec bacs à lèvres
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

Dim. L 74,5 x P 58,3 x H 111,5 cm.
Coloris bleu céleste, rose magenta ou vert pomme.
Options : portique et accessoires compatibles et identification du service et motorisation.

Réf : 8YS64H100TT2_BC
Chariot bleu céleste.

Chariot d'urgence Neop 400 x 400 équipé

Caisson monobloc en aluminium très robuste.
Équipé de :
- 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs à lèvres
- 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés
- 1 planche de massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte-sérum 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène

Dim. L 55,8 x P 58,3 x H 111,5 cm.
Existe en version 600 x 400.
En option : identification du service.

Réf : 8Y144H100T.U2
Chariot rouge garance.





Chariot de soins

Habillage en aluminium et inox.
Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés.
Roues doubles de 10 cm dont 2 à freins et antistatiques.
Inclus : 1 panier filaire, 1 support boite à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm.
5 tiroirs.
Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63002

Chariot de soins 2 tiroirs

Habillage extérieur en aluminium composite.
Plan de travail en ABS 4 côtés.
Roues doubles dont 2 à freins et 2 antistatiques.
Equipement de série : 1 panier filaire, 1 support boite à aiguilles, 1 tablette coulissante, 1 serrure centrale à clé, 2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en polycarbonate pour tiroirs.
Dim. L 65 x P 48 x H 87 cm.
Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63004



Chariot informatique Essential Laptop

Station de travail mobile pour ordinateur portable 14 pouces max.
Rangement pour ordinateur portable verrouillable avec clef, 2 plateaux de rangement (dim. l 47 x P 30,6 cm), 3 bacs de rangement, roulettes à frein.
Dim. surface de travail : l 61 × P 47 cm.
Hauteur variable à la main de 75 à 117 cm.
Poids max. : 15 kg.

Réf : TCH2004



Chariot de télémédecine Panoramic

Station de travail mobile avec bras articulé 360° pour écran LCD 24".
Tiroir de rangement à l'avant, support accessoires médicaux, poignée de guidage à l'avant, support clavier, panier de rangement arrière, roulettes à frein.
Fixation pour PC NUC et batterie, support pour PC et imprimantes.
Pour batteries compactes ou ultra compactes.
Plateau de support souris traversant pour droitier et gaucher.
Hauteur variable de 77 à 102 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : THC1006



Chariot sacs à linge accrochables

Structure inox.
Système d'accrochage. Livré sans sac.
Roues Ø10 cm.
Dim. L 48 x H 110 x P 56 cm.
Coloris bleu, jaune, framboise ou vert.

Réf : 10065
Chariot bleu.



Chariot à linge avec couvercle

Chariot à linge époxy, couvercle.
Structure tube 2,5 cm.
Chariots vendus avec leurs sacs avec poignées de fond.
Fermeture du sac par lacet nylon type «fix lock».
Roues chromées sans frein.
4 coloris pour faciliter le tri du linge : vert, orange, bleu ou gris.

Ⓐ Modèle simple : H 1030 x L 500 x P 550 mm.

Réf : 10070

Ⓑ Modèle double : H 1030 x L 900 x P 550 mm.

Réf : 10080



Chariot à portes

Chariot de distribution du linge.
Existe en 2 ou 3 niveaux.
Dim. L 74 x l 53,5 x H 100 cm.
Plusieurs options disponibles.

Ⓐ Chariot 2 niveaux à portes.
Réf : AJ12000

Ⓑ Collecteur à pinces pour sac de 70 à 120 litres.
Réf : AB11080

Ⓒ Adaptation amovible pour chariot de distribution.
Réf : AB04004



Chariot support-sac

Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc.
Couvercle avec charnières intégrées et bandage caoutchouc non tâchant.
Structure en alliage d'aluminium anodisé et socle en acier traité, 4 roues Ø7,5 cm. Livré sans sac.
Dim. P 41 x H 89 cm.
Coloris couvercles : blanc, bleu, vert, jaune ou rouge.

Ⓐ Chariot 1 sac avec couvercle et pédale, largeur 38 cm.
Réf : AB12142

Ⓑ Chariot 2 sacs avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.
Réf : AB12152

Ⓒ Chariot 3 sacs avec couvercles, largeur 118 cm.
Réf : AB12161

Ⓓ Chariot 4 sacs en ligne avec couvercles et pédales, largeur 157,5 cm.
Réf : AB12172

Ⓔ Chariot 4 sacs dos à dos avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.
Réf : AB12182

Ⓕ Sac à linge uni, coloris jaune, vert, rouge ou bleu.
Réf : AB29370



Chariot Distri linge

Montants en tube chromé Ø2,5 cm. 4 roues Ø12,5 cm dont 2 à frein.
Séparateurs (quantité en fonction du module).
Dim. P 45,7 x H 172,5 cm.
Option : poignée.

Ⓐ 4 étagères - 10 patients - largeur 76,7 cm.
Réf : AH10200

Ⓑ 5 étagères - 15 patients - largeur 91,5 cm.
Réf : AH10201

Ⓒ 6 étagères - 20 patients - largeur 122 cm.
Réf : AH10202

Ⓓ 7 étagères - 25 patients - largeur 152,5 cm.
Réf : AH10203



Chariot de change

Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 30 patients. Inclus : 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 (classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de côté.
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise ou myrtille.

Ⓐ Chariot mini ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.
Réf : 8P200XX

Ⓑ Chariot classic ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur. Roue motorisée et trieur de change en option.
Réf : 8P100XX

Ⓒ Chariot mini fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P200XX_P

Ⓓ Chariot classic fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P100XX_P



Chariot monobloc

Capacité au choix :
- 12 plateaux 53 x 32,5 cm + 2 bacs (H 10 cm)
- 24 plateaux 32,5 x 26,5 cm + 2 bacs (H 10 cm)
- 14 plateaux 53 x 32,5 cm
- 28 plateaux 32,5 x 26,5 cm.

Espace entre glissières : 9,8 cm.
4 roues composite.
2 poignées en inox.
Coloris noir, bleu ou framboise.

Réf : 13000
Chariot noir.



Chariot modulable

Capacité au choix :
- 12 plateaux 1/1 + 2 bacs
- 14 plateaux 1/1
- 24 plateaux 1/2 + 2 bacs (H 10 cm)
- 28 plateaux 1/2

Roues composite Ø12,5 cm.
2 poignées inox.
Dim. L 105,5 x H 111,5 x P 65 cm.
Matériau composite. Poids 40 kg.
Coloris bleu, rose ou orange.

.Réf : 14000
Chariot bleu.



Chariot inox

Capacité de stockage : 21 plateaux 53 x 32,5 cm ou 42 plateaux 32,5 x 26,5 cm.
Espace entre glissières : 9,8 cm.
Structure inox carré 2,5 cm, plateau inox épaisseur 15/10ème insonorisé avec une mousse alvéolit alimentaire.
Roues composite sans frein.
Avec ou sans habillage.
Portes bleues, vertes ou framboises.
Plusieurs options sur demande.

Ⓐ Chariot sans habillage sans porte.

Réf : 11012

Ⓑ Chariot avec habillages côtés + fond + 6 portes bleues.

Réf : 11010



Chariot inox avec habillage

Capacité au choix :
- 8 bacs GN 1/1 (H 10 cm)
- 14 plateaux GN 1/1
- 28 plateaux GN 1/2

Espaces entre glissières : 9,8 cm.
Roues composite sans frein Ø12,5 cm.
Chariot 4 portes.
Dim. H 102 x L 81 x P 61 cm.

Réf : 11020
Chariot avec portes bleues.



Fauteuil Tweegy 2

Structure en tôle acier électrozingué avec finition époxy blanc crème RAL 9001.
Poignée de poussée ergonomique, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotables.
Roues arrière Ø30 cm avec freinage centralisé, avant antistatique Ø10 cm avec roulement à billes, pare-chocs sur roues avant.
Largeur sellerie 50 cm.
Hauteur d'assise de 52 cm. Encastrable.
Poids max. : 200 kg.
Coloris jaune, bonbon, raisin, bleu, obscure ou marine.

Réf : 60140-01

Chaise de transfert Swifi

Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy gris nuage.
Poignée de poussée, assise et dossier.
Panier à vêtements, appui-bras relevable avec butée, repose-pieds escamotable par commande bilatérale, pare-chocs annulaire avant.
Poids max. : 200 kg.
Revêtement classe anti-feu M1.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Chaise de transfert.

Réf : 30130-02

Ⓑ Appui-tête pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30141-01

Ⓒ Repose-jambes amovible pour chaise transfert Swifi marche coulissante.

Réf : 30149-01



Brancard de transfert Elineo bi plan

Hauteur variable de 57 à 90 cm.
Pro/Déclive accessible par commandes bilatérales.
4 roues Ø20 cm à freinage centralisé.
Couchage disponible en L 190 ou 205 cm et l 66 ou 75 cm. Matelas à choisir séparément.
Garantie : 2 ans.

Réf : 15245-10M
Couchage 190 x 66 cm.





Chariot de douche

Hauteur variable hydraulique de 50 à 100 cm, commande bilatérale.
Structure tube, finition époxy (gris RAL 7035).
Poignée de poussée en pieds.
Plan de couchage en stratifié compact incliné.
4 roues à frein Ø15 cm.
Matelas intégral et coussin de tête amovible.
Barrières latérales escamotables.
Tête et pieds amovibles.
Options : freinage centralisé, proclive/déclive.
Garantie : 2 ans, chariot 2 ans, matelas 1 an.

Réf : 2011-00001

Chariot de douche Océa II

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm, commande de pompage bilatérale.
Structure en acier avec traitement anticorrosion (cataphorèse), finition époxy gris.
Plateau ABS LISSE.
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.
Tuyau d'évacuation (Ø6 cm) avec bouchon et collier de maintien.
Coussin repose-tête amovible.
4 amortisseurs de chocs, 4 roues Ø15 cm dont 3 à freins et 1 directionnelle.
Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau.
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 2392-01).
Poids max. : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Dessus fixe.

Réf : 2390-01

Ⓑ Dessus inclinable.

Réf : 2392-01



Fauteuil de douche Triton

Fonctionnement indépendant de la hauteur variable (54 à 95 cm) et de l'inclinaison de l'assise.
Mémorisation de 2 positions facilitant le travail quotidien des soignants.
Accoudoirs escamotables et poignées de manipulation.
Seau rond avec couvercle.
Autonomie : 80 à 100 cycles.
Poids max. : 150 kg.
Nombreux accessoires disponibles.
Garantie : 2 ans.

Réf : 044-00051FR



DAILY LIVING AND HYGIENE

Recliners ..... 226 to 229
Push chairs and shells ..... 229 to 230
Comfort clothing ..... 231 to 234
Breastfeeding ..... 235 to 236
Therapeutic shoes ..... 237 to 238
Technical aids ..... 239 to 241
Bathing aids 242
Grab bars 243
Bath Seats ..... 244 to 245
Bath boards and steps 246
Shower stools and chairs ..... 247 to 249
Wardrobe chairs 250
Toilet risers 251
Hygiene accessories ..... 252 to 253
Incontinence ..... 254 to 258
Hygiene and care ..... 259 to 262



Fauteuil releveur Thalia - 1 moteur

Fauteuil électrique compact qui convient aisément aux personnes de petites et moyennes tailles.
Assure facilement toutes les fonctions de confort pour se lever, s'asseoir et se détendre en position quasi couchage.
En tissu microfibre 100% polyester.
Largeur fauteuil 72 cm. Largeur assise 49 cm.
Poids patient max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Le releveur bleu.
Réf : THALIA_BLEU

Ⓑ Le releveur beige.
Réf : THALIA_BEIGE

Ⓒ Le releveur gris.
Réf : THALIA_GRIS

Ⓓ Le releveur taupe.
Réf : THALIA_TAUPE

Ⓐ



Luxiea grey et black

Ⓐ Releveur 1 moteur. 3 positions.
Allongement en quasi couchage et repose-jambes en continuité du fauteuil.
Réf : 486146

Ⓑ Releveur 2 moteurs (1 moteur pour le dossier + 1 moteur pour le repose-jambes). 3 positions. Allongement en quasi couchage et repose-jambes en continuité du fauteuil.
Revêtements : microfibres (beige, titane ou chocolat).
Poids max. : 130 kg.
En option : patte réglable double position du dossier.
Garantie : 2 ans.
Réf : 496146



Success

Releveur avec inclinaison maximale en «quasi couchage» et redressement en douceur.
Muni d'une accroche télécommande.
Patte réglable double position du dossier incluse.
Revêtements : microfibres ou similicuir.
8 coloris au choix.
Poids max. : 130 kg.
Option : revêtement anti-feu M1 en coloris microfibre chocolat uniquement.
Garantie : 2 ans.

Réf : 487135
Microfibres café.



Fauteuil releveur Artemis - 2 moteurs

Fibres creuses vierges siliconées (microfibre 100% polyester) pour une sensation de légèreté au niveau des cervicales.
Dossier et repose-pieds indépendants.
Position lit, relax ou TV.
Largeur fauteuil 77 cm. Largeur assise 50 cm.
Poids patient max. : 140 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Le releveur bronze.
Réf : ARTEMIS_BRONZE

Ⓑ Le releveur gris.
Réf : ARTEMIS_GRIS



Fauteuil releveur Luna - 4 moteurs

Fauteuil releveur 4 moteurs pour un confort plus précis.
Dossiers et accoudoirs en fibres creuses de polyester siliconnées pour une sensation de légereté au niveau des cervicales.
Assure facilement toutes les fonctions de confort pour se lever, s'asseoir et se coucher.
Structure en Pin Massif.
Largeur assise 45 cm.
Coloris gris.
Poids max. : 140 kg.
Garantie 2 ans.

Réf : LUNA_GRIS
Le releveur gris.







Stylea

Releveur 1 ou 2 moteurs (1 moteur pour le dossier + 1 moteur pour le repose-jambes), confortable à ligne traditionnelle. Redressement en douceur (motorisation basse tension), allongement en quasi couchage et repose-jambes en continuité du fauteuil. Pochette range-livres, assise déhoussable.
Revêtements : microfibres (beige, titane ou chocolat).
Poids max. : 130 kg.
En option : patte réglable double position du dossier.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version 1 moteur, microfibres chocolat.

Réf : 480135

Ⓑ Version 2 moteurs, microfibres titane.

Réf : 490134

Prestige XXL

Releveur spécialement conçu pour des personnes de forte corpulence avec assise extra large.
Positions : assise, relevée et «quasi couchage».
Mono moteur avec télécommande et poche range livre.
Revêtements : microfibres ou similicuir.
8 coloris au choix.
Poids max. : 250 kg.
Option : batterie pour usage sans fil.
Garantie : 2 ans.

Réf : 485135

Ontario

Releveur au confort optimal pour se relaxer. Il permet de passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.
Revêtements : tissu (brun, bordeaux, bleu ou beige) ou skaï (noir, taupe ou marron).
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version 1 moteur.

Réf : ONTARIO

Ⓑ Version 2 moteurs.

Réf : ONTARIO2



Fauteuil releveur roulant NARVIK

Structure en bois massif et contre plaqué.
Dossier et assise en mousse de polyuréthane.
2 moteurs : dossier et repose-jambes indépendants. Position lit possible.
2 moteurs dédiés aux roues en plus !
Alimentation : Batterie lithium (chargeur inclus)
Poids : 64 kg.
Charge maxi : 140 kg.
Autonomie : 3 heures.
Garantie : 2 ans.

Réf : WALL-E



Louis

Releveur au confort personnalisé : existe en tailles S, M, L ou XL.
Assure un confort optimal quelque soit votre morphologie.
1 ou 2 moteurs, faible encombrement.
Assise en mousse HR 35 kg/m³ pour un bon soutien.
Dossier en fibres creuses pour un confort moelleux.
Structure résistante en hêtre massif et ressorts métalliques.
Plus de 50 coloris et revêtements disponibles.
Poids max. : 120 kg ou 150 kg en option.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version 1 moteur.

Réf : LOUIS1

Ⓑ Version 2 moteurs.

Réf : LOUIS2



Maxime

Fauteuil très confortable pour grands gabarits.
Confort d'assise en continue souple et dossier haut en fibre creuses pour un confort moelleux.
Bonne prehension des accoudoirs, releveur 1 ou 2 moteurs, structure renforcée.
Plus de 50 coloris et revêtements disponibles.
Poids max : 120 kg.
Garantie : 2 ans

Ⓐ Version 1 moteur.

Réf : MAXIME1

Ⓑ Version 2 moteurs.

Réf : MAXIME2



Noemie

Releveur 1 ou 2 moteurs.
Mouvement multiposition avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
Mousse assise bi-matière : BULTEX® + mousse à mémoire de forme.
Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
Poche latérale de rangement.
Partie supérieure des manchettes + têtière en PVC.
Poids max. : 110 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Version 1 moteur.

Réf : NOEMIE1

Ⓑ Version 2 moteurs.

Réf : NOEMIE2



Douro

Releveur au confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds.
3 positions : relax, releveur ou assis.
Livré avec une télécommande.
Revêtements : microfibre camel ou PVC/polyester gris.
Poids max. : 125 kg.

Réf : 1608094
Version 1 moteur, microfibre camel.



Cosy Up

Releveur au confort maximum grâce à son assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds.
3 positions : relax, releveur ou assis.
Livré avec une télécommande.
2 bases disponibles :
- base PVC/polyester taupe et coussins microfibre taupe, PVC/polyester taupe ou EasyClean bleu, taupe.
- base PVC/polyester gris foncé et coussin EasyClean gris clair (1 moteur).
Poids max. : 125 kg.
Existe en version 2 moteurs.

Ⓐ Version 1 moteur, microfibre taupe.

Réf : 1644970

Ⓑ Version 1 moteur, EasyClean bleu.

Réf : 1650217



PortoNG

Releveur au design sobre et classique notamment grâce à sa finition passepoil blanc. 3 positions : relax, releveur ou assis.
Livré avec une télécommande.
Revêtement : PVC/polyester chocolat.
Poids max. : 125 kg.
Existe en version 2 moteurs, tissu PVC/polyester taupe ou microfibre coloris gris.

Réf : 1608134
Version 1 moteur.



Relax Touch ERGO

Releveur 1 moteur ou 2 moteurs.
Profondeur d'assise réglable : 42 ou 51 cm.
2 poches de rangement latérales.
Revêtement microfibres touché peau de pêche.
Télécommande simple d'utilisation .
Coloris Marron glacé, Gris, Gris-bleu, et Anthracite.
Poids max : 120kg
Garantie : 2ans

Ⓐ Version 1 moteur, anthracite

Réf : SA4222200

Ⓑ Version 1 moteur, anthracite

Réf : SA4222400



Cocoon

Releveur avec accoudoirs escamotables et/ou amovibles. Modules de couette zippés amovibles lavables à 30°C. Télécommande sécurisée.
Releveur 2 en 1 : 2 profondeurs au choix 45 ou 55 cm.
Revêtements : PVC/PU (framboise, pistache, réglisse, chocolat ou taupe), velours déperlant (marron ou grège), ou tissus chinés (gris ou marron).
Poids max. : 160 kg.
En option : tablette, porte-revues, kit d'accès soulève-patient, kit mobilité, kit batterie évitant les fils au sol.
Garantie : fauteuil 2 ans, mécanique et vérin 5 ans.

Ⓐ Version 1 moteur, gris chiné.

Réf : CRLV_45_L44_GRCH

Ⓑ Version 2 moteurs, gris chiné.

Réf : CR2M_45_L44GRCH

Ⓒ Version XXL (jusqu'à 220 kg) 1 moteur, gris chiné.

Réf : CRLV_XXL_GRCH



Fauteuil à pousser Posture Allure

Inclinaison électrique, repose-jambes automatique ou indépendant (réglage électrique).
Confort optimal grâce à une ergonomie particulièrement adaptée pour des stations assises de longue durée, avec mousses de haute densité et appui lombaire intégré. Grande maniabilité pour les aidants et sécurité lors des transferts avec 4 roues arrière freinées.
Hauteur d'assise réglable, 5 largeurs d'assise, proclive d'aide au lever -9°.
Revêtements : microfibre ou PVC.
Poids max. : 120 kg.
Plusieurs accessoires disponibles.

. Réf : M10808000



Fauteuil releveur LUX 1 ou 2 moteurs

Elégant, compact et ultra-confortable. Permet aux utilisateurs de moins de1m60 de s'asseoir et se relever sans effort.
Couettes remplaçables & lavables à 30°
2 profondeurs réglables d'assise : 46 ou 53 cm
Coloris disponibles : Galène, Saphir, Rubis, Ambre
Charge maxi utilisateur : 130 kg

. Réf : LUX1_SAPH
Version 1 ou 2 moteurs, galène, saphir, rubis, ambre.



Fauteuil coquille Essentiel

Idéal pour patient dépendant accompagné d'un aidant. Usage intérieur exclusif.
Equipé d'une tablette, d'un oreiller cervical et d'un harnais 4 points.
Repose-jambes manuel.
Disponible en 15 tailles.
Revêtements : velours déperlant choco Edition, PVC/PU cacao, ou tissu chiné gris.
Poids max. : 130 kg.
Options : cale-tronc (droit/gauche).
Garantie : 2 ans.

. Réf : ESS1_MO_T04GRCH
Tissu gris chiné.



Fauteuil à pousser Liberty e II

Inclinable et à usage intérieur exclusif.
Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Dossier, appui-tête, accoudoirs composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allégement des points de pression.
5 largeurs d'assise : 38, 44, 50, 56, 65 cm.
Disponible en 5 tailles.
Revêtements : velours déperlant (Choco, Black Edition, Galène), PVC/PU (cacao, ébène ou framboise), ou tissus chinés (gris ou marron).
Poids max. : 130 kg.
En option : kit batterie évitant les fils au sol.
Existe en version manuelle.
Garantie : fauteuil 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : LIB5_MO_T01GALE
Velours Galène.



Fauteuil coquille Essentiel e

Usage intérieur exclusif.
Autonomie électrique avant-arrière.
Equipé d'une tablette, d'un oreiller cervical et d'un harnais 4 points.
Disponible en 15 tailles.
Revêtements : velours déperlant choco Edition, PVC/PU cacao, ou tissu chiné gris.
Poids max. : 130 kg.
En option : cale-tronc, kit batterie évitant les fils au sol.
Garantie : fauteuil 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : ESS2_MO_T04KKAO
PVC/PU cacao.



Fauteuil coquille Elysée e II

Usage intérieur/extérieur.
Grâce à sa télécommande 2 boutons, l'utilisateur conserve son autonomie.
Ultra maniable, il dispose d'une large barre de poussée qui permet à l'aidant de manier le fauteuil avec facilité.
L'assise, le dossier et le repose-jambes sont synchronisés.
Dispose d'une double palette repose-pieds rabattable.
Couettes moelleuses amovibles, remplaçables et lavables à 30°.
Disponible en 15 tailles.
Revêtements : velours déperlant (Choco ou Black Edition), PVC/PU (cacao, ébène ou framboise), ou tissus chinés (gris ou marron).
Poids max. : 130 kg.
En option : kit batterie évitant les fils au sol.
Existe en version manuelle.
Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

. Réf : EL13_MO_T01CHED
Velours Choco Edition.



Fauteuil coquille Coraille

Structure en acier avec peinture Epoxy.
Équipé de 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec freins à tambours.
Le dossier et les accoudoirs sont composés d'une mousse haute résilience et d'un revêtement soft pour un confort maximum.
Hauteur de dossier de 80 cm.
Équipé d'un coussin d'assise anti-escarres.
Livré avec appui-tête, harnais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin.
Repose-pieds réglable en hauteur avec palettes séparées rabattables.
Tablette amovible incluse.
Poids max. : 120 kg.
En option : version électrique.
Existe en XXL.

. Réf : CORAILLE



Grenouillère Sark

Unisexe en coton.
Col V. Manches et jambes courtes.
Glissière décalée dans le dos.
Tailles 34/36 à 58/60.
Existe en modèle enfant.
Divers coloris disponibles.

Ⓐ Jed bleu taille 38/40.

Réf : 25.21441

Ⓑ Bordeaux taille 38/40.

Réf : 25.21401



Grenouillère Oléron

Unisexe en coton.
Col V. Manches courtes et jambes longues.
Glissière décalée du nombril au haut du dos.
Tailles 38/40 à 58/60.
Divers coloris disponibles.

. Réf : 25.21907
Bleu ciel taille 38/40.



Grenouillère Molène

Unisexe en coton.
Col rond. Manches et jambes longues.
Glissière décalée du nombril au haut du dos.
Tailles 34/36 à 58/60.
Existe en modèle enfant.
Divers coloris disponibles.

Ⓐ Bleu taille 38/40.

Réf : 25.21600

Ⓑ Aridif taille 38/40 ans.

Réf : 25.21632



Grenouillère Ouessant

Unisexe en coton.
Col V. Manches et jambes longues.
Glissière décalée du nombril au haut du dos.
Tailles 38/40 à 58/60.
Divers coloris disponibles.

Ⓐ Aridif taille 38/40.

Réf : 25.20081

Ⓑ Marine taille 38/40.

Réf : 25.20021



Chemise de malade hospitalier classique

Taille unique.
Manches courtes.
Coloris bleu (motif non contractuel).
2 liens à nouer dans le dos.

Réf : 25.25800



Body long ou court

Unisexe.
Idéal pour le maintien des protections.
100% coton 190 g, lavable à 90°C.
Tailles 34/36 au 62/64.
Coloris blanc ou marine.

Ⓐ Body long.
Ouverture dos et entrejambe.
Réf : BODYLONG

Ⓑ Body court. Ouverture entrejambe.
Réf : BODYCOURT



Grenouillère de jour Cousynett

Unisexe, col rond pour incontinence dite «lourde», fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% jersey coton, lavable à 40°C.
Existe aussi en manches courtes et jambes longues.
Tailles du 34/36 au 62/64.
Coloris fleurs/hermès, losange/marine, papillons/hermès, abstrait/marine ou marguerite/marine.

Réf : COUSYNETTLONG
Manches et jambes longues.



Grenouillères Choupynett et Poupynett

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% jersey coton, 140 g, grand teint, lavable à 90°C.
Modèle Choupynett pour adulte : tailles 34/36 à 62/64, blanc, marine, rose, bleu ou gris.
Modèle Poupynett pour enfant : taille 2 à 16 ans, rose ou bleu.

Ⓐ Jambes et manches courtes.
Réf : CHOUPYCOURT

Ⓑ Jambes longues et manches courtes.
Réf : CHOUPYMIXTE

Ⓒ Jambes et manches longues.
Réf : CHOUPYLONG

Ⓓ Enfant.
Réf : POUPYNETT



Grenouillère Imprymett

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% coton, lavable à 40°C.
Tailles 34/36 au 62/64.
5 imprimés au choix.

Ⓐ Jambes et manches courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT

Ⓑ Jambes et manches longues.
Réf : IMPRYMETTLONG

Ⓒ Jambes longues et manches courtes.
Réf : IMPRYMETTMIXTE



Grenouillère Imprymett sans manche

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture du bas du ventre au haut du dos.
100% coton, lavable à 40°C.
Tailles 34/36 au 62/64.
5 imprimés au choix.

Ⓐ Jambes courtes.
Réf : IMPRYMETTCOURT SANS MANCHE

Ⓑ Jambes longues.
Réf : IMPRYMETTLONG SANS MANCHE



Grenouillère Doudounett spéciale hiver

Unisexe, pour incontinence dite «lourde», fermeture du bas du ventre au haut du dos.
Spéciale hiver, longue, en molleton.
Coloris gris, écru, marine ou avec imprimés.
Lavable à 60°C (sauf imprimés : lavable à 40°C).
Tailles 34/36 au 62/64.

Réf : DOUDOUNETT



Bavoir éponge avec manches

Éponge recto verso grande absorption.
Permet une autonomie totale pour personne dépendante : facile à mettre, fermeture pressions ou oreilles de lapin.
100% coton, 420 g, lavable à 90°C.
Dim. L 80 x l 50.
Taille S ou M.

Réf : BAVOIR AVEC MANCHES



Tee-shirt spécial corset

Tee-shirt blanc unisexe sans couture, évite les blessures liées au port du corset.
Existe en manches courtes ou longues.
Tailles 34/40 au 58/64.
Lavable à 90°C.

Ⓐ Manches longues.

Réf : TEESHIRTL

Ⓑ Manches courtes.

Réf : TEESHIRTC



Capeline et plaid en polaire

Adaptés aux personnes en fauteuil roulant ou autres fauteuils.
100% polyester, lavable à 30°C.
Plaid, dim. 90 x 80 cm.
Capeline taille unique.
Coloris hermès (visuel) ou ciel.

Ⓐ Capeline.

Réf : CAPELINE

Ⓑ Plaid.

Réf : PLAID



Combydrap

Étudié pour éviter les chutes du lit des patients. Souple et extensible, elle permet aux patients de s'asseoir.
Le patient ne peut pas l'ouvrir : fermeture de haut en bas, protection au départ de l'encolure, cache fermeture et verrouillage possible de la fermeture par clé magnétique (non fournie).
Contention produit homologué CE (sous prescription médicale).
Tissu interlock 100% coton, lavable à 90°C.
Taille unique interdit en dessous de la taille 38/40.

Réf : COMBYDRAP



Chemise de nuit Marie-Noëlle

Ouverture dos : idéale pour les personnes désorientées, évitant à celle-ci de se déshabiller grâce au système de la fermeture à fines pressions dans le dos.
100% coton, 140 g.
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C.
Tailles 34/36 au 62/64.

Ⓐ Manches courtes.

Réf : MARIE-NOELLEMC

Ⓑ Manches longues.

Réf : MARIE-NOELLEML



Chemise de nuit Alice

Ouverture devant : étudiée pour donner de l'autonomie aux personnes mal voyantes ou semi-autonomes grâce au boutonnage et à la grosseur des boutons.
100% coton, 140 g.
Lavage imprimés 40°C ou unis 90°C.
Tailles 34/36 au 62/64.

Ⓐ Manches courtes.

Réf : ALICEMC

Ⓑ Manches longues.

Réf : ALICEML



Grenouillère Colombes

Combi unisexe manches et jambes longues (pieds en option).
Facile à enfiler, curseur souple.
Grenouillère toutes saisons.
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint.
Tailles 34/36 à 66/68.
Disponible en 11 coloris (gris, imprimé fleuri, bleu, saumon, etc.).

Réf : COLOMBES



Grenouillère Caz

Combi manches courtes unisexe.
Facile à enfiler, curseur souple.
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°C. 100% coton grand teint.
Tailles 34/36 à 66/68.
Disponible en 11 coloris (blanc, bleu, saumon, bordeaux, gris, imprimé fleuri, etc.).

Ⓐ Manches et jambes courtes.

Réf : CAZ

Ⓑ Manches courtes et jambes longues.

Réf : CAZJL



Grenouillère Courchevel

Combi unisexe en tissu chaud (pieds en option).
Facile à enfiler, curseur souple.
Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre : adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.
Lavable à 90°C. 67% coton, 33% polyester grand teint.
Tailles 34/36 à 66/68.
Coloris bleu Iseran, imprimé chiots, imprimé noisettes, gris chiné, beige ou bleu imprimé carreaux.

Réf : COURCHEVEL



Grenouillère Glacier

Combi unisexe manches et jambes longues.
Facile à enfiler, curseur souple.
Utilisation pratique, fermeture à glissière dans le dos et ouverture totale aux jambes.
Adaptée aux changes.
100% coton grand teint.
Lavable à 90°C.
Tailles 34/36 à 66/68.
Coloris marine, bordeaux, blanc ou bleu.

Réf : GLACIER



Chemise de malade et bavoir

Ⓐ La chemise de malade taille unique, fermeture dos par 3 pressions. 65% coton et 35% polyester. Lavable à 30-40°C.
Hauteur 110 cm environ. Ton imprimé.

Réf : Chemise d'hôpital

Ⓑ Le bavoir double épaisseur Premium souple env. 50 x 90 cm.
Fermeture par pressions 2 positions.
Imperméable.
Lavable à 90°C.
Coloris imprimés bleus ou carreaux verts.

Réf : Bavoir Epais Premium



Grenouillères de jour

Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre.
- Homme : modèle polo manches longues Adrien (coloris vert, bleu roy, bordeaux ou rouge) ou modèle sweat-shirt manches longues Gervais (coloris gris chiné, bleu roy ou vert foncé). Bas uni jean bleu.
- Femme : modèle polo manches longues Louise (coloris rouge, vert ou bleu roy). Bas uni polyester marine.
Lavage 30°C.
Taille S à XXL pour Adrien et Louise - XS à 3XL pour Gervais.

Ⓐ Adrien avec polo pour homme.

Réf : ADRIEN

Ⓑ Gervais avec sweat-shirt pour homme.

Réf : GERVAIS

Ⓒ Louise avec polo pour femme.

Réf : LOUISE



Tire-lait électrique Symphony®

Tire-lait électrique qui imite le rythme de succion du nourrisson grâce à une technologie unique d'expression à 2 phases (stimulation et expression du lait) mise au point par Medela.
Plusieurs niveaux de réglage de la force d'aspiration.
Expression douce et confortable.
Garantie : 3 ans.

Ⓐ Version secteur 2,9 kg.

Réf : 024.0101

Ⓑ Valise de transport.

Réf : 600.7073

Ⓒ Set simple Symphony® PersonalFit™ PLUS - 21 mm.

. Réf : 008.0423

Ⓓ Set double Symphony® PersonalFit™ PLUS - 21 mm.

. Réf : 008.0430

Tire-lait manuel Harmony™

Premier tire-lait manuel permettant aux mères d'exprimer leur lait facilement et efficacement, grâce à la technologie d'expression à 2 phases (stimulation et expression) mise au point par Medela.
Avec sa nouvelle téterelle Flex, il offre une nouvelle expérience d'expression : plus de lait, plus de confort.

Réf : 101041154



Téterelle PersonalFit Flex™

La technologie Flex, dont sont équipées les nouvelles téterelles de Medela, offre un confort d'expression inédit. La téterelle s'adapte à toutes les anatomies de sein, grâce à son angle à 105° et sa forme ovale pivotante, pour une expression plus efficace, couplée au confort de son rebord souple et doux.
Tailles S, M, L ou XL.
Lot de 2.

Ⓐ Taille S - 21 mm.

Réf : 101041851

Ⓑ Taille M - 24 mm.

Réf : 101041852

Ⓒ Taille L - 27 mm.

Réf : 101041853

Ⓓ Taille XL - 30 mm.

Réf : 101041854



Sachets Quick Clean™

Sachets de désinfection pour micro-ondes, compatible avec les sets d'accessoires pour tire-lait Medela ainsi que certains produits de la gamme «Les Essentiels». Le nettoyage à la vapeur élimine 99,9% des microbes et des bactéries, en 3 étapes et 3 minutes.
Lot de 5 sachets réutilisables 20 fois chacun.

Réf : 008.0040



Recueil-lait en silicone

Double étanchéité.
Cordon à clipser.
Base ventouse.
Idéal pour les écoulements de lait abondants pendant une tétée / un tire-allaitement ou pour recueillir le lait pendant une expression manuelle.

Réf : 101044201



Compresses Hydrogel

Soulagent les mamelons douloureux en cas de crevasses pour une cicatrisation rapide.
Leur effet frais procure un apaisement immédiat entre les tétées.
La boîte de 4.

Réf : 008.0058



Crème Purelan™

Repensée pour les mamans, la crème Purelan faite à 100% de lanoline offre une texture crémeuse qui hydrate et protège durablement les mamelons secs ou crevassés (mais aussi les fesses de bébé ou les lèvres gercées).
Sa nouvelle formule produite de manière éthique et testée dermatologiquement, assure un soin 100% naturel et sûre pour maman et bébé.
En tube 37 g.

Réf : 101041336



Bouts de sein Contact™

Destinés à une utilisation de courte durée, ils permettent de soulager les mamelons irrités ou crevassés pendant la tétée.
Ils peuvent aussi aider bébé à bien prendre le mamelon en bouche en cas de mamelons plats ou ombiliqués.
Grâce à leur découpe spéciale, bébé garde le contact et l'odeur de la peau de maman.
Tailles S, M ou L.
La boîte de 2.

Réf : 200.1625
Taille S.



Bustier d'expression Hands-Free™

Le bustier d'expression Hands-free™ a été conçu pour offrir un expérience «mains libres» aux utilisatrices de tire-lait.
Technologie Adaptive Stretch : le tissu suit les courbes de la femme allaitante pour garantir un bon maintien sans points de compression.
Universel : s'adapte à tous les types de tire-lait.
Conception discrète pour plus d'intimité.
Disponible en S, M,L, XL.
Coloris noir ou blanc.

Réf : 101043800
Bustier noir, taille S.



Sous-vêtements de grossesse et d'allaitement

Sous-vêtements en matière douce, sans armatures et excellent maintien.
Soutien-gorge amovible d'une seule main pour faciliter l'allaitement.
Disponibles en tailles S, M, L. Soutien-gorge également disponible en taille XL.
Coloris noir ou blanc.

Ⓐ Brassière blanche taille S.

Réf : 101044231

Ⓑ Soutien-gorge noir taille S.

Réf : 101044219



CHUT* BR 3196 (ou C)

Chaussure/chausson extensible sur l'ensemble du pied.
Réglage et fermeture par scratch sur le coup de pied.
Tissu microfibre souple et léger.
Semelle externe antidérapante et arrondie : évite le trébuchement.
La paire coloris noir ou marine du 35 au 42.

. Réf : BR3196
La paire marine.



CHUT* PU 1143 (ou B)

Citadine de type sportive habillée cuir pleine fleur.
Réglage et fermeture par scratch et élastiques : adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies du pied.
Sans couture saillante à l'intérieur.
Maintien de l'arrière du pied grâce au contrefort. Extensible sur le coup du pied.
Semelles externes souples, légères, antidérapantes et arrondies : évite les trébuchements.
La paire coloris noir/or ou blanc/rouge du 35 au 42.

. Réf : PU1143
La paire noire/or.



CHUT Bambou

INDICATIONS
• Pieds rhumatoïdes
• Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
CARACTÉRISTIQUES
• Chausssures d'intérieur
• Fermeture par une bande auto-agrippante
• Semelle interne amovible en cuir
• Semelle externe en PU anti-dérapante
• Extensible à l'avant-pied
• Vendues à la paire

. Réf : 49635273
Coloris mordoré, beige ou marine
Taille du 36 au 41
Coloris mordoré référence : 49635273
Coloris beige référence : 49635202
Coloris marine référence : 49635224



CHUT Dream

INDICATIONS
• Pieds sensibles
• Oedème résiduel modéré
CARACTÉRISTIQUES
• Fermeture par 1 bande auto-agrippante (boucle fermeture factice)
• Semelle interne épaisse et amovible
• Semelle externe anti-dérapante
• Vendues à la paire

. Réf : 49789067
Coloris brique
Taille du 36 au 41



CHUT Clément

INDICATIONS
• Pieds rhumatoïdes
• Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
• OEdème résiduel ou postopératoire modéré
• États inflammatoires et douloureux de l'avant-pied
CARACTÉRISTIQUES
• Fermeture éclair® sur le bord latéral du laçage augmentant l'ouverture et facilitant le chaussage
• Semelle interne amovible en cuir
• Semelle externe anti-dérapante, à déroulé « bateau »
• Vendues à la paire

. Réf : 49789005
Coloris marron
Taille du 40 au 46



CHUT* Suzie02

Sneaker orthopédique conçue pour offrir un confort supérieur aux pieds sensibles et douloureux.
Répond à une variété de pathologies : l'hallux valgus, le quintus varus, les orteils en griffe ou en marteau, ainsi que les œdèmes.
Dessus en textile extensible qui s'adapte en douceur à la morphologie de votre pied.
Larges brides auto-agrippantes permettant d'ajuster facilement le volume autour de la cheville.
Semelle intérieure et intercalaire amovibles conçus pour s'adapter parfaitement au volume du pied.
Semelle antidérapante bi-densité spécialement conçue pour un usage extérieur.
Coloris beige.
Pointures : 35-42.

. Réf : SUZIE02



CHUT* Nova

Tissu souple qui épouse la morphologie unique du pied, tout en garantissant un maintien optimal.
Large bride auto-agrippante et élastique sur le cou de pied assurant une bonne tenue.
Doublure OnSteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène parfaite.
Semelle intérieure amovible.
Lavable à la main 30°.
Coloris : marine, noir et or.
Pointures : 36-42.

. Réf : NOVA



CHUT* Valia

Basket orthopédique Valia, fusion parfaite entre détente ultime et fonctionnalité orthopédique.
Enfilage facile grâce à une bride auto-agrippante et des lacets élastiques avec un maintien optimal.
Tissu doublé avec mousse de confort pour protéger le pied et répartir les pressions.
Un contrefort extérieur assure un maintien confortable du talon.
Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme amovible et semelle exterieure bi-densité antidérapante, souple et très légère.
Lavable à la main 30°.
Coloris : bordeaux et gris.
Pointures : 36-42.

. Réf : VALIA



CHUT* BR 3204 C (ou D)

Lavable à la main 30°C

. Réf : BR3204C
La paire taupe.



CHUT* BR 3353

Chaussure en textile et mircrofibre.
Réglage et fermeture par scratch sur le coup de pied : adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies du pied.
Sans couture saillante à l'intérieur.
Maintien de l'arrière du pied grâce au contrefort.
Extensible sur le coup du pied.
Semelles externes souples, légères, antidérapantes et arrondies : évite les trébuchements.
La paire coloris noir du 36 au 42.

. Réf : BR3353
La paire marron camel.



CHUT* BR 3232 C

Sandale en croute de cuir.
Réglage et fermeture par scratch sur le coup et l'avant pied : adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies du pied.
Dégagement talonnier, ouvert sur l'avant du pied.
Semelles externes en liège formé et cuir, dessous en semelle caoutchouc antidérapante et arrondie : évite les trébuchements.
Du 35 au 42.

. Réf : BR3232C
La paire blanche/noire.



CHUT Romy

INDICATIONS
• Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
• États inflammatoires douloureux de l'avant-pied
CARACTÉRISTIQUES
• Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
• Matériau souple à l'aplomb des orteils
• Semelle interne amovible en cuir
• Semelle externe en PU anti-dérapante
• Coloris silver extensible
• Vendues à la paire

. Réf : 49784638
Coloris silver ou forêt
Taille du 36 au 41
Coloris silver référence : 49784638
Coloris forêt référence : 49784645



CHUT Dijon

INDICATIONS
• Pieds rhumatoïdes
• Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus...
• Oedème résiduel ou postopératoire
CARACTÉRISTIQUES
• Ouverture totale facilitant le chaussage
• Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
• Semelle interne amovible
• Semelle externe en PU anti-dérapante
• Zone extensible au regard de l'hallux valgus et/ou du quintus varus
• Vendues à la paire

. Réf : 49813721
Coloris crème
Taille du 36 au 41



CHUT Carine

INDICATIONS
• Pieds sensibles
CARACTÉRISTIQUES
• Fermeture éclair® sur le bord latéral du laçage augmentant l'ouverture et facilitant le chaussage
• Semelle interne épaisse et amovible en cuir
• Vendues à la paire

. Réf : 49788602
Coloris beige
Taille du 36 au 41



CHUT* Sarita

Chaussure de ville SARITA avec bride auto-agrippante, lui permettant une grande ouverture et un ajustement précis sur le pied.
L'avant du pied est très souple et extensible pour s'adapter à la morphologie du pied.
Coloris : or, blanc, noir et étain.
Pointures : 35-42.

. Réf : SARITA



CHUT* Gina

Sandale en cuir féminine avec une large zone extensible à l'intérieur du pied et 3 points de réglage avec une partie extensible en maille aérée sur la zone de pression de l'hallux valgus.
Talon de 2cm, large et stable pour un très bon confort.
Doublure OnSteam® anti-transpirante et anti-humidité pour une hygiène parfaite.
Semelle interne amovible remplaçable par une semelle orthopédique sur mesure.
Coloris : rouge, camel, ivoire et navy.
Pointure : 35-42.

. Réf : GINA



CHUT* Yvan

Basket homme à la fois mode et confortable.
Lacets et zip pour un chaussage facile.
Col matelassé qui protège et maintient la cheville.
Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme pour amortir les chocs lors de la marche.
Intercalaire et semelle amovibles de façon à accueillir des pieds volumineux ou une semelle orthopédique sur mesure.
Semelle extérieure en caoutchouc, souple et antidérapante.
Coloris : gris ou camel.
Pointures : 39-46.

. Réf : YVAN

*Chaussures thérapeutiques à usage temporaire :
Chaussures à volume variable pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied, griffes d'orteils, hallux valgus, œdème résiduel ou post-opératoire.







Grande horloge silencieuse

Grand confort de lecture : Ø40 cm, simplicité, fort contraste et grands chiffres pour une lisibilité même de loin.
Mouvement Quartz sweep : balayage automatique, donc mouvement silencieux.
Fonctionne avec 1 pile non fournie.
Garantie : 3 ans.

Réf : 619035000

Réveil parlant Claritys

Pour les personnes ayant des troubles de la vision et de l'audition.
Ecran LCD rétroéclairé pour un parfait contraste.
Annonce l'heure et la température.
Volume réglable de 68 à 85 dB avec molette ergonomique.
Alarme programmable et fonction snooze (alarme à répétition).
Fonctionne avec 2 piles non fournies.
Dim. L 14.5 x H 5 x P 5,5 cm.
Garantie : 3 ans.

Réf : 619045000

Montre parlante Casual

Cuir noir, cadran noir, aiguilles/chiffres blancs et trotteuse rouge pour le contraste.
Confort auditif : annonce de l'heure et de la date complète (date, mois et année) et fonction alarme programmable.
Volume d'annonce : 80 dB.
Dim. 24 x 4 x 1 cm.
Garantie : 3 ans.

Réf : 619030000







Enfile-bas Dorking Homecraft®

Pour les personnes pour qui il est difficile de se pencher et d'atteindre le pied.
Léger, utilisation simple.
Gouttière profilée solide, en plastique souple, longue corde, encoches latérales maintiennent la chaussette en toute sécurité, les extrémités de la sangle aident à mettre le bas en place efficacement.
Existe en version avec encoches (maintient fermement la chaussette).

Réf : 81305705

Enfile-bas Donner Homecraft®

Solide et compact, il vous permet d'enfiler vos bas de contention sans effort. Rotation à 90° de ses poignées coulissantes. Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit les risques de déchirure du bas.


Réf : 81330869

Pince de préhension Nicky

Assistance quotidienne pour ramasser et attraper des objets sans se baisser.
Bout équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet.
Existe en bleu et noir.

Réf : 8001771
Pince bleue.







Couteau

Le couteau en copolyester.
Qualité de coupe, design, ergonomie, légèreté, hygiène.
Passe au lave-vaisselle.
L 21 cm, poids 14 g.
Coloris cassis, bleu, vert, orange ou noir.

Réf : 4221
Couteau cassis.

Couverts combinés Queens Homecraft®

Pour personnes à préhension limitée.
Une seule main est nécessaire pour manger.
Pour une bonne prise en main : manches compensés de 10 cm en plastique ABS Ø3 cm.
Passe au lave-vaisselle.

Ⓐ Combiné fourchette-cuillère : la fourchette profonde s'utilise comme cuillère, ses rebords coupent la nourriture.

Réf : 81305861

Ⓑ Combiné fourchette-couteau : la lame s'utilise en faisant un mouvement de balancier, le bout dentelé sert de fourchette.

Réf : 91097468

Ⓒ Jeu de 4 couverts ivoire.
Couverts disponibles à l'unité.

Réf : 91097799

Couverts ergonomiques

Aide au maintien amovible pour les personnes ne pouvant pas serrer.
Réglable en 3 dimensions.
Embout souple, compatible lave-vaisselle.
La cuillère ou la fourchette.
Coloris orange, cassis ou anis.

Réf : 4202
Fourchette orange.







Vaisselle copolyester

Ⓐ Le verre bleu 20 cl, Ø6,9, H 8 cm. Emboîtable avec surface grainée anti-rayures. Coloris bleu, jaune, vert, transparent, cassis ou orange.

Réf : 20523

Ⓑ Le verre à découpe nasal 16 cl, Ø7,2, H 10 cm.
Sans bisphénol A, sans phtalate.
Coloris bleu, vert ou orange.

Réf : 20530

Ⓒ Le bol bleu 45 cl, Ø12,5 x H 6 cm sans couvercle. Également disponible avec couvercle.
Coloris bleu, jaune, vert, blanc, cassis ou orange.

Réf : 20153

Ⓓ L'assiette bleue antidérapante Ø23,5 cm.
Coloris bleu, cassis, orange ou blanc.

Réf : 20123

Verre à boire

Le verre en polypropène avec couvercle amovible et bec.
Capacité : 250 ml, gradué par 25 ml.
Autoclave, décontaminable en lave-bassin.
Ne passe pas au micro-ondes.

Réf : 1620010

Pichets copolyester

Surface grainée anti-rayures, bec serveur anti-gouttes.
Coloris jaune, bleu, vert, transparent, cassis ou orange.
Existe avec ou sans couvercle.

Ⓐ Carafe bleue sans couvercle 0,5L.

Réf : 20353

Ⓑ Pichet vert avec couvercle 1,5L.

Réf : 20306



Coupeur/broyeur de comprimés

Ⓐ Broyeur de comprimés ergonomique.
Réf : 1620052

Ⓑ Coupeur de comprimés.
Réf : 1620055

Ⓒ 3 en 1 : coupeur, broyeur et pilulier.
Réf : 1620059



Ouvre-bocal

Un outil maniable et multifonctionnel.
Fonctions : ouvre-bouteille, ouvre-canette et ouvre-boîte de conserve en métal.
Les parties colorées sont dotées d'une matière antidérapante.

Ⓐ Ouvre-bocal.
Réf : 91095983

Ⓑ Tapis de table antidérapant, Ø14 cm.
Réf : 91102938



Ouvre-bocal 6 en 1

Prise en main durable et confortable.
Multifonctions : permet d'ouvrir facilement six types de couvercles.
Pour les personnes ayant des soucis de préhension.

Réf : 91168699



Support antidérapant

Assure la stabilité lors de la consommation.
Évite le glissement et le renversement des pots ou verres.
Coloris cassis, orange, bleu ou blanc.

Réf : 4100
Support bleu.



Set et rouleau Dycem®

Matériau antidérapant fin et polyvalent :
- empêche assiettes et verres de déraper sur la table,
- sécurise les appuis ou les différents ustensiles sur les meubles.
En rouleau, il se découpe en fonction des utilisations.
Plusieurs dimensions et coloris au choix.

Ⓐ Le set, dim. 25 x 18 cm.
Réf : 91103035

Ⓑ Rouleau bleu, dim. L 200 x l 20 cm.
Réf : 91103241







Éponge à long manche Homecraft®

Manche très flexible : elle se courbe manuellement, se redresse facilement et permet d'atteindre les parties du corps difficiles d'accès (dos, pieds…).
Longueur 61 cm.

Réf : 91077593

Tapis Everyday Homecraft®

Texture nattée qui réduit le risque de glissade, matériau caoutchouc de grande qualité, nombreuses ventouses sur l'envers.
Différentes dimensions : L 57 x l 35 ou L 54 x l 54 ou L 76 x l 35 ou L 94,5 x l 35 cm.

Réf : 81305408
Tapis dim. 57 x 35 cm.

Bidet amovible Homecraft®

Solide, avec porte-savon.
S'adapte à la plupart des cuvettes WC.

Réf : 91081579







Bande et gant en flanelle Homecraft®

Bande en flanelle de coton :
- une face en coton pour laver le corps,
- l'autre en mousse rugueuse pour tonifier la peau.

Poignées plastique en forme de D.
Dim. L 80 x l 10 cm.
Gant inclus.

Réf : 81611078

Bac à shampooing Homecraft®

Idéal pour les utilisations au lit, ce bac souple en PVC robuste soutient confortablement la tête et le cou. Découpe nuque 13 cm.
Livré avec un tuyau de vidange souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité.
Dim. 66 x 61 x 15 cm.

Réf : 91078153

Bac à shampooing Capiluve® évolution

Idéal pour un shampooing agréable et confortable au lit.
Réservoir d'eau usée qui limite les déplacements et les risques de renversement.
Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.
Dim. 45 x 48 x 16 cm.

Réf : 09.6031







Barres d'appui murales à ventouses

Cette barre permet de sécuriser en quelques secondes et sans outils une baignoire, une douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à percer des trous disgracieux dans une faïence murale. Ventouses épaisses avec 2 leviers latéraux et témoin de verrouillage.

Ⓐ Barre Yellow B. 30 cm.
Réf : SA7323600

Ⓑ Barre Yellow B. 50 cm angle.
Réf : SA7323700

Barres d'appui murales Prima

Conception en polypropylène antiglisse sécurisante.
Nervures et zone de préhension ovale pour une prise en main ergonomique et optimale.
Visserie invisible, corps en aluminium pour la robustesse et anti-corrosion.
Poids max. : 160 kg.
6 dimensions disponibles, droite ou coudée, coloris blanc ou blanc/vert menthe.

Ⓐ Barre blanche droite 30 cm.
Réf : GE6555

Ⓑ Barre blanche coudée 33 cm.
Réf : GE6553

Barres d'appui


Tube acier Ø2,5 cm, époxy ou chromé.
Droites ou coudées.
Époxy couleur.

Ⓐ Barre 55 x 55 cm (coudée).
Réf : 4040003

Ⓑ Barre 73 cm.
Réf : 4040002

Ⓒ Barre 58 cm.
Réf : 4040001

Ⓓ Barre 43 cm.
Réf : 4040000



Barre de maintien relevable Basica

Barre relevable en acier avec support papier toilette.
Garantie : 2 ans.

Réf : H330/1



Barres relevables Revato

Barres relevables en acier rilsané.

Ⓐ Barre 50 cm.
Réf : R7762/50W

Ⓑ Barre 60 cm.
Réf : R7762/60W

Ⓒ Barre 80 cm.
Réf : R7762/80W

Ⓓ Barre 90 cm.
Réf : R7762/90W

Ⓔ Barre 100 cm.
Réf : R7762/100W

Ⓕ Console de fixation en acier rilsané pour fixer les barres relevables R7762 et R7772.
Réf : R7763



Élévateur Aquatec Orca

Élévateur de bain avec assise, dossier et embase en polypropylène (revêtement bleu ou blanc).
Hauteur d'assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu'à 40°.
Trous d'écoulement de l'eau dans l'assise.
Démontable en deux parties.
Fonctionne avec batterie en lithium-ion, intégrée dans la télécommande.
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble spirale.
Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire.
Poids max. : 140 kg ou 170 kg en XL.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Élévateur bleu.

Réf : 1573875

Ⓑ Élévateur blanc.

Réf : 1573864

Ⓒ Appui-tête blanc.

Réf : 15461

Ⓓ Ceinture de maintien poitrine/bassin.

Réf : 1528702





Élévateur de bain Deltis™

Siège de bain autonome, alimenté par batterie ne nécessitant aucun travaux d'aménagement.
Permet un bain plus simple et plus sûr.
Pliable, compact, dossier détachable et inclinable, volets latéraux et 4 ventouses.
Existe en 1 version avec revêtements matelassés bleus renforcé.
Poids max. : 140 ou 170 kg en XXL.

Réf : 91324151
Élévateur complet.

Élévateur de bain Aquatec® Kogia

Élévateur de bain facile à utiliser et robuste.
Hauteur d'assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu'à 40°.
Très léger pour une maniabilité dans et hors de la baignoire.
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble spirale.
Poids max. : 140 kg.

Réf : 1585565







Siège de bain suspendu léger Homecraft®

Très léger, avec embouts antidérapants aux extrémités protégeant les rebords de la baignoire et stabilisant le siège.
Surélève la position assise dans la baignoire.
Facilite l'entrée/la sortie du bain.
Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant.
Largeur int. baignoire 58 à 67 cm.
Dim. L 41 x l 23 cm.
Poids max. : 100 kg.

Réf : 91170737

Sièges pivotants Dakara et Edora

Sièges pivotants sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
Parfaitement stables grâce à leurs supports antidérapants.
Structure en acier époxy blanc.
Accoudoirs fixes ou relevables.
Poids max. : 130 kg.

Ⓐ Siège Dakara avec accoudoirs fixes.

Réf : SA2330400

Ⓑ Siège Edora avec accoudoirs relevables.

Réf : SA2335000

Siège pivotant et accoudoirs relevables Spidra

Siège pivotant de baignoire à large coque enveloppante, accoudoirs relevables.
Coloris bleu pastel. Tube époxy.
Poids max. : 120 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Spidra 600, sans translation en bord de baignoire.

Réf : 4060125S1

Ⓑ Spidra 800, avec translation en bord de baignoire.

Réf : 4060127S01





Siège pivotant Atlantis IV

Compatible avec toutes les baignoires jusqu'à 70 cm de largeur extérieure.
Pivote à 360°.
Manette de verrouillage pour bloquer la rotation dans la position souhaitée.
Accoudoirs escamotables pour un transfert latéral.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 540220

Siege de bain Axeo Lantis

Combine marche pied et siège pivotant.
Accoudoirs escamotables.
Assise déportée.
Pivote sur 360°.
Supporte 130kg.

Réf : 540226





Planche Marina

Ergonomique, grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires.
Antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.
Poids max. : 150 kg.
Disponible en version XL : 200 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 1541330

Planche Benny

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon.
Pattes de fixation réglables.
Découpe et poignée ergonomiques.

Réf : 550100400
Modèle XL : L 73 cm, poids max : 210 kg.

Planche Vera

Planche de transfert avec plateau rotatif.
Dim. l 35,4 x L 72,8 x H 17,5 cm.
Poids max. : 130 kg.

Réf : 8002268





Marchepied Savanah™

Modules empilables et clipsables pour créer un petit escalier.
+ 5 cm de hauteur à chaque marche (6 marches max. soit une hauteur max. de 35,5 cm).
Revêtement antidérapant.
Poids max. : 190 kg.
Dim. L 45,5 x l 35,5 x H 10 cm.

Réf : 91077510

Marche de baignoire Sky

Légère et sécurisante, design et solide.
Revêtement antidérapant.
Possibilité d'emboîter plusieurs Sky l'une sur l'autre en toute sécurité : + 5 cm de hauteur à chaque marche.
Poids max. : 140 kg.
Dim. 40 x 35 x 10 cm.

Réf : SA7323300

Marchepied réglable Blue seat

Réglable en hauteur, utilisable comme marchepied ou tabouret de douche.
Coussin souple et antidérapant, structure en aluminium résistante à l'eau.
Poids max. : 100 kg.
Dim. de l'assise : L 36 x l 28 (hors tout : 34 x 44 cm) x H 26 à 32 cm.
Garantie : 2 ans.

Réf : 528000







Tabouret Blue Seat

Réglable en hauteur avec ventouses incurvées pour une stabilité parfaite.
Garniture souple antidérapante pour apporter sécurité et confort dans la douche, devant le lavabo et dans le bain.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Tabouret fixe H 34-49 cm avec dossier et assise rembourrée, perforée et poignées latérales. Poids max : 100 kg.

Réf : 528010

Ⓑ Tabouret rotatif H 67-82 cm avec assise ronde. Poids max. : 110 kg.

Réf : 528025

Tabourets de douche

Tabourets de douche en aluminium.
Poids max. : 150 kg.

Ⓐ Modèle Jinny bleu.

Réf : 8001766

Ⓑ Modèle Jill bleu sans dossier.

Réf : 8001765

Ⓒ Modèle Lilly bleu avec dossier.

Réf : 8001767

Tabouret RTL12061

Assise confort rotative sur 360°, blocage tous les 90°.
Coussin polyuréthane de 2 cm d'épaisseur, complètement amovible pour le nettoyage.
Tablette intermédiaire rigide de rangement.
Diamètre : 35 cm.
Hauteur sol/assise : 41 à 55,5 cm.
Poids max. : 135 kg.

Réf : RTL12061EU









Tabouret/chaise de douche Etac Swift

Tabouret évolutif en chaise de douche.
En aluminium et polypropylène, 100% anti-corrosion.
Facilement réglable en hauteur grâce à son bouton-poussoir.
Stabilité, sécurité et surface sûre avec assise antidérapante.
Plusieurs options disponibles.
Coloris vert lagon, gris, bleu ou blanc.
Dim. 54 x 41 cm.
Poids max. : 160 kg.

Ⓐ Tabouret de douche bleu.

Réf : 81701510

Ⓑ Tabouret de douche bleu avec accoudoirs.

Réf : 81701520

Ⓒ Chaise de douche bleue.

Réf : 81701530

Siège de douche Hysea 300

Assise en polypropylène fixée au châssis. Avec accoudoirs.
Tube acier et finition époxy : 16 coloris au choix.
Poids max. : 100 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 2040022S1
Siège de douche bleu pastel.

Banc de transfert Comfy Homecraft

Ce banc de transfert de baignoire possède un siège extra-large rembourré pour faciliter les transferts dans un confort maximal.
Ce banc de transfert possède 4 pieds, dont 2 se positionnent dans la baignoire.

Réf : 91075662

Tabouret de douche en aluminium Days

Idéal pour les personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite.
Ajustable en hauteur, avec poignées pour un meilleur soutien.
Cadre en aluminium léger et assise en plastique à clipser, facilement amovible.
Dim. L 37 x l 27 x H 46-58,5 cm.
Poids max. : 160 kg.

Réf : 91564749



Chaise de douche I-Fit

Larges pieds pour une grande stabilité.
Assise grainée, large, profonde et réglable en hauteur de 38 à 55 cm en continu. Dossier amovible.
Montage sans outils.
Plastique traité.
Poids max. : 180 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 9781E



Chaise percée Pico Commode

Modulable et évolutive, réglable en hauteur de 42 à 57,5 cm.
Conception 3 en 1 : utilisation dans les toilettes, la chambre ou la douche.
Réglage du sens de l'escamotage du seau.
Poids max. : 160 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1525887



Fauteuil de douche Madrigal

Fauteuil en polypropylène injecté beige.
Livré complet avec seau et coussin de renfort antiglisse.
Poids max. : 90 kg.

. Réf : 2010113S1



Chaise de douche Aq-Tica

Multifonctionnelle : chaise percée, rehausse WC, chaise de douche.
Assise réglable en hauteur de 43,5 à 54 cm.
Coloris gris ou anis.
Poids max. : 130 kg.

Ⓐ Version confort avec grand dossier.

. Réf : 540330

Ⓑ Version club façon tabouret.

. Réf : 540333



Chaise mobile douche/toilettes Mahina

Légère et démontable aisément.
Confortable : siège rembourré, dossier en toile H 46 cm et incliné vers l'arrière.
4 roues plastiques pivotantes Ø7,5 cm, largeur 4 cm, 2 roues arrière avec frein.
Livrée avec seau et couvercle, amovible par l'arrière.
Poids max. : 136 kg.

. Réf : SA2112700



Chaise à roulettes Obana

Maniable, légère et ergonomique.
Assise percée souple et amovible pour un usage «garde-robe».
Tissu du dossier relevable afin d'accéder au dos du patient.
2 roues à frein.
Poids max. : 110 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf : 540381



Chaise de douche Etac Swift Mobil Tilt 2 inclinable

Chaise de douche et de toilettes inclinable.
Réglable en hauteur sur 7 positions de 50 à 65 cm (hauteur assise).
Appui tête et cales talonnières de série.
Poids supporté : 160 kg.
Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur sur 6 cm.
Assise ouverte à l'arrière.
Plus de 20 accessoires disponibles pour personaliser la chaise.

. Réf : 80229410



Chaise 3 en 1 Etac Swift Commode

Chaise 3 en 1 : surélévateur de toilettes, «garde-robe» et chaise de douche.
Réglable en hauteur de 42 à 57 cm sur 7 positions (possibilité de créer un plan incliné).
Stabilité assurée par des embouts souples, antiglissement.
En polypropylène et aluminium anticorrosion.
Bassin intégré muni d'un couvercle à verrouillage automatique. Coussins amovibles, utilisables sous la douche.
Existe également sans coussin.
Poids max. : 160 kg.
Accessoires : porte savon/papier toilettes.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Avec coussins, bassin et couvercle.

. Réf : 81702030

Ⓑ Sans coussin.

. Réf : 81702060



Chaise de douche Etac Clean

Peut être utilisée dans la douche ou sur tous types de toilettes sans transfert supplémentaire.
Accoudoirs rabattables vers l'arrière, repose-pieds coulissant sous l'assise, ouverture vers l'arrière, 2 ou 4 roulettes verrouillables.
Largeur hors tout : 52 cm.
Largeur d'assise : 48 cm.
Plusieurs accessoires et hauteurs disponibles (H 44, 49, 55 ou 60 cm).
Coloris blanc ou vert lagon.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 80229224
Chaise verte lagon, H 55 cm, 2 freins.



Chaise Pluo

Chaise avec 4 roues freinées de 5» et hauteur d'assise fixe.
Facile à transporter et à nettoyer elle dispose d'accoudoirs rabattables et d'une palette de repose-pieds ajustable en profondeur et rabattable sous le châssis afin de faciliter les transferts.
Poids max. : 150 kg.
Existe avec assise réglable en hauteur de 51 à 60 cm.
Version avec grandes roues arrières de 24» disponible.

. Réf : 5143714



Fauteuil de douche sur roulettes Nouméa 80

Hauteur fixe, accoudoirs escamotables, assise percée en polyuréthane noir clipsable, dossier toile Batyline.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
Largeur de l'assise : 45 cm.
Poids max. : 120 kg.
Option : bouchon pour l'assise.

. Réf : 2040014S1



Chaise de douche à pousser Lima

Châssis à pousser pliant par croisillon.
Conception en aluminium et visserie inox sont un gage de légèreté et écartent tout risque de corrosion.
Assise avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite ou la gauche.
Accoudoirs et repose-pieds escamotables.
Poids max. : 135 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1525732



Fauteuil New Club

Sobre et fonctionnelle, équipée d'une assise surépaisse amovible et d'un bouchon confort.
L'ouverture des bras facilite l'usage lors de l'assise et de la sortie du patient.
Matériaux : acier traité époxy, assise, dossier et accoudoirs bi-matières, seau polypropylène.
Sortie du seau par le dessus.
Coloris océan ou grey.
Poids max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 320011
Fauteuil grey.



Fauteuil NewOpen

Assise et dossier surépais très confortables.
Assise et bouchon confort totalement amovible.
Fourni avec un couvercle hermétique et un seau amovible retirable par le dessus.
Coloris océan ou grey.
Option : assise pleine.
Poids max. : 180 kg.

. Réf : 30042
Fauteuil grey.



Chaise 9062

Hauteur fixe.
Munie d'un seau avec poignée.
Cadre coloris bleu ou noir.
Existe en version réglable H 44-60 cm.
Poids max. : 120 kg (175 kg en version XXL).

. Réf : 7001158
Chaise bleue.



Fauteuil GR10

Hauteur et accoudoirs fixes.
Assise : L 45 x l 46 x H 51 cm.
Seau ergonomique, garniture standard avec 3 coloris au choix.
Finition époxy avec 16 coloris au choix.
Poids max. : 130 kg.

. Réf : 2010002S1



Chaise garde-robe Candy 155

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs confort fixes.
Seau ergonomique + couvercle.
Poids max. : 130 kg.
Existe en version XXL (Candy 600 Fortissimo).

. Réf : 2010042



Chaise mobile 139 E

Chaise percée roulante avec accoudoirs, roulettes et repose-pieds escamotables.
Poids max. : 120 kg.

. Réf : 7000578



Surélévateur Clipper I, II et III

Se pose directement sur les WC pour une surélévation de 11 cm.
Polypropylène haute densité anticorrosion, patins anti-rayures et antidérapants.
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Clipper I : le surélévateur seul.

Réf : 500400

Ⓑ Clipper II : le surélévateur avec pattes de fixation.

Réf : 500410

Ⓒ Clipper III : le surélévateur avec pattes de fixations et abattant en polyglass.

Réf : 500411



Surélévateur ClipUp®

En polypropylène et élastomère.
Adaptable et ajustable sur tous modèles de faïence avec sa fermeture crantée à l'arrière.
Coque injectée qui s'adapte et se stabilise sans outils pour rehausser les WC de 11 cm en toute sécurité.
Patins anti glisse, ajustement par crantage et fixation sans vis ni outils.
Coloris blanc ou gris.
Dim. L 37 x P 38,5 x H 14 cm.
Poids max. : 150 kg.
Garantie : 2 ans.

. Réf : 500001
Surélévateur blanc.



Surélévateur Contact plus Néo

S'emboîte facilement sur tous les WC grâce aux doubles lèvres de maintien pour une surélévation de 11 cm.
Assise PVC confortable en mousse injectée et totalement étanche.
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg.
Autre modèle disponible : surélévation de 14 cm.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Contact plus sans couvercle.

Réf : 500200n

Ⓑ Contact plus avec couvercle.

Réf : 500300n



Surélévateur Rehotec

Une référence en terme de :
- sécurité : 2 pattes de fixation s'adaptant à la cuvette.
- facilité d'installation : installez et serrez les pattes grâce aux 2 molettes.
- largeur de gamme : 7, 10, 13 ou 15 cm avec ou sans couvercle.

Confortable, ergonomique, fonctionnel et conception hygiénique du produit.
Poids max. : 180 kg.

Ⓐ Surélévateur sans couvercle 10 cm.

Réf : 9.7210

Ⓑ Surélévateur avec couvercle 10 cm.

Réf : 9.7210C



Surélévateur Réhosoft®...NG

Idéal pour les personnes opérées des hanches et les personnes âgées.
Mousse injectée, parfaitement étanche.
Dégagement à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène intime.
Revêtement lisse pour faciliter le nettoyage du surélévateur.
Certifié et testé, hauteur 11 cm.
Poids max. : 120 kg.

Ⓐ Surélévateur sans couvercle.

Réf : 09.7300

Ⓑ Surélévateur avec couvercle.

Réf : 09.7301



Surélévateur TSE 120

Installation simple et sécurisée.
Structure en polypropylène robuste et facile d'entretien.
Fixation sécurisée dans les trous (en lieu et place de l'abattant d'origine) sur toutes les cuvettes courantes et/ou normalisées.
Hauteur de rehausse réglable sur 3 positions (9, 12,5 ou 16 cm).
Livré avec abattant pré-monté et amovible.
Poids max. : 120 kg.

Réf : 520500400



Cuvette haricot

La cuvette haricot plastique.

Réf : 09.7120

Bocal à urine

Bocal avec échelle de graduation, contenance 2L.
Ø12,5 cm, hauteur : 24 cm.

Réf : 09.7170



Urinal gradué

Légèreté et praticité, couvercle pression.
En polyéthylène basse densité.
Nettoyage : lavable en machine à 60°C.

Ⓐ Urinal féminin.

Réf : 09.7070

Ⓑ Urinal masculin.

Réf : 09.7080



Bassin de confort avec couvercle

Bassin léger de forme anatomique.
Facilité de préhension.
Rend plus aisé le positionnement du patient et facilite l'intervention des proches ou du personnel soignant.
Poids max. : 150 kg.


Ⓐ Bassin blanc, avec couvercle.

Réf : 09.5000

Ⓑ Bassin bleu, avec couvercle.

Réf : 09.5005





Urinal Urolis

L'urinal muni d'un système exclusif anti-déversement, position stable, grande contenance, forme ergonomique.
Contenance : 1,5L.
Stérilisation autoclave : 130°C.

Ⓐ Urolis : urinal masculin.

Réf : 09.8000

Ⓑ Adaptateur féminin pour Urolis.

Réf : 09.8003



Gobelet

Verre pour malade.
Autoclavable 120°C, 20 min max.
Contenance 25 cl.

Réf : 09.7100



Flacon

Flacon pissette 100 cc.
Également disponible en 250 cc et 500 cc.

Réf : 09.7130



Inhalateur

Inhalateur blanc H 21 cm.
Autoclavable 120°C, 20 min max.

Réf : 09.7160



Crachoir avec couvercle

Boîte pour cracher avec couvercle.
Ø14 cm, hauteur 7,5 cm.

Réf : 09.7090



Bock à douche

Bock à douche 2L avec canule et tuyau.
Ø14 cm, hauteur 17 cm.

Réf : 09.7040



Seau

Seau hygiénique blanc avec porte-bloc.
Ø30 cm, hauteur 27 cm.

Réf : 09.7110



Changes complets unisexes iD Slip

Fuites modérées à fortes.
Pour personnes semi-autonomes et/ou alitées.
Confort et la sécurité : respirabilité, système de contrôle des odeurs et absorption rapide.
Absorptions : Plus (4 tailles), Extra Plus (2 tailles), Super (5 tailles) ou Maxi Prime (2 tailles).

Ⓐ Paquet de 14 absorption Super, taille XS.
Réf : 5630075140-01

Ⓑ Paquet de 15 absorption Maxi Prime, taille M.
Réf : 56302100150-01

Changes à ceinture unisexes iD Belt

Fuites modérées à fortes.
Pour personnes autonomes et/ou alitées.
Absorptions : Plus, Super ou Maxi. 4 tailles.

Réf : 5700260140-01
Paquet de 14 absorption Plus, taille M.

Protections anatomiques unisexes iD Form

Fuites modérées à fortes.
Pour personnes semi-autonomes et/ou alitées.
Absorptions : Normal, Plus, Extra, Extra Plus, Super ou Maxi.

Réf : 5310260210-02
Paquet de 21 absorption Plus.



Sous-vêtements unisexes iD Pants

Fuites modérées à importantes.
Absorbants et respirants, composés d'ingrédients naturels pour personnes mobiles et autonomes.
Absorption rapide et maintien au sec instantané.
Absorptions iD Pants : Normal (2 tailles), Plus (5 tailles), Super (3 tailles) ou Maxi (2 tailles).

Réf : 5531280140-01
Paquet de 14 absorption Maxi, taille M.

Slips de maintien unisexes iD Care

À utiliser avec les protections iD Form et iD Light.
Disponible en 2 modèles : Comfort (6 tailles) ou Ultra (6 tailles).

Réf : 5410100050
Paquet de 5 Comfort, taille S.

Protections féminines iD Light

Spécifiquement adaptées aux fuites urinaires légères chez la femme.
En emballages individuels (sauf Ultra Mini).
Absorptions : Ultra Mini, Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Maxi ou Super.

Réf : 5171040101
Paquet de 10 absorption Extra.



Protections anatomiques masculines iD For Men

Spécifiquement adaptées aux fuites urinaires légères chez l'homme.
Absorptions : level 1+, 2 ou 3.

Réf : 5231050140
Paquet de 14, level 3.



Sous-vêtements masculins iD For Men Pants

Spécifiquement adaptées aux fuites urinaires modérées à fortes chez l'homme.
Absorptions : level 4, tailles M ou L.

Réf : 5521260120
Paquet de 12, taille L.



Alèses iD Protect

Fuites modérées à importantes.
Pour la protection de la literie et des fauteuils.
Absorptions iD Expert Cushion : Plus ou Super (2 tailles).

Réf : 5801975300
Paquet de 30 absorption Super, dim. 60 x 90 cm.



Alèses iD Expert Protect

Protections de literie et fauteuil.
Absorptions : Plus (3 tailles) ou Super (5 tailles).

Réf : 5800460300
Paquet de 30 absorption Plus, dim. 40 x 60 cm.



Lingettes iD Care

Formule à la camomille.

Réf : 859006401
63 lingettes, dim. 20 x 29 cm.



Gants non-tissés iD Care

A usage unique.
Existe en 40 g écailles bleues, 48 g blanc (taille unique) ou 75 g molletonné (tailles 7/8 ou 8/9).
Les 100 gants 48 g blancs.

Réf : 85350



Gants de toilettes iD Care

Gants imprégnés sans rinçage épais et doux, imprégnés d'une lotion nettoyante.
1 gant = 1 zone à nettoyer. Par 5 ou 8.
Le paquet de 8.

Réf : 55230080



Serviettes féminines TENA Discreet ou TENA Lady

Spécifiques pour fuites urinaires légères à modérées.
Existe en différentes absorptions : Ultra Mini, Mini, Normal, Extra, Extra Plus, Maxi, Normal Night ou Maxi Night.

Ⓐ TENA Discreet Extra - Paquet de 20
Réf : 760694

Ⓑ TENA Lady Super - Paquet de 30
Réf : 761733



Protections masculines TENA Men Active Fit

Spécifiques pour fuites urinaires légères à modérées parfaitement adaptées à l'anatomie masculine.
Existe en niveaux Extra Light, Light, Medium ou Super (forme coquille).

Ⓐ TENA Men Active Fit Extra Light
Réf : 750406

Ⓑ TENA Men Active Fit Light Niveau 1
Réf : 750652

Ⓒ Tena Men Active Fit Medium Niveau 2
Réf : 750789

Ⓓ TENA Men Active Fit Super Niveau 3
Réf : 750834



Sous-vêtements jetables féminins TENA Silhouette Normal

La discrétion d'un sous-vêtement jetable féminin combiné à une double sécurité anti-fuite.
Confort maximal. Matière douce et respirante.
Tena Silhouette Normal existent en 2 tailles (M ou L) et 2 coloris (Blanc et Noir)

Ⓐ Tena Silhouette Normal Blanc M
Réf : 795532

Ⓑ TENA Silhouette Normal Noir M
Réf : 795511

Ⓒ TENA Silhouette Normal Blanc L
Réf : 795630

Ⓓ TENA Silhouette Normal Noir L
Réf : 795617



Sous-vêtements jetables féminins TENA Silhouette Plus

Taille haute, adaptés à l'anatomie féminine.
Protègent des fuites, des odeurs et de l'humidité.
Tena Silhouette Plus existe en 2 tailles (M ou L).

Ⓐ Tena Silhouette Plus Noir M
Réf : 703083

Ⓑ TENA Silhouette Plus Noir Taille L
Réf : 703084



Sous-vêtements jetables masculins TENA Men Active Fit ou Premium Fit

Adaptés aux hommes ayant un mode de vie actif.
Procurent sécurité, discrétion et confort.
Existe en 2 tailles (M ou L) pour fuites modérées à fortes.

Ⓐ TENA Men Premium Fit Maxi - Taille S/M
Réf : 798308

Ⓑ TENA Men Premium Fit Maxi – Taille L/XL
Réf : 798306

Ⓒ TENA Men Active Fit Plus - Taille S/M
Réf : 772509

Ⓓ TENA Men Active Fit Plus - Taille L/XL
Réf : 772608



Sous-vêtements jetables TENA Pants ProSkin

Absorbants, double sécurité anti-fuite et confort maximal.
Protection respirante et toucher textile.
Équipée du système Odour Neutralizer pour contrôler les odeurs.
Existe en absorption Normal, tailles S, M, L ou XL; Plus, tailles XXS, XS, S, M, L ou XL; absorption Super, tailles S, M, L ou XL; absorption Maxi, tailles M, L ou XL.

Ⓐ TENA Pants ProSkin Plus Xsmall
Réf : 792340

Ⓑ TENA Pants Proskin Plus Medium
Réf : 792539

Ⓒ TENA Pants ProSkin Plus Large
Réf : 792613

Ⓓ TENA Pants ProSkin Super Medium
Réf : 793520



Changes complets unisexes TENA Slip ProSkin

Avec attaches adhésifs repositionnables pour incontinence modérée à forte. Gamme Bariatric spécialement conçue pour les personnes cliniquement obèses.
Technologie FeelDry Advanced™ pour une absorption rapide des liquides.
Protections respirantes pour le confort de la peau. Témoin de saturation pour faciliter la prise en charge.
Existe en absorption Plus, tailles XS, S, M ou L; absorption Super, tailles XS, S, M, L, XL, XXL ou 3XL; absorption Maxi, tailles S, M, L ou XL; absorption Ultima, tailles M, L ou XL.

Ⓐ TENA Slip ProSkin Plus Medium
Réf : 710630

Ⓑ TENA Slip ProSkin Super Large
Réf : 711428

Ⓒ TENA Slip Proskin Maxi Medium
Réf : 710924

Ⓓ TENA Slip ProSkin Ultima Taille L
Réf : 710621



Changes ergonomiques unisexes TENA Flex ProSkin

Avec ceinture repositionnable et résistante en non tissé et velcro qui s'ajuste à la morphologie et simplifie la pose.
Technologie FeelDry Advanced™ pour une absorption rapide des liquides.
Protections respirantes pour le confort de la peau.
Existe en 4 tailles (S, M, L ou XL) et 4 absorptions (Plus, Super, Maxi ou Ultima).

Ⓐ TENA Flex ProSkin Plus Medium
Réf : 730430

Ⓑ TENA Flex ProSkin Super Large
Réf : 729281

Ⓒ Tena Flex Proskin Maxi Medium
Réf : 730434



Protections anatomiques TENA Comfort ProSkin

Avec godet anti-fuite qui épouse la forme du corps.
Technologie FeelDry Advanced™ pour une absorption rapide des liquides.
Protections respirantes pour le confort de la peau. Témoin de miction et de saturation efficace.
S'utilisent avec des sous-vêtements de maintien.
Taille unique. Existe en 6 absorptions : Normal, Plus, Extra, Super, Maxi ou Ultima.

Ⓐ TENA Comfort ProSkin Plus
Réf : 752846

Ⓑ TENA Comfort ProSkin Extra
Réf : 753040

Ⓒ TENA Comfort ProSkin Super
Réf : 758136

Ⓓ Tena Comfort Proskin Maxi
Réf : 758007



Sous-vêtements de maintien unisexes TENA Fix Premium Proskin

Résistant et confortable.
Doux et sans couture pour plus de confort.
Existe en 6 tailles S, M, L, XL, XXL ou 3XL.
Disponible en paquet de 5 ou de 25.

Ⓐ TENA Fix Premium Small
Réf : 754023

Ⓑ Tena Fix Premium Medium
Réf : 754024

Ⓒ TENA Fix Premium Large
Réf : 754025

Ⓓ TENA Fix Premium Extra Large
Réf : 754026



Tena Maxi Traversable

Super absorbantes.
Le sachet de 30.
Réf : 1102



Alèses de protection TENA Bed

Matelas absorbant et toucher doux. Voile extérieur imperméable et coloré. Emballées sous sachet plastique.
Modèles disponibles :
- En 2 absorptions : Plus ou Super.
- En 3 dimensions : 40 x 60, 60 x 60 ou 60 x 90 cm.
- En alèse bordable, dim. 80 x 180 cm (sachet de 20).

Réf : 770120
Tena Bed Plus 60x90cm - Paquet de 35



Culottes absorbantes unisexes ABENA Pants

Modernes et discrètes, conçues pour apporter confort et sécurité contre les fuites.
Entièrement respirantes et dotées d'une ceinture élastiquée pour garantir un ajustement sûr et confortable.
Disponibles en 7 tailles (Junior, et du XS au XXL) et plusieurs niveaux d'absorption (0, 1, 2 ou 3) pour une incontinence modérée à sévère.
Testées dermatologiquement et écolabellisées «Nordic Swan», conçues pour minimiser les risques d'allergies et d'irritations.
ABENA Pants a remplacé ABRI-Flex.

Réf : 1000021330
Paquet de 14, taille XL3.



Changes complets unisexes ABENA Slip

Conçus pour apporter une sécurité optimale contre les fuites dans les situations les plus exigeantes.
Entièrement respirants et équipés d'attaches flexibles pour s'ajuster à la morphologie.
Disponibles en 7 tailles (Junior, et du XS au XXL) et plusieurs absorption différents (0, 1, 2, 3 ou 4) pour une incontinence modérée à très sévère.
Testés dermatologiquement et écolabellisés «Nordic Swan», conçus pour minimiser les risques d'allergies et d'irritations.
ABENA Slip a remplacé ABRI-Form.

Réf : 1000021287
Paquet de 21, taille M4.



Protections anatomiques unisexes ABENA San

Conçues pour répondre à la majorité des besoins, à associer avec un sous-vêtement de maintien.
Entièrement respirantes. Offrent une protection totale contre les fuites pour le confort et la sécurité.
Disponibles en 7 niveaux d'absorption, pour une incontinence modérée à très sévère. (et modèles spéciaux XXL ou incontinence fécale)
Testées dermatologiquement et éco-labellisées «Nordic Swan», conçues pour minimiser les risques d'allergies et d'irritations.
ABENA San a remplacé ABRI-San.

Réf : 1000021311
Paquet de 28, taille 9.



Protections masculines ABENA Man

Gamme de protections adhésives conçue pour les hommes actifs et désireux de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.
Dotées d'un système de barrière anti-fuites unique avec poches intégrées pour une protection adaptée.
Disponibles en 3 niveaux d'absorption (formula 0, formula 1 ou formula 2).
Testées dermatologiquement et écolabellisées «Nordic Swan», conçues pour minimiser les risques d'allergies et d'irritations.
ABENA Man a changé de sachet.

Réf : 1000021336
Paquet de 15, Formula 1.



Protections adhésives ABENA Light

Gamme de protections adhésives conçue pour les personnes actives et désireuses de conserver leur degré d'activité malgré de petites fuites.
Équipées de barrières anti-fuites pour assurer une protection supplémentaire.
Disponibles en 8 niveaux d'absorption : 0, 1, ou 1A (femmes) ; 2, 3, 3A, 4 ou 4A (unisexes)
Testées dermatologiquement et écolabellisées «Nordic Swan», conçues pour minimiser les risques d'allergies et d'irritations.
ABENA Light a changé de sachet.

Réf : 1000021342
Paquet de 30, taille Super 4.



Alèses à usage unique Abri-Soft

Protection supplémentaire pour les personnes incontinentes.
Disponibles en 6 niveaux d'absorption (Ultra Light, Light, Basic, Superdry, Premium, Classic ou Excellent) et en 6 dimensions (40x60, 60x60, 60x75, 60x90, 70x180 ou 100x220 cm).
Certifiées FSC, Oeko-Tex et Nordic. Swan. Testées dermatologiquement.

Réf : 4119
Paquet de 25, dim. 60 x 60 cm.



Lingettes intimes

Pour la toilette intime. Permet de nettoyer en douceur et rafraîchit la zone intime à tout moment de la journée.
Composées de fibres 100% naturelles.

Réf : 1000011934
Paquet de 20, dim. 16 x 20 cm.



Gants de toilette

Gamme complète de gants de toilette en non-tissé pour l'essuyage corporel de tous types de peau.
Disponible en plusieurs qualités et matières.

Ⓐ 50 gants, dim. 15 x 23 cm, polyester + polypropylène.
Réf : 491930

Ⓑ 50 gants plastifiés à l'intérieur airlaid + polyéthylène, dim. 16 x 22 cm.
Réf : 491914



Gants de toilette à usage unique Sensigloves

Dispositif d'hygiène corporelle pour les établissements médicaux, les maisons de retraite, les crèches et maternités, etc.
Non stérile. Peut être stérilisé à l'autoclave et à l'oxyde d'éthylène.
Le sachet de 50 unités.

Réf : GTC-1000







Gants de toilette à usage unique

En tissu pour l'essuyage corporel des nouveau-nés, enfants et adultes.
Résistance et tenue à la stérilisation : à l'autoclave et à l'oxyde d'éthylène.
Le sachet de 50 unités.

Réf : GANT DE TOILETTE

Gants de toilette non tissé Norm

Idéal pour la toilette quotidienne et dispose d'une excellente capacité d'absorption.
Composition : 65g/m².
Dim. 22 x 15 cm.
Poids : 4g.
Le sachet de 50 unités.

Réf : 100958

Gants sans rinçage TENA Wet Wash Gloves ProSkin

Gants de toilette pré-imprégnés d'une lotion nettoyante sans rinçage pour la toilette quotidienne du corps. Nettoient, hydratent et protègent.
Le sachet de 8.

Réf : 1116









Gants jetables TENA Wash Gloves ProSkin

Gants de toilette à usage unique, résistants et doux.

Ⓐ Boîte de 50 soft & strong.

Réf : 740701

Ⓑ Boîte de 175 plastifiés.

Réf : 740500

Ⓒ Boîte de 200 non plastifiés.

Réf : 740400

Gants de toilette jetables Dr. Helewa

Gants pré-humidifiés sans rinçage pour une toilette quotidienne complète, facile et rapide.
Pour plus de confort, réchauffable au micro-onde.
Paquet de 12 gants.

Ⓐ Gants de toilette avec revêtement interne protecteur.

Réf : 34.3925

Ⓑ Gants shampoing avec revêtement interne protecteur.

Réf : 34.3940

Ⓒ Gants de toilette économique.

Réf : 34.3930

Gamme d'essuyage corporel

Sachet de 80 lingettes imprégnées sans parfum qui nettoient et hydratent la peau en douceur.
Testées dermatologiquement et éco-labellisées «Nordic Swan».

Réf : 659410







TENA Wet wipes 3 en 1 Plastic-free

Sachet distributeur de lingettes douces sans alcool, imprégnées pour nettoyer, hydrater et protéger la peau.
Le sachet de 48 lingettes.

Réf : 9766

Lingettes nettoyant corporel

Nettoient et rafraîchissent, pratiques en toutes circonstances.
Usage cutané sans rinçage.
La boîte de 250 lingettes.

Réf : 230658

Coiffe lavante sans rinçage TENA Shampoo Cap ProSkin

Alternative confortable au shampooing et après-shampoing classique. Un léger massage sur la tête et les cheveux sont propres et soignés. Sans rinçage. L'unité.

Réf : 1042



Crème lavante TENA Wash Cream ProSkin

Sans rinçage, formule 3 en 1 : nettoie, purifie et laisse un film hydratant et protecteur sur la peau. Parfum discret. Peut être utilisée avec les TENA Wash Glove.
Existe en tube de 250 ml, flacon pompe de 500 ml ou 1000 ml.

Réf : 4242
Flacon de 500 ml.

Ⓐ



Ⓑ



Gamme produits de soins

Ⓐ Lotion de toilette de 500 ml sans parabène. Douce pour la peau, elle est idéale lors des changes et supprime efficacement les sels de transpiration et les mauvaises odeurs corporelles sans utilisation d'eau.

Réf : 6657

Ⓑ Spray à l'oxyde de zinc 10%.
Protège et régénère la peau touchée par les premières rougeurs liées à l'incontinence.
Composée de Calendula et de Camomille : propriétés apaisantes.
Disponible 100 ml.

Réf : 1000003933







Crème réparatrice TENA Zinc Cream ProSkin

Traite les irritations de la peau et les rougeurs.
Facilite la cicatrisation des plaies.
Le tube de 100 ml.

Réf : 4296

Crème protectrice TENA Barrier Cream ProSkin

Crème idéale pour prévenir les risques cutanés des personnes incontinentes.
Constitue une barrière hydrofuge contre les agents irritants.
Transparente, elle permet de suivre l'évolution de l'état cutané.
Le tube de 150 ml.

Réf : 6504

Lotion hydratante TENA Body Lotion ProSkin

Idéale pour hydrater les peaux sèches et sensibles.
Idéale pour une utilisation quotidienne.
Parfum frais et discret.
Le flacon pompe de 500 ml.

Réf : 1115

Ⓐ









Vaseline

Protège et adoucit les couches supérieures de l'épiderme.
Aide à prévenir l'apparition des rougeurs.

Ⓐ Tube de 50 ml.

Réf : 612661

Ⓑ Tube de 100 ml.

Réf : 612662

Cold Cream

Soin nourrissant et protecteur des peaux sèches, déshydratées ou sensibles.
Propriétés apaisantes, nourrissantes et protectrices.

Réf : 606768
Tube de 50 ml.

Film protecteur cutané avancé haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced*

Solution à base de cyanoacrylate polymérisé pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée.
Efficace dans des conditions où la peau est fréquemment ou continuellement exposée à de l'humidité et à des substances irritantes caustiques.
Produit hypoallergénique ne nécessitant pas de retrait, permettant un gain de temps pour les soignants et une préservation de la peau des patients.
Existe aussi en boîte de 20 applicateurs.

Réf : 5050G4P
Boîte de 4 applicateurs mousse, 2,7 ml.

Huile de massage et de soin

Peut être utilisée pour des massages classiques mais également pour la surveillance des points d'appui lors de la réalisation des soins d'effleurage.
Aspect incolore facilitant la recherche des rougeurs.

Réf : 612857
Flacon spray de 50 ml.





VISUEL NON DISPONIBLE



Crème réparatrice

Répare, protège et apaise les peaux sensibles, fragilisées, irritées et lésées sur le corps et le visage.
Formule hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques d'allergies) testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.
Le tube de 50 ml.

Réf : 621725

Crème protectrice

Préserve l'apparition des rougeurs.
Apaise les sensations d'inconfort au niveau du siège adulte, enfant et bébé.
Sa texture permet de former une barrière protectrice afin de protéger la peau et de prévenir les effets causés par la macération (rougeurs, sensations d'inconfort).
Le tube de 100 ml.

Réf : 612865

Savon liquide hypoallergénique

Le savon liquide hypoallergénique de 10 ml de Gilbert Healthcare constitue une solution de nettoyage parfaite pour assurer une hygiène optimale et des soins infirmiers de qualité.
Il convient également aux services de gériatrie, néonatalogie et gynécologie.

Réf : 612872

Savon doux haute fréquence

Lavage des mains du personnel soignant et toilette quotidienne des patients (visage, corps, cheveux) en milieu hospitalier.
- Base lavante d'origine végétale : nettoie en douceur et laisse la peau douce.
- Riche en glycérine : maintient l'hydratation* et ne dessèche pas la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et une utilisation fréquente.
- Formule hypoallergénique** testée sous contrôle dermatologique.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.
** Formulé pour minimiser les risques d'allergies.

Réf : 613707
Flacon de 500 ml.





Gamme Dr Helewa

Ⓐ Protège-bassin hypoallergénique avec tampon absorbant 600 ml.
Paquet de 20 unités.
Réf : 34.3900

Ⓑ Protège-seau hypoallergénique avec tampon absorbant 600 ml.
Paquet de 20 unités.
Réf : 34.3905

Ⓒ Protège-WC hypoallergénique avec tampon absorbant 600 ml.
Paquet de 20 unités.
Réf : 34.3910

Ⓓ Sac vomitoire hypoallergénique avec tampon absorbant 600 ml.
Paquet de 20 unités.
Réf : 34.3920

Ⓔ Urinal hypoallergénique avec tampon absorbant 600 ml.
Paquet de 20 unités.
Réf : 34.3915

Tampons super-absorbant Dr Helewa

Ⓐ Tampon super-absorbant : absorption ultra-rapide de 600 ml de fluides biologiques.
Permet de sécuriser le recueil, le transport et l'élimination des fluides.
Paquet de 25 unités.
Réf : 34.3950

Ⓑ Sachet hydrosoluble à poudre super-absorbante.
Gélifie jusqu'à 500 ml de fluides biologiques.
Permet d'éviter les éclaboussures lors de la manipulation et élimine les liquides contaminés.
Paquet de 50 unités de 10G.
Réf : 34.3945



CareBag® Gamme Cleanis

Ⓐ 20 urinaux masculins en cas de difficulté d'accès aux toilettes.
Réf : 7733993

Ⓑ 20 protège-seaux pour chaises percées.
Réf : 7831738

Ⓒ 20 protège-bassins de lit.
Réf : 7711141

Ⓓ 20 sacs vomitoires pour les interventions d'urgence.
Réf : 7733987

Ⓔ 20 protège-WC & cuvette.
Réf : 9538534

Ⓕ Kit WC (1 boîte WC pliable + 12 sacs absorbants).
Réf : 9829183

Ⓖ Recharge de sacs absorbants pour kit WC.
Réf : 9832535

Ⓗ Ecobag bag (200 sacs + 200 tampons super-absorbants Gelmax)
Réf : 9829177

Ⓘ Poignée URIgrip pour urinal masculin CareBag.
Réf : 6020020



Super-absorbants GelMax®

Ⓐ Capacité d'absorption de 450 ml de fluides organiques.
Poudre Gelmax intégrée dans la structure du tampon en cellulose.
Processus d'absorption et de gélification se déclenchant au contact des liquides et des matières molles.
Neutralise les odeurs.
Dim. tampon : 25 x 5 x 15 cm.
Le paquet de 25 tampons.
Réf : 9582104

Ⓑ GelMax® sachets : s'utilise pour la collecte de liquide dans de petits contenants par absorption et gélification. Sachets de 7 g. Sécurise les manipulations. Limite les odeurs. Sachets de 7 g. Dim. sachet : 13 x 3 cm. La boîte de 100 sachets hydrosolubles.
Réf : 9578410



SERVICES AND EMERGENCY

Oral nutrition ..... 264 to 267
Automated infusion and enteral nutrition 268
Aerosol therapy 269
Aspiration 270
Respiratory assistance 271
Urine bags 272
Urinary catheterisation, penile sleeves and faecal incontinence ..... 273 to 274
Stoma and urostomy 275
Immobilisation, transport and surgery ..... 276 to 277
Reanimation 278
Rental ..... 279 to 280



Clinutren® HP/HC+ 2 kcal

Boisson hypercalorique + 25% : 400 kcal/200 ml.
13 vitamines et 15 minéraux.
Sans lactose et sans gluten.
Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise, pêche, café.
Les 4 bouteilles de 200 ml.
Existe en format collectivité (plateau de 24) 6 saveurs.

. Réf : 7613036172608
Chocolat.



Clinutren® fruit Sans lactose

Boisson aux fruits à haute teneur en protéines.
13 vitamines, 6 minéraux. 300 kcal, 8 g de protéines par bouteille.
Arômes : orange, pomme, poire-cerise, framboise-cassis, raisin-pomme, ananas-orange, multifruits.
Les 4 bouteilles de 200 ml.
Existe en format collectivité (plateau de 24)
7 saveurs.

. Réf : 7613036965422
Framboise-cassis.



Clinutren® dessert Gourmand

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique.
12 vitamines, 7 minéraux. 300 kcal, 18 g de protéines par cup.
Arômes : vanille, chocolat, caramel, fraise biscuité, café, façon tarte citron meringué, façon tarte tatin, façon baba.
Les 4 cups de 200 g.
Existe en format collectivités 125 g et en 8 saveurs.

. Réf : 7613035413474
Chocolat.



Clinutren® dessert HP/HC+ 2 kcal Sans lactose

Crème dessert hyperprotéinée et hypercalorique.
400 kcal, 20 g de protéines par cup.
Arômes : vanille, chocolat, caramel, pêche, café, fraise.
Les 4 cups de 200 g.
Existe en 125 g 4 saveurs (format collectivités).
Indice glycémique bas.

. Réf : 7613037036183
Vanille.



Clinutren® Velouté

Velouté salé hyperprotéinée et hypercalorique.
360 kcal, 20 g de protéines par bouteille.
Arômes : légumes verts, légumes du soleil, poireaux-pommes de terre, carottes-potiron.
Les 4 cups de 200 ml.

. Réf : 8445290038159
Légumes du soleil.



Clinutren® Thicken up clear Sans lactose

Poudre épaississante à base de gomme de xanthane en cas de troubles de la déglutition et/ou de la mastication.
Pour épaissir les aliments liquides ou semi-liquides, chauds ou froids.
La boîte de 250 g avec mesurette de 1,2 g.
Pour 100 ml de texture flan : 3 mesurettes - 3,6 g.

. Réf : 7613287188397

Tous nos produits sont sans gluten.



Fortimel® Protein 125 ml et 200 ml

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique concentrée. Le plus concentré en protéines et en énergie de la gamme Fortimel®.
Par bouteille de 125 ml : 306 kcal, protéines (18 g), glucides (31,4 g), lipides (12 g), sans lactose ni gluten.
Arômes : vanille, banane, fraise, moka, fruits rouges, pêche-mangue.
Par bouteille de 200 ml : 490 kcal, protéines (29 g), glucides (50,2 g), lipides (19,2 g), sans lactose ni gluten.
Arômes : vanille, banane, fraise, moka, fruits rouges, pêche-mangue, caramel.
Un pack multi-saveurs est également disponible.
Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 163209
Bouteille 125 ml, moka.



Fortimel® Protein Sensation 125 ml et 200 ml

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique concentrée. Le plus concentré en protéines et en énergie de la gamme Fortimel®.
5 arômes «Sensation» adaptés en cas d'altérations du goût.
Par bouteille de 125 ml : 306 kcal, protéines (18 g), glucides (31,4 g), lipides (12 g), sans lactose ni gluten.
Par bouteille de 200 ml : 490 kcal, protéines (29 g), glucides (50,2 g), lipides (19,2 g), sans lactose ni gluten. Un pack multi-saveurs est également disponible en 200 ml.
Arômes : fraise givrée, tropical gingembre, neutre, noix de coco et concombre-citron vert.
Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 176537
Bouteille 200 ml, sensation concombre-citron vert.



Fortimel® Extra 2 kcal

Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique.
Par bouteille : 400 kcal, protéines (20,2 g), glucides (41,2 g), lipides (17,2 g), vitamines D (10 µg), Fer (6,6 mg), sans lactose ni gluten.
Arômes : vanille, chocolat-caramel, moka, fraise, fruits de la forêt, abricot.
Cluster de 4 bouteilles.

. Réf : 172124
Vanille.



Cubitan®

Boisson lactée, hyperprotidique, hyperénergétique, enrichi en arginine et en micronutriments spécifiques pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à des escarres.
Par bouteille : 248 kcal, protéines (18 g), glucides (29 g), lipides (7 g), arginine (3 g).
Arômes : vanille, fraise, chocolat.
Cluster de 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 96290
Chocolat.



Fortimel® Jucy

Boisson texture «jus».
Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67-67,2 g), sans lactose/sans gluten/sans résidu/sans lipide.
Arômes : cassis, orange, pomme, fraise, tropical, fruits de la forêt, citron.
Disponible en pack multisaveur.
Cluster de 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 172409
Citron.

Ⓑ



Ⓐ



Fortimel® DiaCare Creme et Fortimel® DiaCare

Hyperprotidique et hyperénergétique. Patients diabétiques ou à troubles du métabolisme des glucides.
Par bouteille : 302 kcal, protéines (19,6 g), glucides (31,2 g), lipides (10,6 g) fibres (1,4-2 g), sans gluten.
Arômes : vanille, fraise, chocolat.
Cluster de 4 bouteilles de 200 ml.
Par coupelle : 300-302 kcal, protéines (20 g), glucides (26,2 g), lipides (11,8 g) fibres (4,2-5,6 g), sans gluten.
Arômes : vanille, chocolat.
Cluster de 4 coupelles de 200 g.

Ⓐ Boisson lactée vanille.

. Réf : 40959

Ⓑ Texture crème chocolat.

. Réf : 171994



Protifar

Poudre hyperprotidique.
Pour 100 g : 368 kcal, protéines (87,2 g), glucides (<1,5 g), lipides (1,6 g), sans fibres alimentaires.
La boîte de 500 g.

. Réf : 56869
Neutre.



Poudre Nutilis

Épaississant alimentaire goût neutre pour les troubles de la déglutition ou fausses routes.
Pour 100 g : 363 kcal, fibres (5,8 g), protéines (0,26 g), glucides (87,5 g), lipides (0,1 g), sodium (<91 mg), sans lactose ni gluten.
La boîte de 300 g.

Réf : 54273
Neutre.



Fresubin® 2 kcal Crème

Crème dessert complète, hypercalorique, hyperproteinée.
Par pot : 400 kcal, protéines (20 g), glucides (44,8 g**-45 g), lipides (15,6 g), sans gluten, sans lactose, sans fibres.
Arômes : vanille, cappuccino, chocolat, fraise des bois, praliné, caramel.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 7170741
Vanille.



Fresubin® 2 kcal Drink

Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Par bouteille : 400 kcal, protéines (20 g), lipides (15,6 g), glucides (45 g), sans gluten, sans lactose et avec ou sans fibres.
Arômes sans fibres : vanille, pêche/abricot, fruits de la forêt, caramel, cappuccino et neutre.
Arômes salés : asperge, champignon, tomate-carotte.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 7026621
Vanille.



Fresubin® Jucy Drink

Boisson hypercalorique.
Par bouteille : 300 kcal, protéines (8 g), glucides (67 g), sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
Arômes : cassis, orange, cerise, ananas, pomme.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 8091621
Orange.



Fresubin® Intense Drink

Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Par bouteille : 480 kcal, protéines (29 g), lipides (18.8g), glucides (48g), sans gluten, sans lactose.
Arômes : vanille, pêche/abricot, tropical, noisette, cappuccino et neutre.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 8107621
Noisette.



Fresubin® DB Crème

Crème dessert complète, hypercalorique et hyperprotéiné.
Profil glucidique adapté avec un index glycémique bas, pour les personnes diabétiques.
Par pot : 300 kcal, protéines (15 g), lipides (14g), glucides (26,24 g).
Arômes : vanille, fraise des bois, cappuccino, praliné, pêche-abricot.

Ⓐ Fresubin® DB Crème Cappuccino.
. Réf : 7172741

Ⓑ Fresubin® DB Drink Cappuccino.
. Réf : 7046621

**Arôme chocolat uniquement. ***Variante pomme-pruneau uniquement.



Boisson concentrée Delical HP HC

Dénutrition protéino-énergétique.
Boisson lactée, sans gluten, sans lactose.
Par bouteille : 452 kcal, protéines (29 g), glucides (40 g), lipides (19,6 g).
Saveurs : vanille, café, fraise, noisette, caramel, pêche-abricot, chocolat.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551101429858
Noisette.



Boisson lactée Delical HP HC

Boisson lactée pour les troubles de l'alimentation et de dénutrition globale, hyperprotidique et hypercalorique.
Par bouteille : 360 kcal, protéines (20 g), glucides (37 g), lipides (14,8 g), sans gluten et avec lactose.
Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits rouges, fraise, pêche/abricot, caramel, nature.
Les 4 bouteilles de 200 ml.

. Réf : 3551101429933
Caramel.



Crème Dessert Delical la Floridine

Crème dessert au lait entier avec lactose, hyperprotidique et hypercalorique.
Dénutrition protéino-énergétique, anorexie, inappétence, déglutition douloureuse, troubles de la déglutition ou de la mastication.
Par pot : 360 kcal, protéines 20 g.
Existe aussi en pot de 125 g pour les collectivités.
Texture crème onctueuse.
Saveurs : vanille, chocolat, café, praliné, abricot, fraise façon pâtissière.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3551101034663
Vanille.



Le Brassé Delical

Dessert lacté hyperprotidique hypercalorique.
Dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancer, escarres, maladie d'Alzheimer), toutes pathologies catabolisantes, anorexie ou inappétence, fonte musculaire.
Par pot de 200g : 360 kcal, 20 g de protéines.
Saveurs : nature sucré, vanille, citron, fraise, pêche, cerise.
Les 4 pots de 200 g.

. Réf : 3551101886651
Vanille.



Delical Nutra'cake

Dénutrition protéino-énergétique, transit perturbé, biscuit fourré aux fruits, hypercalorique.
Par biscuit : 186 kcal, 7,7 g de protéines.
Source de fibres.
3 recettes gourmandes : pruneau, framboise, chocolat.
3 sachets de 3 biscuits de 45 g.
Existe en carton de 50 biscuits pour la collectivité.
L'étui de 405 g.

. Réf : 3551101425676
Chocolat.



Delical Céréales Instant

Céréales hyperprotéinées conseillées en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
Il s'utilise au petit-déjeuner, en collation ou en remplacement du plat principal au dîner, à chaud comme à froid dans l'eau, lait, café, thé, fromage blanc, compote, etc. Permet d'obtenir une texture épaissie adaptée aux troubles de la déglutition.
Saveurs : biscuitée ou miel/vanille.
La boîte de 420 g.

. Réf : 3401245547126
Biscuité.



Poudre épaississante Delical Gélodiet

Poudre épaississante à dissolution instantanée en cas de troubles de la déglutition liés aux liquides (maladies neurodégénératives, maladies neurologiques, AVC, etc.) ou de déglutition douloureuse.
Consistance stable : efficace à chaud comme à froid.
Goût neutre. Sans lactose, sans gluten.
Boite de 225 g avec dosette de 4,6 g.

. Réf : 3551102086609
Neutre.

Les références ci-dessus existent également en EHPAD

SERVICES AND EMERGENCY

Automated infusion and enteral nutrition



Pousse-seringue Agilia Connect SP

Utilisation intuitive grâce aux messages en toute lettre et aux pictogrammes guidant la programmation.
Grand écran permettant une surveillance claire et rapide de la perfusion.
Réglages des paramètres de perfusion facilités grâce la navigation dans les menus déroulants.
Poignée et noix de serrage intégrées permettant le transport et la mobilité dans tout l'hôpital.
Large plage de débits de 0,1 à 1 200 ml/h et précision de +/- 3%.

. Réf : Z018510

Kit seringue Auto-Pulsée Perfusor® Space

Administration intermittente ou continue de solutions entérales et parentérales.
En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion. Frein de piston prévenant tout risque d'écoulement libre lors du remplacement de la seringue.
Sur secteur et/ou sur batterie.
Disponible : clé pour verrouillage.
Kit : pousse-seringue, alimentation et pôle clamp.

Réf : 8713030KIT

Kit pompe à perfusion Infusomat® Space

Administration intermittente ou continue de solutions entérales et parentérales.
En applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion, gestion homogène du parc d'appareils.
Double clamp anti-écoulement combinés aux tubulures de la gamme Space Line.
Sur secteur et/ou sur batterie.
Kit : pompe, alimentation et pôle clamp.

Réf : 8713050KIT



Tubulure Infusomat® Space Line

Stérile à usage unique pour pompe à perfusion Infusomat.
Pour l'administration parentérale de préparations injectables en poche, Ecoflac® ou flacon verre.
Volume mort d'environ 20 ml.
Visuel présenté : perfuseur Infusomat® Space Line SafeSet, équipé d'un filtre à solution (Air Stop) bloquant la solution en fond de chambre compte-gouttes en fin de perfusion, empêchant ainsi le passage de bulles d'air.

Réf : 8701148SP



Pompe de nutrition entérale Flocare Infinity V3

Pour usage ambulatoire ou fixe.
Précision +/- 5%. Ecran LCD rétroéclairé.
Système de verrouillage et alarmes sonores.
Poids 390 g (la plus légère du marché).
Nettoyage possible à l'eau claire.
Autonomie 24 h à 125 ml/h.

Ⓐ Pompe.

Réf : 121825

Ⓑ Tubulure Flocare simple voie.

Réf : 100103

Ⓒ Nutrison Energy multifibre (besoins énergétiques accrus), par bouteille OPTRI recyclable de 500 ml.

. Réf : 132033






Compresseur pour nébulisation Innospire Élégance

Générateur d'aérosol compact et portable, conçu pour nébuliser les médicaments prescrits dans le traitement des maladies respiratoires communes.
Gamme Philips Respironics.
Mode fonctionnement continu, sur secteur, niveau sonore 58 dB, débit moyen 6Lpm@10psi, proportion de particules fines 77% en dessous de 5 µm.
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque adulte, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 1099973

Compresseur pneumatique Sami the Seal

Générateur d'aérosol Philips Respironics développé pour les enfants.
Technologie de pointe du nébuliseur Sidestream, conçue pour administrer des traitements rapides et participer à la bonne observance de la thérapie par aérosol.
Mode fonctionnement continu, sur secteur, débit moyen 6Lpm@10psi.
Livré avec nébuliseur Sidestream, masque enfant, embout buccal, tubulure et sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

. Réf : 1093268

Nébuliseur à compresseur Omron Duo Baby

2 en 1 : mouche-bébé et nébuliseur à compresseur.
Compartiment pour accessoires avec couvercle.
Taux de nébulisation 0,2 à 0,4 ml selon embout.
Dim. particules propulsées 4 à 9 µ selon embout.
Capacité réservoir 12 ml max.
2 embouts faciles à identifier pour les utilisateurs : le vert pour les voies supérieures (rhinite, sinusite, pharyngite, laryngite) et le bleu pour les voies inférieures (asthme, bronchite, bronchiolite, bronchopneumonie) + 1 mouche bébé.
DM classe IIa.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR281





Nébuliseur C-28P

Conçu pour un usage intensif.
Nouveau système «double valve» empêchant les médicaments de s'échapper pendant l'inhalation et l'expiration. Synchronisation du flux d'aérosol avec la respiration du patient afin d'optimiser l'effet thérapeutique du médicament inhalé.
Inclus : compresseur, kit de nébulisation, tube à air 150 cm, embout buccal, masque adulte, masque enfant, adaptateur pour masque enfant, câble d'alimentation avec prise européenne, housse de transport, 5 filtres à air de rechange, manuel d'utilisation.
Dim. 18 x 10,4 x 18 cm.
DM classe IIa.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR344

Nébuliseur à compresseur C900

Compresseur haute performance nouvelle génération en seulement 2 parties pour une utilisation et un nettoyage facile.
Haut rendement de 7 l/min à 100 kPa, taux de nébulisation de 0,4 ml/min.
Fourni avec 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres, 1 sac de transport.
Poignée facile à transporter.
Dim. L 17,5 x H 11 x P 2,15 cm.
CE0197, DM classe IIa.
Garantie : 3 ans.

Réf : OMR209

Aspirateur de mucosités VacuAide QSU

Conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes supérieures selon les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité.
Pression d'aspiration de 50 à 550 mmHg à un débit de 27 l/min.
Faible niveau de bruit.
Facile d'utilisation et d'entretien.
Prise allume-cigare.
Sac de transport ergonomique.
Répond aux normes ISO relatives aux véhicules d'urgence.
Garantie : 2 ans.

Réf : 7314P-NE
VacuAide QSU avec batterie et bocal 800 ml.



Aspirateur médical Clario*

Recommandé pour une aspiration fiable des sécrétions claires et non épaisses.
Facile à transporter et compact.
Concept hygiénique unique qui exclut tout débordement à l'intérieur de l'aspirateur.
Débit max. 15 l/min.
Muni d'un sac de transport sur version C et set bocal de remplacement.
Sac de transport en option pour les autres.
Attention : non adapté en cas de fausses routes.
Garantie : 5 ans, batterie 6 mois.
Modèle pour les enfants : Clario Toni existe en 2 versions.

Ⓐ Version adulte standard CA, sur secteur.
. **Réf : 014.0011**

Ⓑ Version adulte CA/CC, sur secteur et batterie.
. **Réf : 014.0111**

Ⓒ Version adulte DE LUXE, sur secteur et batterie.
. **Réf : 014.0211**

Ⓓ Version enfant CLARIO TONI, sur secteur et batterie.
. **Réf : 014.0023**

Ⓔ Version enfant CLARIO TONI DELUXE, sur secteur et batterie.
Réf : 014.0027



Aspirateur médical Vario 18*

Recommandé en collectivités et à domicile (si kit fausse route**).
Léger, compact, silencieux et produisant peu de vibrations.
Batterie rechargeable ou secteur.
Instauration rapide du vide (technologie QuatroFlex™) et régulateur de vide à membrane avec bouton à cran de sécurité.
Livré avec 5 filtres hydrophobes trop plein antibactériens et tuyau en silicone avec raccords.
Débit max. : 18 l/min.
Vide max. : -75 kPa/-563 mmHg.
Garantie : 5 ans moteur QuatroFlex et 6 mois la batterie.
Livré sans consommable.

Ⓐ Version CA, sur secteur
. **Réf : 026.2112**

Ⓑ Version CA/CC, sur secteur et batterie.
. **Réf : 026.5112**



Aspirateur médical Basic

Formation rapide du vide grâce à la technologie du piston/cylindre, aspiration élevée, fonctionnement silencieux et design compact.
Réglage précis du vide grâce au régulateur de vide à membrane.
Version portable, rack (à insérer dans une colonne ou armoire) ou sur pied.
Livré avec son bocal de sécurité et tuyau en silicone avec raccords.
Livré sans consommable.
Domaine d'application : endoscopies, gynéco-obstétrique, cabinet dentaire, collectivités.
Débit : 30 l/min.
Dépression -90 kPa/-675 mmHg.
Garantie : 5 ans.

Ⓐ Version portable : 10 kg.
Dim. 29 x 30,5 x 32,5 cm
. **Réf : 071.0000**

Ⓑ Version Rack : 9,3 kg.
Dim. 21 x 30,5 x 37,5 cm.
. **Réf : 071.0001**

Ⓒ Version sur pied : 16 kg.
Dim. 96,5 x 30,5 x 32,5 cm.
. **Réf : 071.00014**





Accessoires pour aspirateur

Ⓐ Bocal 1,5L PC pour poches à usage unique.
Réf : 077.0082

Ⓑ Le carton de 40 poches UU 1,5L.
Réf : 077.0083

Ⓒ Les 5 adaptateurs Vario pour bocaux PC désinfectables 1,5 et 2,5 litres. Indispensable au Vario pour recevoir le nouveau système à usage unique.
Réf : 077.0105

Ⓓ Set réutilisable 1L PSU (couvercle, bocal, 1 tuyau patient stérile à UU).
Réf : 077.0715

Ⓔ Tuyau PVC stérile pour patient unique avec réglage fin au doigt 1,80 m.
Réf : 077.0951

Ⓕ Support plastique à pressoir. Indispensable au Basic sur pied pour recevoir le consommable.
Réf : 077.0521

Ⓖ Filtre trop-plein antivirus avec raccord Medela pour éviter les contaminations croisées au coronavirus. Adaptable sur les pompes Vario et Basic (lot de 10).
Réf : 101035263

Ⓗ Tuyau silicone avec raccords pour Vario.
Réf : 077.0931

Ⓘ Tuyau silicone avec raccords pour Basic.
Réf : 077.0922

Kit fausse route*

Recommandé en collectivités sur le VARIO 18 à utiliser après les manœuvres d'urgences habituelles.

Ⓐ Collecteur de mucosités 0,25L PSU.
Réf : 077.0125

Ⓑ Couvercle avec trop-plein et embout tronconique 6-10 mm.
Réf : 077.0440

*Moteur garanti 5 ans pièces et mains d'œuvre, conditions normales de garantie. Hors casse, batterie, quatroflex consommables et accessoires.



Lunettes O²

Permet d'inhaler par voie nasale de l'oxygène concentré.
Ce système est particulièrement adapté à l'oxygénothérapie au long cours et dans les détresses respiratoires de type 1 et de type 2 sans prescription précise d'oxygène.
Tuyau anti-écrasement.
Débit de 1 à 4 L/mn.
Embout nasal droit en PVC.
Tuyau anti-écrasement.
A usage unique.

Ⓐ Taille adulte.

Réf : 278100

Ⓑ Taille enfant.

Réf : 278099



Nébuliseurs

Permet d'enrichir en oxygène l'air apporté au patient en le faisant passer par une solution aqueuse afin d'augmenter le taux d'humidité de l'air inhalé.
Tuyau anti-écrasement.
Avec tuyau d'alimentation de 2 m et élastique de maintien.
Masque souple transparent avec pince nez régable et réservoir pour médicaments d'une capacité de 6 c.c.
Masque souple transparent avec pince nez réglable et réservoir pour médicaments d'une capacité de 6 c.c.
Tuyau anti-écrasement.
A usage unique.

Ⓐ Taille adulte.

Réf : 302201

Ⓑ Taille enfant.

Réf : 302218



Masque à usage unique pour insufflateur à usage unique

Masque en PC (sans latex) à bourrelet gonflé permettant d'épouser le visage du patient. Bague amovible avec crochets pour le maintien par sangle araignée.
Bague amovible avec crochets pour le maintien par sangle araignée.
Tailles de 0 à 4 : T0 nourrisson, T1 bébé, T2 enfant, T3 adolescent, T4 adulte.
Compatible avec les insufflateurs à usage unique DMT Réf. 248070, 248071 ou 248072.

Réf : 322225
Taille 0.



Masque silicone pour insufflateurs réutilisables

En silicone (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs réutilisables DMT.
Autoclavable à 134 °C. Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.
Sans latex.
Autoclavable à 134°C.
Ø adulte 2,2 cm ou enfant 1,5 cm.
Tailles 0 à 5.

Réf : 248060
Taille 0.



Insufflateur à usage unique

Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O2 et tubulure de raccordement O2.
En PVC (sans latex).
Valve réservoir monobloc « All in One ».
Valve unidirectionnelle avec raccord orientable.
Grand confort d'utilisation.
Avec dragonne sur le modèle adulte et grip de préhension pour prise en main facile sur les modèles enfant et bébé.
Modèle adulte sans valve de surpression, modèle enfant et bébé avec valve de surpression.
Livré avec une tubulure d'oxygène, sous emballage individuel soudé de couleur différente pour les 3 tailles.

Ⓐ Adulte + réservoir O² + Masque T5.

Réf : 248070

Ⓑ Enfant + réservoir O² + Masque T3.

Réf : 248071

Ⓒ Bébé + réservoir O² + Masque T1.

Réf : 248072



Insufflateur réutilisable silicone

Grand confort d'utilisation et très bonne résistance. Avec dragonne
En silicone (sans latex).
Valve réservoir monobloc « All in One ».
Autoclavable à 134 °C.
Autoclavable jusqu'à 134°C.
Modèles enfant et bébé : avec valve de surpression. Modèle adulte : avec dragonne.

Ⓐ Adulte + réservoir O² + Masque T5.

Réf : 248030

Ⓑ Enfant + réservoir O² + Masque T3.

Réf : 248040

Ⓒ Bébé + réservoir O² + Masque T1.

Réf : 248050

SERVICES AND EMERGENCY

Urine bags






Poches à urine Urimed®

Poches vidangeables de recueil des urines avec valve anti-reflux pour personnes incontinentes ou stomisées urinaires. Raccordable à un étui pénien, une poche d'urostomie ou une sonde vésicale. Voile velours côté peau pour les poches ambulatoires.

Ⓐ Bag Plus - 500 ml
Boîte de 30 poches non stériles 500 ml
- tubulure 60 cm ajustable
. Réf : 28501R

Ⓑ Tribag Plus - 800 ml
Boîte de 30 poches non stériles 800 ml
- tubulure 60 cm ajustable
. Réf : 28306R

Ⓒ Bag Plus - 1,5 L
Boîte de 30 poches non stériles 1,5 L
- tubulure 90 cm ajustable
. Réf : 28150R

Ⓓ Bag Plus - 2 L
Boîte de 30 poches non stériles 2L
- tubulure 160 cm
. Réf : 28300R

Ⓔ SP
Boîte de 10 poches stériles 2L + site de prélèvement sans aiguille - tubulure 100 cm
Réf : 28610R

Poches à urine à suspendre

Non stériles, avec valve anti-retour et système de vidange T-Tap sécurisé.
Volume 2L. Longueur 90 cm.
Livré avec un crochet de suspension.
La boîte de 30.

. Réf : 850406

Poches à urine de jambe

Stérile, à usage unique, sans latex.
Connecteur universel cranté avec site de prélèvement d'urine sans aiguille et capuchon de protection.
Tubulure de 30 cm souple et résistante au pliage.
Valve anti-retour et système de Vidange «Flip Flow».
La boîte de 10 poches livrée avec 2 lanières de fixation velcro.

. Réf : 850341
Boîte de 10 poches de 750 ml.

Poche à urine de jambe Conveen®

Poches à urine design modernes et discrètes.
Graduées fiables et dotées d'une tubulure crénelée anti-coudage pour prévenir les fuites accidentelles.
Système de vidange à clapet facile à utiliser s'assurant de la bonne fermeture de la poche.
Voile doux sur la partie en contact avec la jambe, pour un plus grand confort de port.
Couleur discrète pour une poche moins visible sous les vêtements.
Disponible en version stérile avec un site de prélèvement sans aiguille (Conveen® Triform).
Existe en plusieurs contenances.
Accessoires en supplément pour fixation au mollet : attaches de maintien, attaches de jambe ou filets.

. Réf : 51610
La boîte de 30 poches Conveen® 0,5L tub. crénelée de 50 cm ajustable.








Accessoires de fixation de poche Conveen®

Il existe différents systèmes de maintien pour les poches de jambe Conveen® :
- Les attaches souples et élastiques avec fixation velcro et bande antidérapante en silicone.
- Les filets de jambe pour un maintien renforcé (3 tailles).

Ⓐ Attaches de jambe Conveen®.
. Réf : 50501

Ⓑ Filet de jambe Conveen® standard 40-60 cm.
. Réf : 783681

Ⓒ Filet de jambe Conveen® medium 45-66 cm.
. Réf : 783687

Ⓓ Filet de jambe Conveen® large 55-85 cm.
. Réf : 783695

Poche à urine de jambe Conveen® Active

Discrète et invisible sous les vêtements.
Solution pour les modes de vie actifs.
La poche à urine est intégrée dans une bande élastique qui se fixe autour de la cuisse.
Avec système d'attaches intégré et patch adhésif en silicone repositionnable renforçant la fixation à la cuisse.
Robinet de vidange escamotable caché dans la bande élastique lorsqu'il n'est pas utilisé et permettant à l'utilisateur de vider sa vessie sans avoir à retirer la poche de recueil.
Tubulure crénelée anti-coudage qui réduit les risques de reflux et prévient les fuites accidentelles.
Poche 250 ml, tub. 7 cm ajustable.
La boîte de 30 poches.

. Réf : 255020
La boîte de 30 poches Conveen® Active : 250 ml tub. 7 cm ajustable.

Poche à urine de nuit Conveen®

Grande contenance pour éviter au patient de se lever et limiter le risque de chuter.
Valve anti-reflux et système anti-fuites (matériau résistant et robinet de vidange).
Système de vidange sécurisé en deux temps, permettant d'éviter que des gouttes ne tombent sur le sol. Une fois fermée, l'extrémité du système est protégé évitant le risque de contamination.
Poche de nuit 2L tub. crénelée anticoudage 140 cm ajustables (visuel présenté).
Existe aussi en version 1,5L tub. lisse 90 cm ajustables.
Accessoire en supplément : porte poche de sol.
La boîte de 30 poches.

. Réf : 213460
La boîte de 30 poches Conveen® de 2L tub. crénelée anticoudage 140 cm ajustables.







Sonde Liquick X-treme

Sonde vésicale droite hydrophile prête à l'emploi, munie d'une gaine de protection stérile pour un sondage sans contact.
Extrémité profilée Ergothan.
Longueurs disponibles : 20, 30 ou 40 cm.
Charrière de 6 à 16.
La boîte de 30.

Ⓐ Modèle femme.
. Réf : 851822

Ⓑ Modèle homme.
. Réf : 851842

Kit complet Liquick X-treme Plus

Kit complet avec sonde vésicale X-treme + poche à urine incorporée de 800 ml.
Longueurs disponibles : 20 ou 40 cm.
Charrière de 12 à 16.
La boîte de 30.

Ⓐ Modèle femme.
. Réf : 852822

Ⓑ Modèle homme.
. Réf : 852842

Sonde Aquaflate glycérine

Sonde de Foley 2 voies 100% silicone avec seringue pré-remplie d'eau stérile à 10% de glycérine.
Longueurs de sonde : 20, 30 ou 40 cm.
Plusieurs charrières selon les modèles :
- CH 12 à 24 pour les modèles adultes avec un ballonnet de 10 à 15 ml.
- CH 6 à 10 pour les modèles pédiatriques avec un ballonnet de 1,5 à 5 ml.

. Réf : 850081
Modèle homme et femme.









Sonde Actreen® Mini Cath

Sonde vésicale stérile pré-lubrifiée avec lubrifiant hydrophile pour sondage intermittent chez la femme. Sonde prête à l'emploi.
Etui de transport inclus.
Disponible en CH 08 - 10 - 12 - 14 - 16.
La boîte de 30.

. Réf : 228008R-22801-
Boîte de 30 sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes à l'emploi

Sonde Actreen® Mini Set

Set de sondage avec sonde vésicale stérile pré-lubrifiée et poche de recueil intégrée pour sondage intermittent chez la femme.
Set prêt à l'emploi.
Etui de transport inclus.
Disponible en CH 10-12-14.
La boîte de 30.

. Réf : 23901
Boîte de 30 sets : sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes à l'emploi, réliées à une poche de 700ml avec valve anti-reflux et onglet de vidange

Sonde Actreen® Hi-Lite Cath

Sonde stérile pré-lubrifiée avec lubrifiant hydrophile. Sonde prête à l'emploi avec système «no touch» et discrète grâce à son étui de transport.
Une utilisation simple et rapide en toutes circonstances.
Modèles : TIEMANN 41 cm (CH 8 à 18),
NELATON 20 cm (CH 06 à 16) et NELATON 41 cm (CH 08 à 18).

. Réf : 2381-2382-2383
Boîte de 30 sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes à l'emploi

Sonde Actreen® Hi-Lite Set


Set de sondage stérile avec sonde vésicale pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile. Poche de recueil intégrée de 1L.
Prêt à l'emploi pour auto-sondage ou hétérosondage de la vessie ou néo-vessie, idéale pour les sondages au lit, au fauteuil lors d'hétérosondage.
Modèles : TIEMANN 37 cm (CH 10 à 18), NELATON 37 cm (CH 10 à 18).

. Réf : 24211-24221
Boîte de 30 sets : sondes urinaires stériles pré-lubrifiées, prêtes à l'emploi, réliées à une poche de 700ml avec valve anti-reflux et onglet de vidange

SERVICES AND EMERGENCY

Urinary catheterisation, penile sleeves and faecal incontinence





Sondes urinaires Speedicath® pour femme

Gamme pour les femmes de sondes compactes prêtes à l'emploi autolubrifiées et stériles.
Design discret et facile à utiliser.
Sondage en un seul geste, sans toucher le corps de la sonde.

Ⓐ Speedicath® Compact Eve femme nouvelle génération.
Forme ergonomique pour une meilleure prise en main.
Refermable hermétiquement[1] après utilisation.
Nelaton/droite 9 cm en CH 10-12-14.
La boîte de 30 sondes CH 10.

(1) Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test "Fermeture sécurisée après utilisation" consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l'agiter et la placer dans un filtre charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée.

. Réf : 281100

Ⓑ Speedicath® Compact et Compact Plus femme ou enfant.
Nelaton/droite 7 cm en CH 6-8-10-12-14 ou nelaton/droite 9 cm en CH 10-12-14.
La boîte de 30 sondes Compact femme nelaton/droite 7 cm CH 6.

. Réf : 285760

Ⓒ Speedicath® Compact Set femme nelaton/droite 9 cm CH 10-12-14.
Solution tout-en-un : sonde droite + poche pré-connectée de 750 ml.
La boîte de 20 sets CH 10.

. Réf : 285201

Sondes urinaires Speedicath® pour homme

Gamme pour les hommes de sondes compactes prêtes à l'emploi autolubrifiées et stériles.
Design discret et facile à utiliser.

Ⓐ Speedicath® Compact Set homme.
Facile à ouvrir et à refermer.
Poignée ergonomique antidérapante qui facilite l'ouverture[3].
Solution tout-en-un : sonde droite + poche pré-connectée de 750 ml.
La boîte de 20 sets homme nelaton/droite 30 cm CH 12/18.

(3) Enquête internationale de satisfaction sur l'utilisation de SpeediCath Compact Set, septembre 2013. N=550 patients sous sondage intermittent dont 339 hommes et 211 femmes, chaque patient a testé 30 produits. 88% ont noté SpeediCath Compact Set facile à utiliser, 85% facile à ouvrir.

. Réf : 284221

Ⓑ Speedicath® Flex homme.
Sonde souple avec gaine de protection sèche et hermétique et un Flextip (extrémité flexible et olivaire).
L'extrémité flexible (flextip) est conçue pour suivre facilement les courbures de l'urètre quelle que soit l'anatomie[4].
En format de poche (visuel présenté) facile à transporter et refermable après utilisation (CH 10-12-14) ou format standard (CH10-12-14-16).
La boîte de 30 sondes format de poche homme nelaton/droite 40 cm CH 10.

(4) EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins «sondage urétral». Section 2, Sondage intermittent. P17.

. Réf : 289100

Ⓒ Speedicath® Flex Set.
Set de sondage CH 10-12-14-16.
Doux, hygiénique et simple à utiliser.
Solution tout-en-un pour hommes comprenant une sonde souple dotée de notre technologie de lubrifiant triple action, une gaine de protection sèche, une extrémité flexible et une poche à urine sèche au toucher.
La boîte de 30 sets CH 10.

. Réf : 289310







Système d'irrigation transanale Peristeen® Plus

Destiné aux personnes souffrant d'incontinence fécale et de constipation chronique rebelles aux traitements de première intention.
Permet une vidange complète de la partie terminale du colon par l'introduction d'eau dans l'intestin à l'aide d'une sonde rectale.
Réduire les risques de fuites fécales involontaires et/ou la constipation chronique.
Système transportable et léger.
Inclus : 1 unité de contrôle dotée d'une pompe, 1 bouchon gris,1 poche à eau, 2 sondes rectales, 2 attaches de maintien.

Ⓐ Sonde standard
. Réf : 291420

Ⓑ Sonde courte
. Réf : 291490

Etuis péniens Conveen® Optima

Facilité de pose : double languette pour un déroulement uniforme, même avec des gants.
Système anti-fuites : évite le blocage des urines grâce au bulbe anticoudage.
Raccordement hermétique : embout strié pour faciliter la connexion.
Hypoallergénique grâce à sa matière dérivée du silicone le polysiloxane, auto-adhésifs, sans latex, étuis.
La boîte de 30 étuis.

Ⓐ Conveen Optima : version standard pour verge >5 cm de long, Ø30. Existe en Ø25, 28, 30, 35 ou 40.
. Réf : 220300

Ⓑ Conveen Optima Specific : version courte pour verge <5 cm de long, Ø30. Existe en Ø21, 25, 30 ou 35.
. Réf : 221300

Etui pénien Urimed® Vision

Etui pénien pour incontinence masculine moyenne à importante, temporaire ou définitive.
Hypoallergénique, 100% silicone : spécialement recommandé aux personnes sensibles aux allergies, notamment au latex.
Auto-adhésif, collerette anti-torsion.
Ø2,5 à 4,1 cm.
Existe en Vision standard, Vision short pour verge courte ou rétractée et Vision Ultra pour une adhésion renforcée.
La boîte de 30.

. Réf : IH25-IH35-IH45




Poches SenSura® Mio 1 pièce

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre.
Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements.
Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie. Support plat, adhésif standard.
Plusieurs diamètres de découpe existent (Mini, Midi ou Maxi).
La boîte de 30 poches.

Ⓐ SenSura® Mio 1 pièce fermée Mini, diamètre de découpe 15-45 mm.
Fixée de façon permanente au protecteur cutané extensible.
Pour changer la poche : retirer et remplacer l'appareillage.
. Réf : 108709

Ⓑ SenSura® Mio 1 pièce vidable Mini, diamètre de découpe 10-45 mm.
. Réf : 104319

Ⓒ SenSura® Mio 1 pièce vidangeable (uro) Midi, diamètre de découpe 10-45 mm.
Fixée de façon permanente au protecteur cutané extensible.
Pour changer la poche : retirer et remplacer l'appareillage.
. Réf : 105810



Poches SenSura® Mio 2 pièces Click

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre.
Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements.
Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie.
Orientables à 360° sans les enlever du support.
Peuvent-être retirées de leur support sans avoir à changer ce dernier. Le protecteur cutané peut ainsi rester en place plus longtemps (2-3 jours).
Système de couplage adhésif souple et repositionnable qui s'adapte à la morphologie de chacun.
Fixées de façon sécurisée sur le support par un système de couplage mécanique. Un «clic» audible confirme le verrouillage correct.
Plusieurs couplages poche-support existent.
La boîte de 30 poches.

Ⓐ SenSura® Mio 2 pièces Click fermée Maxi, anneau de couplage 40 mm.
. Réf : 114029

Ⓑ SenSura® Mio 2 pièces Click vidangeable (uro) Midi, anneau de couplage 40 mm.
. Réf : 114319

Ⓒ SenSura® Mio 2 pièces Click vidangeable (uro) Maxi, anneau de couplage 40 mm.
. Réf : 114910



Poches SenSura® Mio 2 pièces Flex

S'adaptent à la morphologie de chacun grâce à un protecteur cutané extensible et conçues pour rester discrètes pour un confort de port grâce à une matière textile et une couleur neutre.
Filtre circulaire 360° pour réduire les ballonnements.
Composées de protecteurs cutanés pré-découpés ou à découper au diamètre de la stomie.
Système de couplage adhésif souple et repositionnable qui s'adapte à la morphologie de chacun.
La boîte de 30 poches.

Ⓐ SenSura® Mio 2 pièces Flex fermée Midi, anneau de couplage 35 mm.
. Réf : 122019

Ⓑ SenSura® Mio 2 pièces Flex vidable Midi, anneau de couplage 35 mm.
. Réf : 122319

Ⓒ SenSura® Mio 2 pièces Flex vidangeable (uro) Maxi, anneau de couplage 35 mm.
. Réf : 122920



Accessoires Brava® pour prévenir les fuites

Ⓐ Anneaux protecteurs plats et convexes : créent un joint étanche entre la peau péristomiale et le support afin de prévenir les fuites et les irritations cutanées qui en découlent.
Faciles à manipuler et à retirer, ils protègent la peau en absorbant l'excédent d'humidité de la peau.
13 diamètres et épaisseurs disponibles.
La boîte de 10 anneaux Ø30-70, épaisseur 8 mm.
. Réf : 120921

Ⓑ Brava Support Plus : évite que l'appareillage ne se décolle prématurément sur une morphologie péristomiale irrégulière.
Absorbe la sueur et l'humidité tout en conservant son élasticité.
S'adapte à la morphologie lors des activités physiques.
Existe en 4 formes.
La boîte de 20 support plus.
. Réf : 120701

Ⓒ Pâte en tube sans alcool : protège la peau contre les effluents.
Aide à combler les plis, creux, cicatrices en créant un joint étanche autour de la stomie afin de prévenir les fuites.
Le tube de 60 g.
. Réf : 120501



Accessoires Brava® pour protéger la peau

Ⓐ Protection cutanée : forme un film protecteur contre les effluents sans compromettre l'adhésivité du support adhésif.
Ne pique pas et sèche en quelques secondes.
Existe en spray de 50 ml ou boîte de 60 lingettes.
Le spray de 50 ml.
Réf : 120201

Ⓑ Poudre : absorbe l'humidité sur la peau et laisse la peau sèche.
Prend soin des peaux péristomiales.
Le flacon de 25 g.
. Réf : 19075

Ⓒ Plaque de protection cutanée : absorbe l'humidité pour prévenir les risques de macération de la peau.
Protège la peau péristomiale.
Se place sous le protecteur cutané.
Existe en 10 x 10 ou 15 x 15 cm.
La boîte de 5 plaques 10 x 10 cm.
. Réf : 32106



Accessoires Brava® pour faciliter le quotidien

Ⓐ Retrait d'adhésif : ne modifie pas l'adhésivité des appareillages appliqués par la suite.
Ne pique pas, sèche en quelques secondes.
Existe en spray de 50 ml ou boîte de 30 lingettes.
Le spray de 50 ml.
. Réf : 120101

Ⓑ Déo-lubrifiant : facilite la vidange des poches.
Fait glisser les selles au fond de la poche pour éviter leur stagnation autour de la stomie.
Neutralise les odeurs.
Existe en boîte de 20 dosettes de 7,5 ml ou flacon de 240 ml.
Le flacon de 240 ml.
Réf : 120611



Brancard pliant

Dispose d'un système de balancier.
Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
Léger, facile à transporter.
Coloris unique : orange.
Poids : 8 kg.
Poids max. : 159 kg.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Modèle pliable en 2.
Se plie dans sa largeur.
Dim. déplié : 207 x 54,5 x H 13 cm.
Dim. plié : 207 x 17 x 9 cm.

Réf : SBRAN09_O

Ⓑ Modèle pliable en 4.
Se plie dans sa longueur et dans sa largeur.
Dim. déplié : 208 x 54,5 x 13,5 cm.
Dim. plié : 105 x 18 x 10 cm.

Réf : SBRAN08_O

Chaise portoir

Structure haute résistance en alliage aluminium.
2 bras escamotables. 2 roues arrière fixes.
3 sangles de retenue avec boucle de dégagement rapide.
Coloris unique : orange.
Hauteur assise : 49 cm.
Poids max. : 159 kg.
Disponible en 2 modèles : 2 ou 4 roues.
Garantie : 1 an.

Ⓐ Modèle 2 roues. Poids : 9 kg.
Dim. déplié : 92 x 84 x 52 cm.
Dim. plié : 92 x 16 x 52 cm.

Réf : SBRAN14_O

Ⓑ Modèle 4 roues. Poids : 14 kg.
Dim. déplié : 98 x 84 x 60 cm.
Dim. plié : 98 x 20 x 60 cm.

Réf : SBRAN15_O

Chaise d'évacuation Excel

Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute sécurité.
Légère et facile à utiliser. Utilisable par un seul aidant.
Poignée télescopique 3 positions, frein de sécurité sur les roues arrières, mécanisme de verrouillage, 4 roues (dont 2 pivotantes), appui-tête réglable, repose-pieds escamotable, accoudoirs relevables, ceinture 3 points à détachement rapide réglable, sangle de maintien pour les jambes et poignée de portage avant.
Existe en version motorisée pour les évacuations en sous-sol.
Dim. déplié L 65 x H 132 x P 99 cm.
Dim. plié L 65 x H 113 x P 29 cm.
Poids max. : 227 kg.

Réf : 812002







Drap de transfert à usage unique

Drap blanc en non-tissé, à base de polypropylène.
Validé IFTH. Drap homogène de qualité supérieure adapté à l'utilisation par les services de secours extra hospitaliers.
Très solide, grande résistance à la traction et à la rupture.
Facile et rapide à déplier pour les situations d'urgence : le drap se déplie instantanément lorsque 2 personnes tirent en même temps de chaque côté.
Dim. 150 x 220 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 50 draps.

Ⓐ Grammage : 60 g/m².

Réf : 304850

Ⓑ Grammage : 70 g/m².

Réf : 304855

Tensiomètre Easy 2 Urgence

Kit spécial urgence, prise rapide et efficace de la tension.
Brassard sans poche en nylon lavable à fermeture velcro.
Poire ergonomique avec robinet de décompression.
Grand cadran Ø56,5 cm avec anneau antichoc, graduation de 0 à 300 mm Hg.
Inclus : trousse de rangement nylon, 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse).
Garantie : 1 an.

Réf : DS99903

Tensiomètre Cami P-50 Urgence

Kit spécial urgence.
Boitier avec bague de protection.
Plage de mesure de 40 à 260 mmHg, précision +/- 3 mmHg, graduation de 0 à 300 mm Hg.
Inclus : trousse de rangement, 5 brassards de 13 à 66 cm.
Conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.
Garantie : 2 ans.

Réf : DCAM0002



Trousse de secours VSL

Trousse de secours complète en polypropylène. Trousse de secours complète pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S suivant arrêté du 12/12/2017 Ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S. suivant l'arrêté du 12 décembre 2017.
Dim. L 44,1 x l 31 x H 13 cm.

Réf : 252468
Trousse de secours.

Trousse de secours Médecine du Travail - PP - Remplie

Trousse à pharmacie entreprise en polypropylène contenant tout le matériel de premiers secours indispendable sur un lieu de travail : soins brûlures BURNSHIELD, pansements, gants d'examen, lavage oculaire, couverture de survie...
Avec support mural.
Dim. L 34,2 x l 25,2 x H 10 cm.

Réf : 252457



Armoire à pharmacie 2 portes

Armoire à pharmacie métal 2 portes, 20 personnes avec étagères et balconnets pour faciliter le rangement.
Dim. L 53 x l 53 x H 19 cm.

Réf : 252465



Sac DMT Bouteille 5L

Peut transporter une bouteille d'oxygène de 2l ou 5l, calée et sanglée.
Fixation de la bouteille par fourreau réglable.
Ouverture frontale rapide sur toute sa hauteur grâce à une fermeture zippée.
Poignée de portage en position haute et latérale avec surmoulure.
Poche avant pouvant contenir un DAE avec fenêtre cristal.
Bandes rétro-réfléchissantes 3 M conformes à la norme EN 471.
Fenêtres latérales en PVC pour visualisation du manomètre de la bouteille.
Avec pochette pour détecteur de CO et boucle de treuillage.
Bretelles avec mousse pour un portage plus confortable.
Zips de grande dimensions (taille 10).
2 pochettes de rangement amovibles bleu et orange.
Avec poche avant pour DAE.
Livré avec 2 pochettes.
Option : trolley.

Réf : 280400











Sac DMT Pack plus

En Cordura 1000 deniers avec zip haute résistance YKK surdimensionnés (taille 12).
- Ouverture totale du sac pour un accès optimal aux pochettes.
- 5 poches extérieures en mousse semi-rigide thermo-compressée avec rangements en PVC transparent armé.
- 6 pochettes de rangement internes amovibles de couleurs (bleu, rouge, orange, jaune, vert et marron) avec face avant transparente.
- 1 housse de pluie.
- 3 passants élastiques permettant de fixer des éléments additionnels.
- 4 fenêtres d'identification en PVC injecté.
- Dos thermo compressé assurant ergonomie et grand confort de portage.
- Fond renforcé en bâche type bâche de camion avec pieds en PVC rigides de 10 mm afin de protéger le sac de l'abrasion.
- Bandes retro réfléchissantes 3M positionnées en face avant et sur les côtés pour plus de visibilité.

Peut contenir des colliers cervicaux.
Portage dos et à la main (verticalement ou horizontalement).
Avec un passant de treuillage (résistance de 400 kg en traction).
5 poches extérieures, 6 trousses amovibles à l'intérieur, portage à dos et poignées.
Dim. H 54 x l 45 x P 33 cm.
Coloris bleu ou rouge.

Ⓐ Sac rouge.

Réf : 303950

Ⓑ Sac bleu.

Réf : 303900

Sacs de secours

Matériaux résistants. Vendus vides.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.

Ⓐ Sac light rouge (22 litres, 1,29 kg) pratique, léger et lavable : 2 séparateurs internes réglables, 1 poche rabat, 2 latérales et 1 frontale.
Dim. L 44 x l 25 x H 27 cm.

Réf : MEEMER02_R


Ⓑ Sac rouge grande capacité (38 litres, 1,76 kg) destiné à transporter les matériels de secours les plus fragiles : 4 compartiments intérieurs haute capacité, 1 poche rabat, 2 latérales, 1 au dos, 1 au-dessus, 1 frontale et 1 porte carte.
Dim. L 55 x l 31,5 x H 33 cm, base imperméable.

Réf : MEEMER03_R

Sac à dos Horizon

Sac médical léger et compact.
Portage ergonomique avec 2 poignées surmoulées (en haut et à gauche du sac) et 1 sangle hélitreuillage.
Intérieur : 1 poche cristal porte document, 1 grande poche plaquée, 6 poches filet de chaque côté du sac et 5 trousses amovibles.
Vol. 30 L. Poids à vide : 2 kg.
Dim. H 58 x l 34 x P 21 cm.
Coloris rouge ou bleu.
Garantie : 10 ans.

Réf : BS137C



Couverture de survie isothermique

En polyester métallisé résistant et imperméable.
Protège le corps humain du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent.
Epaisseur 1,2 µ.

Ⓐ Enfant - 110 x 140 cm - 30 g.

Réf : 2904070

Ⓑ Adulte - 220 x 140 cm - 60 g.

Réf : 2904060

Ⓒ Adulte - 210 x 160 cm - 60 g.

Réf : 2904065



Collier cervical réglable

Empêche les mouvements néfastes du cou du type flexion, extension et rotation. Collier cervical multi-tailles disponible en version enfant et adulte.
Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.
Application simple et rapide : il suffit simplement de l'ajuster à la victime et de l'attacher.
Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, résistant à l'eau, radiotransparent, nettoyage à l'eau savonneuse.
Réalisé en polyéthylène injecté, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique.
Mentonnière, support de nuque aéré, large ouverture trachéale.
Résistant à l'eau et radio-transparent.
En polyéthylène injecté haute densité, sans latex.

Ⓐ Collier Emt'choice 4 tailles adulte.

Réf : 302403

Ⓑ Collier Patriot 3 tailles enfant.

Réf : 302444



Collier cervical Sober 2 parties

En mousse haute densité plastifiée avec orifice trachéal et orifices carotidiens à utiliser lors de suspicion de traumatismes du rachis cervical. Collier indiqué en cas de suspicion de traumatisme cervical.
Solide et confortable : en mousse haute densité plastifiée avec 1 orifice trachéal et 2 orifices carotidiens.
Mise en place aisée : collier en 2 parties avec fixation par velcro.
Radiotransparent.
Rigide avec appui occipital, sternal et mentonnier.
Fixation par velcro, mise en place aisée.
Nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers habituels).
Taille bébé, petit enfant, enfant ou adulte de T1 à T3.

Ⓐ Taille bébé, collier violet.

Réf : 247007

Ⓑ Taille petit enfant, collier bleu.

Réf : 247008

Ⓒ Taille adulte T1, collier rouge.

Réf : 247003

Défibrillateurs semi-auto et automatique

AUTO-DEF automatisé.

Réf : CC8011010



Location d'un lit Alzheimer

| .Tarif de location par semaine



Location d'un lit à hauteur variable électrique

| .Tarif de location par semaine



Location d'un lit médical pour patients de plus de 135 kg

| .Tarif de location par semaine



Location d'un lit enfant

| .Tarif de location par semaine

Location d'un déambulateur

| .Tarif de location par semaine.
Jusqu'à la 26ème semaine

Location d'un soulève-malade

.Tarif de location par semaine.



Location d'un compresseur pour matelas à pression alternée
Accessoires : achat d'un matelas simple

.Tarif de location par semaine



Location d'un fauteuil roulant

.Tarif de location par semaine avec un accessoire.
Jusqu'à la 52ème semaine

. Tarif de location par semaine avec deux accessoires.
Jusqu'à la 52ème semaine

. Tarif de location par semaine avec plus de deux accessoires.
Jusqu'à la 52ème semaine





Location d'un stimulateur périnéal

.Tarif de location par semaine



Location d'un neurostimulateur transcutané

.Tarif de location par mois



Location d'un tire-lait électrique

.Tarif de location par semaine

A

Abaisse-langues 15
Accessoires de stomie et urostomie 275
Aérosols 62,136
Aiguilles 34,35,37,38,100
Alcools 15,61,66
Alèses 197
Allaitement 235,236
Ampoules pour otoscopes 97
Armoires à pharmacie 126,219,277
Aspirateurs médicaux 269,270
Assistants 126
Atomiseurs/Aérosepts 67
Attelles motorisées 148
Audiomètre 97
Autoclaves & accessoires 69,70

B

Bacs à shampooing 242
Bandages et plâtres 29,30,31,136,137
Bandes de fixation 29,31
Bandes extensibles 31
Barres d'appui et de maintien 243
Barres de lit 200
Barres parallèles/d'angles 147
Bassins de confort 252
Bavoirs 14,233
Bidets amovibles 242
Bistouris et lames 48
Blouses 12,53
Bocaux à urines 252
Bocks à douche 253
Bocks à lavements 94
Bodies 232
Boîte à coucou/Caisson pédagogique 58
Boîtes à instruments 47
Bracelets d'identification 49
Brancards 224,276
Broyeurs à médicaments 218,241

C

Cabinets médicaux 112,127
Cannes 184
Cathéters 34,35,36,37
Ceintures et gilets de maintien 176
Chaise pédiatrique 179
Chaises de douche 248,249
Chaises de transferts 224,276
Chaises percées 248,249,250
Chambre médicalisée 196
Chariot de soins 220
Chariots à linge 221,222
Chariots de douche 224
Chariots de soins/Chariots d'urgence 220
Chariots distribution petits déjeuners 223
Chariots informatiques 221
Charlottes 13
Chaussures thérapeutiques 237,238
Chemises de malade 231,234
Chlorhexidine 61
Cisailles à plâtre 50
Ciseaux 44
Collecteurs déchets 39,40
Colliers cervicaux 278
Colonnes de pesée 105
Compresses 19
Compresses/Coussins thermiques 140,141,260
Compresses allaitement 235
Compresseurs 210
Cotons 18
Coussins de positionnement 136,202,203,204
Coussins prévention escarres 171,172,173,174,175
Couvertures de survie 278
Crachoirs 15,253
Crèmes hydratantes/protectrices 59,259,260,261
Cryothérapie 51,136,137,141,260
Cupules 47

D

Déambulateurs 185,186,187,188
Débitmètres 90
Décolleadhésif 21
Défibrillateurs 278
Désinfectants/Détachantslinge 64,67
Désinfectants cutanés 58,60,61,66
Désinfectants instruments 64,65,67,68
Désinfectants surfaces 63,64,65,66,67,68
Désinfection aérienne 62,67
Désodorisants 62
Diabète 37,100
Diapasons 43
Disquetournant 216
Distributeurs de médicaments 218,219,241
Distributeurs de papiers 6,8,9
Distributeurs de savon/gels hydroalcooliques 8,59
Divans d'examen ... 112,117,118, 113,114,115,116,119
Divans gynécologiques 117,118
Divans pédiatriques 120
Doigtiers 14
Dopplers 83
Dossiers de positionnement 175
Draps d'examen 4,5
Draps de lit 197

E

E.P.I. 12,13,14
Ecarteurs à plâtre 50
Echographe 83
Ecouvillons 46
Ecrase-comprimés 218
Electrocardiographes 84,85
Electrodes 88,144
Electrostimulateurs 144,145,146
Elévateurs de bain 244
Enfile-bas 239
Epicrâniens 37
Escaliers 147
Espaliers 147
Essuie-mains/Essuie-tout 7
Essuie-tout 63
Etuis péniens 274

F

Fauteuil de douche 224
Fauteuils ambulatoires 224
Fauteuils à pousser 229
Fauteuils coquilles 230
Fauteuils d'accès au bain 148
Fauteuils d'examen 119
Fauteuils de douche 248,249

Fauteuils de gériatrie 217
Fauteuils de pesée 105,106
Fauteuils de prélèvements 121
Fauteuils garde-robe 248,249,250
Fauteuils releveurs 226,227,228,229
Fauteuils roulants électriques .....
158,159,160,161,162,163,164,165
Fauteuils roulants manuels .....
150,151,152,153,154,155,156,157
Fauteuils roulants pédiatriques 178
Fauteuils roulants sport 170
Fiches & fichiers médicaux 126
Filets tubulaires 31
Flacons pissettes 253

G

Gants d'examen 10,11
Gants de toilette 242,255,258,259
Garrots 49
Gélifiants 262
Gels de transmission 87
Gels douche 260
Gels hydroalcooliques 58
Gels lubrifiants 14
Gels pansement 22
Glycémie 37,100
Gobelets 253
Grenouillères 231,232,234
Guéridons 112,123,124,125,126
Gynécologie 45,46

H

Haricots/Plateauxinox/Cupules 47,252
Horloges 239
Huiles/crèmes/gelsdemassage/Arnica 261
Huiles/crèmes/gelsdemassage/Arnica/Diffuseur ... 135
Hydrothérapie 148
Hystéromètres 46

I

Incontinence 254,255,256,257,258,274
Inhalateurs 253
Instruments 42,43,44,45,46
Insufflateurs 271

L

Lampes d'examen 108,109
Lampes de lit 200
Lampes stylo 93,94
Lancettes ..... 36,'100
Laryngoscopes 97
Lessives désinfectantes/détachantes 64,67
Lève-personnes 211,212,214
Lingettes cutanées 66,255,259
Lingettes surfaces 63,66,68
Lits médicalisés 190,191,192,193,194
Lits pédiatriques 195
Location 279
Lunettes O^2 271

M

Magnétothérapie 146
Mallettesdeconsultation/d'urgences 56,277
Marchepieds 112,129,246
Marteaux de Babinsky 42
Masques jetables 13,14
Masques pour insufflateur 271
Matelas à air dynamique 208,209,210
Matelas prévention escarres .....
..... 205,206,207,208,209,210
Micro perfuseurs 34,36
Mobilier d'accueil 127
Moniteurs de constantes 81,82
Monte-escaliers 167,177
Montres 54,239
Motorisations fauteuils 165,166,167,168
Mouchoirs 7

N

Nébuliseurs et compresseurs 269,271
Négatoscopes 110
Nettoyagedes prothèses dentaires 220
Nutrition 264,265,266,267

O

Obturateurs 33
Ophtalmoscopes 98
Optométrie 98,99
Oreillers 197
Otoscopes 95,96,97,98
Ouvre-bouteilles/bocaux/boîtes 241
Oxymètres de pouls 89

P

Pansements 21,22,23,24,25,26,27,28,29
Papiers d'essuyage 7
Papiers imagerie 86
Paravents 112,122
Pédaliers 142
Pédicure 52
Perfuseurs 33,34,37
Pèse-bébés 101,102
Pèse-personnes 103,104,105,106,107
Piles 94
Piluliers 218,219
Pinces 42,43,46,52
Pinces de préhension 239
Planches de bain 246
Planches de transferts 216
Plateaux 47,218,219
Plateformes depesée 104,106,107
Poches de stomie et urostomie 275
Poches urinaires 272
Podoscope 52
Poires à lavements auriculaires 94
Pompes à perfusion 268
Porte-sérums 130
Porte-stylos 54
Pousse-seringues 268

Poussettes....180
Pressothérapie....146
Prolongateurs....33
Protections barrières de lit....201
Protections literie....197

R

Rameurs....143
Rampes d'accès....177
Rasoirs jetables....15
Récupérateurs de déchets....39,40
Rééducation musculaire/posturale....
138,139,140,142,143,147,148
Rehausses WC....248,249,251
Relève-buste....200
Rembourrage orthopédique....29
Réveils....239
Rollators....185,186,187,188
Rubans périmétriques....94

S

Sabots....54
Sacs à déchets....39
Sacs et mallettes deconsultation/d'urgences....55
Sacs oxygène....277
Sacs vomitoires....262
Sangles....215,216
Savons....60,260,261
Scanner vessie....86
Scies à plâtre....50
Scooters....181,182
Seaux....253
Seringues....34,35,36
Sérum physiologique....61
Set et rouleau....241
Sets de soins à usage unique....16,17,45
Shampooings & accessoires....242,259
Sièges auto....179
Sièges de bain....244,245,247
Sièges pédiatriques....179
Soins buccaux....18
Sondes urinaire....272,273,274
Sondes de rééducation....145
Sondes vésicales....273,274
Sparadraps....20,21
Spatules d'Ayres....46
Spéculums auriculaires....15,97
Spéculums gynécologiques....45
Spiromètres....90
Sprays de froid....51,136,137
Stérilisation....69,70
Stéthoscopes....72,73,74
Stimulateur....146
Surchaussures....12
Surélévateurs WC....248,249,251
Surmatelas....208,209
Sutures....32
Système de filtration....67

T

Tables de kinésithérapie et massages....
113,114,115,116,132,133,134
Tables de lit....198,199
Tables de pédiatrie....120
Tabourets....112,128
Tabourets de douche....247
Tampons....15,18
Taping kinésiologique....136
Tapis connecté....176
Tapis de chute....201
Tapis de douche....242
Tensiomètres....75,76,77,78,79,80,276
Tests autoclaves....69
Thermomètres....91,92,93
Thermosoudeuses....70
Thermothérapie....51,136,137,140,141,260
Tire-lait....235
Toises & microtoises de mesure....101,103,105
Tondeuses....51
Traitement anti-gale....62
Transfert de personnes....
211,212,213,214,215,216,224,276
Tricycles....183
Trousses de secours....277

U

Ultrasons....146
Unités de prélèvement....36
Urinaux....15,252,262

V

Vaisselles/verres....240,241
Valves....33
Vélos....142,143
Verticalisation....134,147,168,169,212,213,214,223
Vessies....141
Vêtements enfants....232
Vêtements hommes/femmes....53,54,231,232,233,234

MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

OUR QUALITY APPROACH

ISO 13485 : 2016

ISO 11135

CE

MDR regulation
« Medical Device Regulation »
New regulation 2017/745

Traceability UDI
« Unique Device Identification »
Assignment and affixing of UDI code



Contact us

+33 (0)5 67 44 70 80

contact@ldmedicare.com

LD MEDICARE
11 rue du Crieu
09100 Pamiers
FRANCE

ld-medicare.com

DM
MEDICARE
Homecare Alliance
GROUP

Contact us

+212 5 22 35 26 19

contact.dmmedicare@gmail.com

Complexe Futuris Logistics
dépôt N°4-5 Ain Sebaa, Route
de Rabat – CASABLANCA

dm-medicare.com

MEDICARE
Homecare Alliance







CONSUMABLE
INSTRUMENTATION
DISINFECTION
DIAGNOSTIC
FURNITURE
PHYSIOTHERAPY
MOBILITY
EQUIPMENT
DAILY LIVING AND HYGIENE
SERVICES AND EMERGENCY

MEDICARE
Homecare Alliance